

## Beseitigung nicht verwertbarer mineralischer Abfälle auf der Deponie Friesenheimer Insel

### Allgemeine Annahmebedingungen

Zur Prüfung der Annahmemöglichkeit von Abfällen auf der Deponie Friesenheimer Insel sind folgende Unterlagen vorzulegen.

Ausgefülltes **Formblatt grundlegende Charakterisierung** (§ 8 DepV) Download unter:

[https://www.lubw.baden-wuerttemberg.de/documents/10184/150131/Anlage+1\\_Formblatt\\_Grundlegende+Charakterisierung.pdf/1e3dab6f-5a9d-4698-850d-d87c77f99d1f](https://www.lubw.baden-wuerttemberg.de/documents/10184/150131/Anlage+1_Formblatt_Grundlegende+Charakterisierung.pdf/1e3dab6f-5a9d-4698-850d-d87c77f99d1f)

**Dokumentation zur Prüfung der Verwertbarkeit und Verwertungsmöglichkeiten** (§ 8 Abs. 1 Nr. 2a DepV)

**Abfallanalysen**, Mindestumfang sind die nebenstehend fettgedruckten Parameter (Anhang 3, Tab.2, Spalte 7 DepV). Bei Verdacht auf weitere Schadstoffe sind diese zusätzlich zu untersuchen. Probenahme und Anzahl der Analysen gem. LAGA PN98. Achtung: Bei homogenen Abfällen sind immer mindestens 2 Proben zu analysieren.

Auf eine analytische Untersuchung kann bei asbesthaltigen Abfällen und anderen Abfällen die gefährliche Minerafasern enthalten, verzichtet werden.

**Probenahmeprotokoll** nach LAGA PN 98.

#### Erklärung der Untersuchungsstelle

#### Kontakt:

Stadtraumservice Mannheim  
Käfertaler Straße 248  
68167 Mannheim

Tel.: 0621/293 - 8375 / - 8334 / - 8333  
Mail: [767deponie@mannheim.de](mailto:767deponie@mannheim.de)

Weiter Annahmebedingungen siehe:

- Merkblatt Asbest
- Merkblatt KMF
- Merkblatt Bauschutt

|  | Deponiekasse 2 |             |
|--|----------------|-------------|
|  | mg/l           | mg/kg       |
| <b>Wassergehalt %</b>                          |                | **          |
| <b>Glühverlust Masse-%</b>                     |                | 5           |
| <b>TOC Masse-%</b>                             |                | 3           |
| <b>BTEX</b>                                    |                | 6 (60**)    |
| <b>LHKW</b>                                    |                | 5           |
| <b>PCB (<math>\Sigma</math> 6 PCB)</b>         |                | 10          |
| <b>MKW (C10-C40)</b>                           |                | 8.000       |
| <b>PAK EPA</b>                                 |                | 200 / 8.000 |
| <b>Extrah. lipoph. Stoffe</b>                  |                | 8.000       |
| <b>pH</b>                                      | 6-13           |             |
| <b>LFK <math>\mu</math>S/cm</b>                |                | **          |
| <b>Säureneutralisationskapazität [mmol/kg]</b> |                | **          |
| <b>Gesamtgehalt an gelösten Stoffen</b>        | 6.000          |             |
| <b>DOC</b>                                     |                | 80          |
| <b>Phenole</b>                                 |                | 50          |
| <b>Antimon</b>                                 |                | 0,07        |
| <b>Arsen</b>                                   | 0,2            | **          |
| <b>Barium</b>                                  |                | 10          |
| <b>Blei</b>                                    | 1              | **          |
| <b>Cadmium</b>                                 | 0,1            | **          |
| <b>Chrom ges.</b>                              | 1              | **          |
| <b>Kupfer</b>                                  | 5              | **          |
| <b>Nickel</b>                                  | 1              | **          |
| <b>Molybdän</b>                                | 1              |             |
| <b>Quecksilber</b>                             | 0,02           | **          |
| <b>Selen</b>                                   | 0,05           |             |
| <b>Zink</b>                                    | 5              | **          |
| <b>Chlorid</b>                                 |                | 1.500       |
| <b>Sulfat</b>                                  |                | 2.000       |
| <b>Cyanide l.f.</b>                            |                | 0,5         |
| <b>Fluorid</b>                                 |                | 15          |

\*\* Werte sind ggf. anzugeben. Einzelfallprüfung.