

Biotoptypenkartierung

| Nummer | Biototyp | F |
|-----------------|--|--------------|
| 33.80 | Zierrasen | 4 - 12 |
| 35.31 | Dominanzbestand: Brennnessel | 6 - 8 |
| 35.60 | Pionier- und Ruderalvegetation | 9 - 11 - 18 |
| 35.62 | Ausdauernde Ruderalvegetation trockenwarmer Standorte | 9 - 11 - 18 |
| 41.10 | Feldgehölz | 10 - 17 - 27 |
| 41.22 | Feldhecke mittlerer Standorte | 10 - 17 - 27 |
| 43.11 | Brombeer-Gestrüpp | 7 - 9 - 18 |
| 43.51 | Waldreben-Bestand | 7 - 9 - 18 |
| 43.52 | Efeu-Bestand | 7 - 9 - 18 |
| 45.20/ 35.60 | Baumgruppen auf mittelwertigen Biototypen (Entsprechung 41.10) | 10 - 17 - 27 |
| 58.11 | Sukzessionswald aus langlebigen Bäumen | 11 - 19 - 27 |
| 60.10 | Von Bauwerken bestandene Fläche | 1 |
| 60.21 | Völlig versiegelte Straße oder Platz | 1 |
| 60.22 | Gepflasterte Straße oder Platz | 1 - 2 |
| 60.23 | Weg oder Platz mit wassergebundenen Decke, Kies oder Schotter | 2 - 4 |
| 60.61 | Nutzgarten | 6 - 12 |

| Bewertung nach Biotoptypenkartierung (flächig anthropogen überprägt) |
|---|
| 4 |
| 7 |
| 10 |
| 10 |
| 15 |
| 15 |
| 8 |
| 8 |
| 8 |
| 15 |
| 17 |
| 1 |
| 1 |
| 1 |
| 2 |
| 6 |