


K:\2015\DEU124\DEU115_000675_MA_PFC-Untersuchung_Siedl_MAGIS_undBericht_2015-02\Anl_1_Bodenkarte.mxd



Bodenkarte (BK50)

- w118 - Auengley-Auenpararendzina aus Auenmergel über Terrassenschottern
- w120 - Tschernitza und Auenpararendzina aus Auen- über Terrassensediment
- w127 - Kalkhaltiger Brauner Auenboden aus feinsandig-schluffigem Auensediment
- w138 - Auengley, beide kalkhaltig, aus feinsandig-schluffigem Auensediment
- w141 - Kalkhaltiger Auengley aus Auenlehm, z. T. über tonreichem Altwassersediment
- w142 - Auengley aus Auenlehm über Terrassensand und -kies
- w144 - Kalkhaltiger Gley über Niedermoor aus Auenlehm über Torf
- w147 - Kalkhaltiger Anmoorgley und Humusgley aus Auenlehm über Altwasserfazies
- w149 - Niedermoor überwiegend aus Niedermoortorf
- w151 - Kalkhaltiger Auftragsboden aus sandig-lehmigem Auftragsmaterial
- w23 - Pararendzina aus Niederterrassenschottern des Neckars
- w27 - Parabraunerde-Tschernosem aus älterem Auenlehm über Flussbettfazies
- w28 - Podsolige Braunerde mit Bändern aus würmzeitlichem Flugsand (Dünen)
- w29 - Podsolige Braunerde aus Niederterrassenschottern
- w32 - Podsolige Braunerde mit Bändern und Bänderparabraunerde aus Hochflutsand
- w35 - Parabraunerde aus würmzeitlichem Flugsand und Lösssand
- w47 - Gley-Parabraunerde aus vorherrschend sandigem Hochflutsediment
- w64 - Tschernosem-Parabraunerde aus älteren holozänen Hochwassersedimenten

Herausgeber: Landesamt für Geologie, Rohstoffe und Bergbau (LGRB) Geobasisdaten: © 2017 BK50

Orientierende Untersuchung der PFAS-Belastungen im Bereich Mannheim Nord



Maßstab	1:20.000	Aufr.- Nr.	DE0115.000675
Gez.	Im	Anl.-Nr.	1.3.1
Bearb.	senk	Datum	06.04.2023

Bodenkarte (BK50)

© OpenStreetMap (and) contributors, CC-BY-SA