

# **Begutachtung von Zustand und Wertigkeit der Bäume im Bereich geplanter Baumaßnahmen**

für die Otto-Bauder-Anlage in Mannheim-Seckenheim

Ergänzung 2021

Bearbeiter:

Dipl.-Ing. (FH) Christoph Matthiessen

Stand 28. April 2021



Planungs- und Sachverständigenbüro

Zähringer Straße 57

69115 Heidelberg

Tel: 0 62 21 - 16 43 23

## **Inhalt**

|   |                                                            |   |
|---|------------------------------------------------------------|---|
| 1 | Anlass, Aufgabenstellung und Methode . . . . .             | 3 |
| 2 | Maßnahmen zum Erhalt und zur Pflege von Gehölzen . . . . . | 4 |

## **Anhang:**

Gehölztabelle

Lageplan Baumstandorte

Vitalität nach ROLOFF und THARANDT

Schadstufen nach GALK-Arbeitskreis Stadtbäume

## 1 Anlass, Aufgabenstellung und Methode

Aufgrund eines geplanten Bauvorhabens auf dem Gelände der Otto-Bauder-Anlage (Sportflächen des SV 98/07 Seckenheim und angrenzende Sportflächen) in Mannheim-Seckenheim soll der Baumbestand im Hinblick auf eine mögliche Berücksichtigung im Zuge der Planung erfasst und bewertet werden.

Die Untersuchung der Bäume erfolgte am 26. April 2021 nach der VTA-Methode (*Visual Tree Assessment*) nach MATTHECK (Die Körpersprache der Bäume: Enzyklopädie des Visual Tree Assessment, Karlsruhe 2014.).

Die einzelnen Bäume werden hinsichtlich ihres Erhaltungszustands in vier Kategorien eingeteilt. Hieraus ergeben sich Empfehlungen, wie der Baumbestand bei einer Überplanung des Grundstücks berücksichtigt werden sollte.

Die vier Stufen sind:

### 1. *besonders erhaltenswürdig*

Baum mit besonders hoher Raumwirksamkeit und/oder hohem ökologischen Wert sowie guter Lebenserwartung

### 2. *erhaltenswürdig*

Vitaler Baum mit guter Lebenserwartung

### 3. *weniger erhaltenswürdig*

Abstufung aufgrund von sicherheitsrelevanten Schäden und/oder eingeschränkter Vitalität und Lebenserwartung

### 4. *nicht erhaltenswürdig*

Baum mit sicherheitsrelevanten Schäden / starken Vitalitätsmängeln oder absterbend

Auf dem Lageplan sind alle bewerteten Bäume und die vier Stufen farblich dargestellt.

Alle Angaben zu den Einzelbäumen sind in der folgenden Gehölztabelle aufgelistet. Hier finden sich neben Baumart, Kronendurchmesser, Baumhöhe und Stammumfang auch Aussagen zu Vitalität, Schäden und erforderlichen Sicherungs- und Pflegemaßnahmen aus Gründen der Verkehrssicherheit mit Dringlichkeitsstufen (gering: auszuführen innerhalb eines Jahres, mittel: auszuführen innerhalb von 6 Monaten, hoch: auszuführen innerhalb von 2 Wochen).

Es wurden 13 Bäume erfasst und bewertet. Davon unterliegen 12 Bäume der Baumschutzsatzung Mannheim und sind hiernach besonderes geschützt. Die eingemessenen Baumstandorte und Kronendurchmesser wurden von der Stadt Mannheim bereitgestellt und überprüft.

Bei 4 Bäumen sind Maßnahmen erforderlich, die mit mittlerer Dringlichkeit (innerhalb von 6 Monaten) auszuführen sind.

## 2 Maßnahmen zum Erhalt und zur Pflege von Gehölzen

Grundsätzlich sind im Rahmen der Baumaßnahme ausreichende Vorkehrungen und Maßnahmen zum Schutz der vorhandenen Bäume zu treffen. Maßgebend sind die Bestimmungen der DIN 18920 (*Baumschutz bei Baumaßnahmen*) und RAS-LP4 (*Richtlinien für die Anlage von Straßen. Teil: Landschaftspflege. Abschnitt 4: Schutz von Bäumen, Vegetationsbeständen und Tieren bei Baumaßnahmen*). Alle Maßnahmen an Bäumen, die der Verkehrssicherheit und der Pflege dienen, sind nach ZTV-Baumpflege (Forschungsgesellschaft Landschaftsentwicklung Landschaftsbau (FLL) 2017) auszuführen.

Nach DIN 18920 soll zum Schutz vor mechanischen Schäden u. a. der gesamte Wurzelbereich geschützt werden. Als Wurzelbereich gilt die Bodenfläche unter der Traufe zzgl. 1,5 m. Gräben, Mulden und Baugruben, dürfen im Wurzelbereich nicht hergestellt werden. Der Mindestabstand vom Stammfuß soll das Vierfache des Stammumfangs in 1 m Höhe betragen, mindestens jedoch 2,5 m.

Ist ein ausreichender Baumschutz nicht möglich, muss im Einzelfall geprüft werden, ob und wie weit die Verkehrssicherheit der Bäume durch Baumaßnahmen beeinträchtigt wird und ob diese ggf. durch Rückschnitt oder Kronensicherungssysteme wieder hergestellt werden kann, oder ob eine Fällung unausweichlich wird.

Werden Bäume gefällt, müssen die angrenzenden Gehölze so gepflegt bzw. gesichert werden, dass auch nach Veränderung der Bestandssituation (z. B. Windverhältnisse, Wurzelraum) die Verkehrssicherheit gewährleistet ist.

Dipl.-Ing (FH) Christoph Matthiessen

Gehölztabelle Erfassung und Bewertung der Bäume, Otto-Bauder-Anlage, Mannheim

| Baum-Nr. | Baum-Art                      | Baum-höhe | Kronen-durch-messer | Stamm-umfang | Baum-schutz-satzung | Lebensphase / Schäden / Vitalität / Schadstufe                                                                                               | Erhaltens-würdigkeit              | Anmerkung                                     | Maßnahmen-empfehlung / Dringlichkeit                                  |
|----------|-------------------------------|-----------|---------------------|--------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 1        | Tilia cordata<br>Winter-Linde | 10-15 m   | 10-15 m             | 120-150 cm   | ja                  | Lebensphase: Reifephase<br>Schäden: kritischer Druckzwiesel<br>Vitalitätsstufe: 0 - vital<br>Schadstufe: 1 - geschädigt                      | besonders<br>erhaltens-<br>würdig | als Lindenreihe<br>besonders<br>erhaltenswert |                                                                       |
| 2        | Tilia cordata<br>Winter-Linde | 10-15 m   | 10-15 m             | 120-150 cm   | ja                  | Lebensphase: Reifephase<br>Schäden: Totholzbildung<br>Vitalitätsstufe: 1 - geschwächt<br>Schadstufe: 1 - geschädigt                          | besonders<br>erhaltens-<br>würdig | als Lindenreihe<br>besonders<br>erhaltenswert | Kronenpflege<br><br>Dringlichkeit: mittel                             |
| 3        | Tilia cordata<br>Winter-Linde | 10-15 m   | 10-15 m             | 120-150 cm   | ja                  | Lebensphase: Reifephase<br>Schäden: Zwieselbildung<br>Vitalitätsstufe: 0 - vital<br>Schadstufe: 0 - nicht bis leicht geschädigt              | besonders<br>erhaltens-<br>würdig | als Lindenreihe<br>besonders<br>erhaltenswert |                                                                       |
| 4        | Tilia cordata<br>Winter-Linde | 10-15 m   | 10-15 m             | 150-180 cm   | ja                  | Lebensphase: Reifephase<br>Schäden: Totholzbildung<br>Vitalitätsstufe: 0 - vital<br>Schadstufe: 0 - nicht bis leicht geschädigt              | besonders<br>erhaltens-<br>würdig | als Lindenreihe<br>besonders<br>erhaltenswert | Schuppen am Stammfuß<br>entfernen<br><br>Dringlichkeit: mittel        |
| 5        | Tilia cordata<br>Winter-Linde | 10-15 m   | 10-15 m             | 150-180 cm   | ja                  | Lebensphase: Reifephase<br>Schäden: Totholzbildung<br>Vitalitätsstufe: 1 - geschwächt<br>Schadstufe: 1 - geschädigt                          | besonders<br>erhaltens-<br>würdig | als Lindenreihe<br>besonders<br>erhaltenswert | Kronenpflege<br><br>Kronenteileinkürzung<br><br>Dringlichkeit: mittel |
| 6        | Tilia cordata<br>Winter-Linde | 10-15 m   | 10-15 m             | 150-180 cm   | ja                  | Lebensphase: Reifephase<br>Schäden: Stammtriebe, Astbruch<br>Vitalitätsstufe: 1 - geschwächt<br>Schadstufe: 1 - geschädigt                   | besonders<br>erhaltens-<br>würdig | als Lindenreihe<br>besonders<br>erhaltenswert |                                                                       |
| 7        | Tilia cordata<br>Winter-Linde | 15-20 m   | 10-15 m             | 150-180 cm   | ja                  | Lebensphase: Reifephase<br>Schäden: Totholzbildung<br>Vitalitätsstufe: 0 - vital<br>Schadstufe: 0 - nicht bis leicht geschädigt              | besonders<br>erhaltens-<br>würdig | als Lindenreihe<br>besonders<br>erhaltenswert | Totholzbeseitigung<br><br>Dringlichkeit: mittel                       |
| 8        | Tilia cordata<br>Winter-Linde | 10-15 m   | 10-15 m             | 150-180 cm   | ja                  | Lebensphase: Reifephase<br>Schäden: Stammtriebe<br>Vitalitätsstufe: 1 - geschwächt<br>Schadstufe: 0 - nicht bis leicht geschädigt            | besonders<br>erhaltens-<br>würdig | als Lindenreihe<br>besonders<br>erhaltenswert |                                                                       |
| 9        | Tilia cordata<br>Winter-Linde | 10-15 m   | 10-15 m             | 150-180 cm   | ja                  | Lebensphase: Reifephase<br>Schäden: Stammtriebe, Totholzbildung<br>Vitalitätsstufe: 0 - vital<br>Schadstufe: 0 - nicht bis leicht geschädigt | besonders<br>erhaltens-<br>würdig | als Lindenreihe<br>besonders<br>erhaltenswert | Totholzbeseitigung<br><br>Dringlichkeit: mittel                       |
| 10       | Tilia cordata<br>Winter-Linde | 10-15 m   | 10-15 m             | > 180 cm     | ja                  | Lebensphase: Reifephase<br>Schäden: Totholzbildung<br>Vitalitätsstufe: 0 - vital<br>Schadstufe: 1 - geschädigt                               | besonders<br>erhaltens-<br>würdig | als Lindenreihe<br>besonders<br>erhaltenswert | Totholzbeseitigung<br><br>Dringlichkeit: mittel                       |
| 11       | Tilia cordata<br>Winter-Linde | 10-15 m   | 10-15 m             | 150-180 cm   | ja                  | Lebensphase: Reifephase<br>Schäden: Astbruch, Totholzbildung<br>Vitalitätsstufe: 0 - vital<br>Schadstufe: 0 - nicht bis leicht geschädigt    | besonders<br>erhaltens-<br>würdig | als Lindenreihe<br>besonders<br>erhaltenswert | Totholzbeseitigung<br><br>Dringlichkeit: mittel                       |

| Baum-Nr. | Baum-Art                         | Baum-höhe | Kronen-durch-messer | Stamm-umfang | Baum-schutz-satzung | Lebensphase / Schäden / Vitalität / Schadstufe                                                                                                                     | Erhaltens-würdigkeit            | Anmerkung                                                                                    | Maßnahmen-empfehlung / Dringlichkeit                                    |
|----------|----------------------------------|-----------|---------------------|--------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 12       | Acer saccharinum<br>Silber-Ahorn | 10-15 m   | 15-20 m             | 120-150 cm   | ja                  | Lebensphase: Reifephase<br>Schäden: Zwieselbildung, Totholzbildung, überlastig, H/D>50<br>Vitalitätsstufe: 2 - geschädigt<br>Schadstufe: 1 - geschädigt            | weniger<br>erhaltens-<br>würdig |                                                                                              | Kroneneinkürzung<br><br>Totholzbeseitigung<br><br>Dringlichkeit: hoch   |
| 13       | Acer campestre<br>Feld-Ahorn     | < 10 m    | 5-10 m              | 60-90 cm     | ja                  | Lebensphase: Reifephase<br>Schäden: Zwieselbildung, Totholzbildung<br>Vitalitätsstufe: 0 - vital<br>Schadstufe: 0 - nicht bis leicht geschädigt                    | weniger<br>erhaltens-<br>würdig |                                                                                              |                                                                         |
| 14       | Acer saccharinum<br>Silber-Ahorn | 15-20 m   | 10-15 m             | 120-150 cm   | ja                  | Lebensphase: Reifephase<br>Schäden: Astbruch, Zwieselbildung, Totholzbildung<br>Vitalitätsstufe: 1 - geschwächt<br>Schadstufe: 1 - geschädigt                      | weniger<br>erhaltens-<br>würdig |                                                                                              | Kroneneinkürzung<br><br>Totholzbeseitigung<br><br>Dringlichkeit: mittel |
| 15       | Acer campestre<br>Feld-Ahorn     | 10-15 m   | 10-15 m             | 90-120 cm    | ja                  | Lebensphase: Reifephase<br>Schäden: Astbruch, Zwieselbildung, Totholzbildung<br>Vitalitätsstufe: 0 - vital<br>Schadstufe: 1 - geschädigt                           | erhaltens-<br>würdig            |                                                                                              | Totholzbeseitigung<br><br>Dringlichkeit: mittel                         |
| 16       | Acer saccharinum<br>Silber-Ahorn | 10-15 m   | 15-20 m             | 150-180 cm   | ja                  | Lebensphase: Reifephase<br>Schäden: Astbruch<br>Vitalitätsstufe: 0 - vital<br>Schadstufe: 0 - nicht bis leicht geschädigt                                          | erhaltens-<br>würdig            |                                                                                              | Kroneneinkürzung<br><br>Dringlichkeit: mittel                           |
| 17       | Acer saccharinum<br>Silber-Ahorn | 10-15 m   | 10-15 m             | > 180 cm     | ja                  | Lebensphase: Reifephase<br>Schäden: Zwieselbildung, kritischer Druckzwiesel, Totholzbildung<br>Vitalitätsstufe: 2 - geschädigt<br>Schadstufe: 2 - stark geschädigt | nicht<br>erhaltens-<br>würdig   |                                                                                              | Kroneneinkürzung<br><br>Totholzbeseitigung<br><br>Dringlichkeit: mittel |
| 18       | Acer saccharinum<br>Silber-Ahorn | 15-20 m   | 15-20 m             | 120-150 cm   | ja                  | Lebensphase: Reifephase<br>Schäden: Zwieselbildung, Totholzbildung<br>Vitalitätsstufe: 1 - geschwächt<br>Schadstufe: 1 - geschädigt                                | weniger<br>erhaltens-<br>würdig |                                                                                              | Kroneneinkürzung<br><br>Totholzbeseitigung<br><br>Dringlichkeit: mittel |
| 19       | Acer campestre<br>Feld-Ahorn     | 10-15 m   | 10-15 m             | 60-90 cm     | ja                  | Lebensphase: Reifephase<br>Schäden: Zwieselbildung, kritischer Druckzwiesel<br>Vitalitätsstufe: 0 - vital<br>Schadstufe: 1 - geschädigt                            | erhaltens-<br>würdig            | abschließende Beurteilung der Erhaltenswürdigkeit erst nach Eingehenden Untersuchung möglich | Eingehende Untersuchung<br><br>Dringlichkeit: mittel                    |
| 20       | Acer saccharinum<br>Silber-Ahorn | 15-20 m   | 10-15 m             | > 180 cm     | ja                  | Lebensphase: Reifephase<br>Schäden: Zwieselbildung, Totholzbildung<br>Vitalitätsstufe: 0 - vital<br>Schadstufe: 0 - nicht bis leicht geschädigt                    | erhaltens-<br>würdig            |                                                                                              | Totholzbeseitigung<br><br>Dringlichkeit: mittel                         |
| 21       | Acer saccharinum<br>Silber-Ahorn | < 10 m    | 5-10 m              | 60-90 cm     | ja                  | Lebensphase: Reifephase<br>Schäden: Totholzbildung<br>Vitalitätsstufe: 1 - geschwächt<br>Schadstufe: 2 - stark geschädigt                                          | nicht<br>erhaltens-<br>würdig   |                                                                                              | Totholzbeseitigung<br><br>Dringlichkeit: mittel                         |

| Baum-Nr. | Baum-Art                         | Baum-höhe | Kronen-durch-messer | Stamm-umfang | Baum-schutz-satzung | Lebensphase / Schäden / Vitalität / Schadstufe                                                                                                                                                                                          | Erhaltens-würdigkeit            | Anmerkung | Maßnahmen-empfehlung / Dringlichkeit                                    |
|----------|----------------------------------|-----------|---------------------|--------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------|
| 22       | Acer saccharinum<br>Silber-Ahorn | 10-15 m   | 5-10 m              | > 180 cm     | ja                  | Lebensphase: Reifephase<br>Schäden: Zwieselbildung, Totholzbildung, Wipfeldürre<br>Vitalitätsstufe: 2 - geschädigt<br>Schadstufe: 3 - sehr stark geschädigt                                                                             | nicht<br>erhaltens-<br>würdig   |           | Fällung<br><br>Dringlichkeit: hoch                                      |
| 23       | Acer saccharinum<br>Silber-Ahorn | 10-15 m   | 5-10 m              | > 180 cm     | ja                  | Lebensphase: Reifephase<br>Schäden: Totholzbildung, Krone einseitig/deformiert, überlastig<br>Vitalitätsstufe: 1 - geschwächt<br>Schadstufe: 2 - stark geschädigt                                                                       | nicht<br>erhaltens-<br>würdig   |           | Kroneneinkürzung<br><br>Totholzbeseitigung<br><br>Dringlichkeit: mittel |
| 24       | Acer negundo<br>Eschen-Ahorn     | 10-15 m   | 5-10 m              | 90-120 cm    | ja                  | Lebensphase: Reifephase<br>Schäden: Zwieselbildung, Stammbewuchs, Stammfuß nicht vollständig einsehbar<br>Vitalitätsstufe: 1 - geschwächt<br>Schadstufe: 1 - geschädigt                                                                 | nicht<br>erhaltens-<br>würdig   |           |                                                                         |
| 25       | Acer negundo<br>Eschen-Ahorn     | 10-15 m   | 5-10 m              | 60-90 cm     | ja                  | Lebensphase: Reifephase<br>Schäden: Zwieselbildung, kritischer Druckzwiesel, Totholzbildung, überlastig, Stammbewuchs, Stammfuß nicht vollständig einsehbar<br>Vitalitätsstufe: 2 - geschädigt<br>Schadstufe: 3 - sehr stark geschädigt | nicht<br>erhaltens-<br>würdig   |           | Fällung<br><br>Dringlichkeit: mittel                                    |
| 26       | Juglans regia<br>Walnuß          | < 10 m    | 5-10 m              | 60-90 cm     | ja                  | Lebensphase: Reifephase<br>Schäden<br>Vitalitätsstufe: 1 - geschwächt<br>Schadstufe: 2 - stark geschädigt                                                                                                                               | weniger<br>erhaltens-<br>würdig |           | Efeu entfernen<br><br>Dringlichkeit: mittel                             |
| 27       | Acer negundo<br>Eschen-Ahorn     | < 10 m    | 5-10 m              | 60-90 cm     | ja                  | Lebensphase: Reifephase<br>Schäden: Zwieselbildung, kritischer Druckzwiesel, Totholzbildung, überlastig<br>Vitalitätsstufe: 2 - geschädigt<br>Schadstufe: 3 - sehr stark geschädigt                                                     | nicht<br>erhaltens-<br>würdig   |           | Fällung<br><br>Dringlichkeit: hoch                                      |
| 28       | Juglans regia<br>Walnuß          | < 10 m    | 5-10 m              | < 60 cm      | nein                | Lebensphase: Reifephase<br>Schäden<br>Vitalitätsstufe: 0 - vital<br>Schadstufe: 0 - nicht bis leicht geschädigt                                                                                                                         | weniger<br>erhaltens-<br>würdig |           |                                                                         |
| 29       | Acer negundo<br>Eschen-Ahorn     | < 10 m    | 5-10 m              | 90-120 cm    | ja                  | Lebensphase: Reifephase<br>Schäden: Zwieselbildung, Fäulnis Stamm, Totholzbildung, überlastig<br>Vitalitätsstufe: 2 - geschädigt<br>Schadstufe: 3 - sehr stark geschädigt                                                               | nicht<br>erhaltens-<br>würdig   |           | Fällung<br><br>Dringlichkeit: mittel                                    |
| 30       | Populus spec.<br>Pappel          | < 10 m    | 5-10 m              | 150-180 cm   | ja                  | Lebensphase: Reifephase<br>Schäden: Fäulnis Stamm, Pilzfruchtkörper Stamm, Totholzbildung, Stammbewuchs, Stammfuß nicht vollständig einsehbar<br>Vitalitätsstufe: 1 - geschwächt<br>Schadstufe: 3 - sehr stark geschädigt               | nicht<br>erhaltens-<br>würdig   |           | Fällung<br><br>Dringlichkeit: hoch                                      |

| Baum-Nr. | Baum-Art                             | Baum-höhe | Kronen-durch-messer | Stamm-umfang | Baum-schutz-satzung | Lebensphase / Schäden / Vitalität / Schadstufe                                                                                                                                                                                                     | Erhaltens-würdigkeit            | Anmerkung | Maßnahmen-empfehlung / Dringlichkeit                                                        |
|----------|--------------------------------------|-----------|---------------------|--------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 31       | Juglans regia<br>Walnuß              | < 10 m    | 5-10 m              | < 60 cm      | nein                | Lebensphase: Reifephase<br>Schäden: Zwieselbildung<br>Vitalitätsstufe: 0 - vital<br>Schadstufe: 0 - nicht bis leicht geschädigt                                                                                                                    | weniger<br>erhaltens-<br>würdig |           |                                                                                             |
| 32       | Populus spec.<br>Pappel              | 10-15 m   | 10-15 m             | > 180 cm     | ja                  | Lebensphase: Reifephase<br>Schäden: Fäulnis Stamm, Pilzfruchtkörper Stamm,<br>Totholzbildung, Wipfeldürre<br>Vitalitätsstufe: 1 - geschwächt<br>Schadstufe: 3 - sehr stark geschädigt                                                              | nicht<br>erhaltens-<br>würdig   |           | Fällung<br><br>Dringlichkeit: hoch                                                          |
| 33       | Acer negundo<br>Eschen-Ahorn         | 10-15 m   | 10-15 m             | 120-150 cm   | ja                  | Lebensphase: Reifephase<br>Schäden: Zwieselbildung, kritischer Druckzwiesel,<br>Totholzbildung, überlastig, Stammbewuchs, Stammfuß<br>nicht vollständig einsehbar<br>Vitalitätsstufe: 1 - geschwächt<br>Schadstufe: 2 - stark geschädigt           | nicht<br>erhaltens-<br>würdig   |           | Kroneneinkürzung<br><br>Totholzbeseitigung<br><br>Efeu entfernen<br><br>Dringlichkeit: hoch |
| 34       | Prunus cerasifera<br>Kirsch-Pflaume  | < 10 m    | 5-10 m              | < 60 cm      | nein                | Lebensphase: Reifephase<br>Schäden: Zwieselbildung<br>Vitalitätsstufe: 0 - vital<br>Schadstufe: 0 - nicht bis leicht geschädigt                                                                                                                    | weniger<br>erhaltens-<br>würdig |           |                                                                                             |
| 35       | Acer negundo<br>Eschen-Ahorn         | < 10 m    | 5-10 m              | 60-90 cm     | ja                  | Lebensphase: Reifephase<br>Schäden: Zwieselbildung, Totholzbildung, Stammfuß<br>nicht vollständig einsehbar<br>Vitalitätsstufe: 0 - vital<br>Schadstufe: 1 - geschädigt                                                                            | nicht<br>erhaltens-<br>würdig   |           | Totholzbeseitigung<br><br>Dringlichkeit: mittel                                             |
| 36       | Acer negundo<br>Eschen-Ahorn         | < 10 m    | 5-10 m              | 60-90 cm     | ja                  | Lebensphase: Reifephase<br>Schäden: Zwieselbildung, Totholzbildung, überlastig,<br>Stammfuß nicht vollständig einsehbar, mehrere<br>Stämmlinge abgestorben und ausgebrochen<br>Vitalitätsstufe: 1 - geschwächt<br>Schadstufe: 2 - stark geschädigt | nicht<br>erhaltens-<br>würdig   |           | Fällung<br><br>Dringlichkeit: mittel                                                        |
| 37       | Sambucus nigra<br>Schwarzer Holunder | < 10 m    | 2-5 m               | < 60 cm      | nein                | Lebensphase: Reifephase<br>Schäden: Totholzbildung, Stammfuß nicht vollständig<br>einsehbar<br>Vitalitätsstufe: 2 - geschädigt<br>Schadstufe: 3 - sehr stark geschädigt                                                                            | nicht<br>erhaltens-<br>würdig   |           | Fällung<br><br>Dringlichkeit: mittel                                                        |
| 38       | Populus spec.<br>Pappel              | 15-20 m   | 10-15 m             | > 180 cm     | ja                  | Lebensphase: Reifephase<br>Schäden: Zwieselbildung, Riss, Fäulnis Stamm,<br>Pilzfruchtkörper Stamm, Totholzbildung, Stammfuß<br>nicht vollständig einsehbar<br>Vitalitätsstufe: 2 - geschädigt<br>Schadstufe: 3 - sehr stark geschädigt            | nicht<br>erhaltens-<br>würdig   |           | Fällung<br><br>Dringlichkeit: hoch                                                          |
| 39       | Carpinus betulus<br>Hainbuche        | < 10 m    | 5-10 m              | < 60 cm      | nein                | Lebensphase: Reifephase<br>Schäden<br>Vitalitätsstufe: 0 - vital<br>Schadstufe: 1 - geschädigt                                                                                                                                                     | weniger<br>erhaltens-<br>würdig |           |                                                                                             |

| Baum-Nr. | Baum-Art                         | Baum-höhe | Kronen-durch-messer | Stamm-umfang | Baum-schutz-satzung | Lebensphase / Schäden / Vitalität / Schadstufe                                                                                                                                               | Erhaltens-würdigkeit            | Anmerkung                                                  | Maßnahmen-empfehlung / Dringlichkeit                                                          |
|----------|----------------------------------|-----------|---------------------|--------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 40       | Juglans regia<br>Walnuß          | < 10 m    | 5-10 m              | 60-90 cm     | ja                  | Lebensphase: Reifephase<br>Schäden: Stammfuß nicht vollständig einsehbar<br>Vitalitätsstufe: 0 - vital<br>Schadstufe: 0 - nicht bis leicht geschädigt                                        | weniger<br>erhaltens-<br>würdig |                                                            |                                                                                               |
| 41       | Acer saccharinum<br>Silber-Ahorn | 10-15 m   | 10-15 m             | > 180 cm     | ja                  | Lebensphase: Reifephase<br>Schäden: Zwieselbildung, Totholzbildung, Stammfuß nicht vollständig einsehbar<br>Vitalitätsstufe: 1 - geschwächt<br>Schadstufe: 2 - stark geschädigt              | weniger<br>erhaltens-<br>würdig |                                                            | Kroneneinkürzung<br><br>Totholzbeseitigung<br><br>Efeu entfernen<br><br>Dringlichkeit: mittel |
| 42       | Tilia cordata<br>Winter-Linde    | 10-15 m   | 10-15 m             | 150-180 cm   | ja                  | Lebensphase: Reifephase<br>Schäden: Zwieselbildung, eingefaulte Astungswunde, Spechtloch an Astungswunde ca 20 cm tief<br>Vitalitätsstufe: 0 - vital<br>Schadstufe: 1 - geschädigt           | erhaltens-<br>würdig            |                                                            |                                                                                               |
| 43       | Juglans regia<br>Walnuß          | 10-15 m   | 10-15 m             | 90-120 cm    | ja                  | Lebensphase: Reifephase<br>Schäden: Zwieselbildung, Phytophthora<br>Vitalitätsstufe: 0 - vital<br>Schadstufe: 2 - stark geschädigt                                                           | weniger<br>erhaltens-<br>würdig |                                                            | Totholzbeseitigung<br><br>Efeu entfernen<br><br>Dringlichkeit: mittel                         |
| 44       | Acer negundo<br>Eschen-Ahorn     | 10-15 m   | 10-15 m             | 120-150 cm   | ja                  | Lebensphase: Reifephase<br>Schäden: Zwieselbildung, Fäulnis Stamm, Pilzfruchtkörper Stamm, Totholzbildung, überlastig<br>Vitalitätsstufe: 1 - geschwächt<br>Schadstufe: 2 - stark geschädigt | weniger<br>erhaltens-<br>würdig |                                                            | Kroneneinkürzung<br><br>Dringlichkeit: hoch                                                   |
| 45       | Acer campestre<br>Feld-Ahorn     | < 10 m    | 2-5 m               | < 60 cm      | nein                | Lebensphase: Reifephase<br>Schäden: kein<br>Vitalitätsstufe: 0 - vital<br>Schadstufe: 0 - nicht bis leicht geschädigt                                                                        | erhaltens-<br>würdig            | gesamte Hecke<br>erhaltenswürdig ca.<br>80 Einzelsträucher |                                                                                               |
| 46       | Juglans regia<br>Walnuß          | < 10 m    | 5-10 m              | < 60 cm      | nein                | Lebensphase: Reifephase<br>Schäden: keine<br>Vitalitätsstufe: 0 - vital<br>Schadstufe: 0 - nicht bis leicht geschädigt                                                                       | weniger<br>erhaltens-<br>würdig |                                                            |                                                                                               |
| 47       | Acer negundo<br>Eschen-Ahorn     | < 10 m    | 2-5 m               | < 60 cm      | nein                | Lebensphase: Reifephase<br>Schäden: keine<br>Vitalitätsstufe: 0 - vital<br>Schadstufe: 0 - nicht bis leicht geschädigt                                                                       | weniger<br>erhaltens-<br>würdig |                                                            |                                                                                               |
| 48       | Acer ginnala<br>Feuer-Ahorn      | < 10 m    | 5-10 m              | < 60 cm      | nein                | Lebensphase: Reifephase<br>Schäden: Zwieselbildung, Stammbewuchs<br>Vitalitätsstufe: 0 - vital<br>Schadstufe: 1 - geschädigt                                                                 | weniger<br>erhaltens-<br>würdig |                                                            |                                                                                               |
| 49       | Acer ginnala<br>Feuer-Ahorn      | < 10 m    | 5-10 m              | < 60 cm      | nein                | Lebensphase: Reifephase<br>Schäden: eingefaulte Astungswunde, Stammbewuchs, Stammfuß nicht vollständig einsehbar<br>Vitalitätsstufe: 1 - geschwächt<br>Schadstufe: 1 - geschädigt            | weniger<br>erhaltens-<br>würdig |                                                            | (sonstigen) Bewuchs<br>entfernen<br><br>Dringlichkeit: mittel                                 |

| Baum-Nr. | Baum-Art                     | Baum-höhe | Kronen-durch-messer | Stamm-umfang | Baum-schutz-satzung | Lebensphase / Schäden / Vitalität / Schadstufe                                                                                                                                  | Erhaltens-würdigkeit            | Anmerkung                     | Maßnahmen-empfehlung / Dringlichkeit                                                    |
|----------|------------------------------|-----------|---------------------|--------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 50       | Populus spec.<br>Pappel      | 10-15 m   | 5-10 m              | 60-90 cm     | ja                  | Lebensphase: Reifephase<br>Schäden: Totholzbildung, liegt auf Dach, Stammfuß nicht vollständig einsehbar<br>Vitalitätsstufe: 1 - geschwächt<br>Schadstufe: 1 - geschädigt       | nicht<br>erhaltens-<br>würdig   |                               | Fällung<br><br>Dringlichkeit: hoch                                                      |
| 51       | Acer ginnala<br>Feuer-Ahorn  | < 10 m    | 2-5 m               | < 60 cm      | nein                | Lebensphase: Reifephase<br>Schäden: Stammbewuchs, Stammfuß nicht vollständig einsehbar<br>Vitalitätsstufe: 1 - geschwächt<br>Schadstufe: 1 - geschädigt                         | weniger<br>erhaltens-<br>würdig |                               | (sonstigen) Bewuchs<br>entfernen<br><br>Dringlichkeit: mittel                           |
| 52       | Acer campestre<br>Feld-Ahorn | 10-15 m   | 5-10 m              | < 60 cm      | nein                | Lebensphase: Reifephase<br>Schäden: eingefaulte Astungswunden<br>Vitalitätsstufe: 0 - vital<br>Schadstufe: 1 - geschädigt                                                       | erhaltens-<br>würdig            | als Gruppe<br>erhaltenswürdig |                                                                                         |
| 53       | Acer campestre<br>Feld-Ahorn | 10-15 m   | 5-10 m              | 60-90 cm     | ja                  | Lebensphase: Reifephase<br>Schäden: eingefaulte Astungswunden<br>Vitalitätsstufe: 0 - vital<br>Schadstufe: 0 - nicht bis leicht geschädigt                                      | erhaltens-<br>würdig            | als Gruppe<br>erhaltenswürdig | Dach freischneiden<br><br>Dringlichkeit: mittel                                         |
| 54       | Acer campestre<br>Feld-Ahorn | 10-15 m   | 5-10 m              | 60-90 cm     | ja                  | Lebensphase: Reifephase<br>Schäden: Zwieselbildung<br>Vitalitätsstufe: 0 - vital<br>Schadstufe: 0 - nicht bis leicht geschädigt                                                 | erhaltens-<br>würdig            | als Gruppe<br>erhaltenswürdig | Dach freischneiden<br><br>Dringlichkeit: mittel                                         |
| 55       | Acer ginnala<br>Feuer-Ahorn  | < 10 m    | 5-10 m              | 60-90 cm     | ja                  | Lebensphase: Reifephase<br>Schäden: Zwieselbildung, Totholzbildung<br>Vitalitätsstufe: 1 - geschwächt<br>Schadstufe: 1 - geschädigt                                             | weniger<br>erhaltens-<br>würdig |                               | Totholzbeseitigung<br><br>(sonstigen) Bewuchs<br>entfernen<br><br>Dringlichkeit: mittel |
| 56       | Acer spec.<br>Ahorn-Art      | < 10 m    | 5-10 m              | < 60 cm      | nein                | Lebensphase: Reifephase<br>Schäden: Zwieselbildung<br>Vitalitätsstufe: 0 - vital<br>Schadstufe: 0 - nicht bis leicht geschädigt                                                 | weniger<br>erhaltens-<br>würdig |                               |                                                                                         |
| 57       | Acer campestre<br>Feld-Ahorn | 10-15 m   | 10-15 m             | 60-90 cm     | ja                  | Lebensphase: Reifephase<br>Schäden: Fremdkörper, Totholzbildung, Stammbewuchs, Stammfuß nicht vollständig einsehbar<br>Vitalitätsstufe: 0 - vital<br>Schadstufe: 1 - geschädigt | erhaltens-<br>würdig            |                               | Totholzbeseitigung<br><br>(sonstigen) Bewuchs<br>entfernen<br><br>Dringlichkeit: mittel |
| 58       | Populus spec.<br>Pappel      | 15-20 m   | 10-15 m             | 90-120 cm    | ja                  | Lebensphase: Reifephase<br>Schäden: keine<br>Vitalitätsstufe: 0 - vital<br>Schadstufe: 0 - nicht bis leicht geschädigt                                                          | erhaltens-<br>würdig            |                               |                                                                                         |

| Baum-Nr. | Baum-Art                        | Baum-höhe | Kronen-durch-messer | Stamm-umfang | Baum-schutz-satzung | Lebensphase / Schäden / Vitalität / Schadstufe                                                                                                                                      | Erhaltens-würdigkeit            | Anmerkung                                                                                                        | Maßnahmen-empfehlung / Dringlichkeit                                                  |
|----------|---------------------------------|-----------|---------------------|--------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 59       | Populus spec.<br>Pappel         | 15-20 m   | 5-10 m              | 60-90 cm     | ja                  | Lebensphase: Reifephase<br>Schäden: keine<br>Vitalitätsstufe: 1 - geschwächt<br>Schadstufe: 2 - stark geschädigt                                                                    | weniger<br>erhaltens-<br>würdig | abschließende<br>Beurteilung der<br>Erhaltenswürdig-<br>keit erst nach<br>Eingehenden<br>Untersuchung<br>möglich | Eingehende Untersuchung<br><br>Dringlichkeit: hoch                                    |
| 60       | Populus spec.<br>Pappel         | 10-15 m   | 10-15 m             | 90-120 cm    | ja                  | Lebensphase: Reifephase<br>Schäden: Anfahrschaden<br>Vitalitätsstufe: 1 - geschwächt<br>Schadstufe: 1 - geschädigt                                                                  | erhaltens-<br>würdig            |                                                                                                                  |                                                                                       |
| 61       | Populus spec.<br>Pappel         | 15-20 m   | 10-15 m             | 90-120 cm    | ja                  | Lebensphase: Reifephase<br>Schäden: offene/geschl. Wundleiste, Totholzbildung,<br>Anfahrschaden<br>Vitalitätsstufe: 2 - geschädigt<br>Schadstufe: 1 - geschädigt                    | weniger<br>erhaltens-<br>würdig |                                                                                                                  | Totholzbeseitigung<br><br>Dringlichkeit: mittel                                       |
| 62       | Populus spec.<br>Pappel         | 10-15 m   | 5-10 m              | 90-120 cm    | ja                  | Lebensphase: Reifephase<br>Schäden: Anfahrschaden<br>Vitalitätsstufe: 1 - geschwächt<br>Schadstufe: 1 - geschädigt                                                                  | weniger<br>erhaltens-<br>würdig |                                                                                                                  |                                                                                       |
| 63       | Populus spec.<br>Pappel         | 10-15 m   | 5-10 m              | 60-90 cm     | ja                  | Lebensphase: Reifephase<br>Schäden: offene/geschl. Wundleiste, Fäulnis Stamm,<br>Totholzbildung, Wipfeldürre<br>Vitalitätsstufe: 2 - geschädigt<br>Schadstufe: 2 - stark geschädigt | nicht<br>erhaltens-<br>würdig   |                                                                                                                  | Fällung<br><br>Dringlichkeit: mittel                                                  |
| 64       | Populus spec.<br>Pappel         | 15-20 m   | 5-10 m              | 90-120 cm    | ja                  | Lebensphase: Reifephase<br>Schäden: Zwieselbildung<br>Vitalitätsstufe: 0 - vital<br>Schadstufe: 0 - nicht bis leicht geschädigt                                                     | erhaltens-<br>würdig            |                                                                                                                  |                                                                                       |
| 65       | Acer platanoides<br>Spitz-Ahorn | < 10 m    | 5-10 m              | 90-120 cm    | ja                  | Lebensphase: Reifephase<br>Schäden: bereits zurückgeschnitten<br>Vitalitätsstufe: 0 - vital<br>Schadstufe: 2 - stark geschädigt                                                     | weniger<br>erhaltens-<br>würdig |                                                                                                                  | Efeu entfernen<br><br>Dringlichkeit: mittel                                           |
| 66       | Juglans regia<br>Walnuß         | 10-15 m   | 10-15 m             | 120-150 cm   | ja                  | Lebensphase: Reifephase<br>Schäden: Zwieselbildung, Totholzbildung<br>Vitalitätsstufe: 1 - geschwächt<br>Schadstufe: 2 - stark geschädigt                                           | erhaltens-<br>würdig            |                                                                                                                  | Totholzbeseitigung<br><br>(sonstigen) Bewuchs<br>entfernen<br><br>Dringlichkeit: hoch |
| 67       | Juglans regia<br>Walnuß         | 10-15 m   | 5-10 m              | 90-120 cm    | ja                  | Lebensphase: Reifephase<br>Schäden: Totholzbildung, Stammbewuchs, Stammfuß<br>nicht vollständig einsehbar<br>Vitalitätsstufe: 1 - geschwächt<br>Schadstufe: 1 - geschädigt          | erhaltens-<br>würdig            |                                                                                                                  | Totholzbeseitigung<br><br>Efeu entfernen<br><br>Dringlichkeit: hoch                   |

| Baum-Nr. | Baum-Art                                            | Baum-höhe | Kronen-durch-messer | Stamm-umfang | Baum-schutz-satzung | Lebensphase / Schäden / Vitalität / Schadstufe                                                                                                               | Erhaltens-würdigkeit            | Anmerkung | Maßnahmen-empfehlung / Dringlichkeit                                                                        |
|----------|-----------------------------------------------------|-----------|---------------------|--------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 68       | Salix matsudana<br>"Tortuosa"<br>Korkenzieher-Weide | < 10 m    | 2-5 m               | < 60 cm      | nein                | Lebensphase: Reifephase<br>Schäden: bereits zurückgeschnitten, Ständerbildung<br>Vitalitätsstufe: 0 - vital<br>Schadstufe: 1 - geschädigt                    | weniger<br>erhaltens-<br>würdig |           |                                                                                                             |
| 69       | Tilia spec.<br>Linden-Art                           | 10-15 m   | 10-15 m             | 90-120 cm    | ja                  | Lebensphase: Reifephase<br>Schäden: keine<br>Vitalitätsstufe: 0 - vital<br>Schadstufe: 0 - nicht bis leicht geschädigt                                       | erhaltens-<br>würdig            |           |                                                                                                             |
| 70       | Acer campestre<br>Feld-Ahorn                        | < 10 m    | 2-5 m               | < 60 cm      | nein                | Lebensphase: Reifephase<br>Schäden: keine<br>Vitalitätsstufe: 0 - vital<br>Schadstufe: 0 - nicht bis leicht geschädigt                                       | erhaltens-<br>würdig            |           |                                                                                                             |
| 71       | Acer negundo<br>Eschen-Ahorn                        | < 10 m    | 2-5 m               | < 60 cm      | nein                | Lebensphase: Reifephase<br>Schäden: Stammbewuchs<br>Vitalitätsstufe: 1 - geschwächt<br>Schadstufe: 2 - stark geschädigt                                      | nicht<br>erhaltens-<br>würdig   |           |                                                                                                             |
| 72       | Corylus avellana<br>Gewöhnliche Haselnuss           | < 10 m    | 5-10 m              | < 60 cm      | nein                | Lebensphase: Reifephase<br>Schäden: Astbruch<br>Vitalitätsstufe: 0 - vital<br>Schadstufe: 0 - nicht bis leicht geschädigt                                    | weniger<br>erhaltens-<br>würdig |           |                                                                                                             |
| 73       | Carpinus betulus<br>Hainbuche                       | < 10 m    | 5-10 m              | 60-90 cm     | ja                  | Lebensphase: Reifephase<br>Schäden: Zwieselbildung<br>Vitalitätsstufe: 0 - vital<br>Schadstufe: 0 - nicht bis leicht geschädigt                              | erhaltens-<br>würdig            |           | Haus/Fensterfront<br>freischneiden<br><br>Dringlichkeit: mittel                                             |
| 74       | Acer negundo<br>Eschen-Ahorn                        | 10-15 m   | 10-15 m             | 60-90 cm     | ja                  | Lebensphase: Reifephase<br>Schäden: Zwieselbildung<br>Vitalitätsstufe: 0 - vital<br>Schadstufe: 0 - nicht bis leicht geschädigt                              | erhaltens-<br>würdig            |           | Haus/Fensterfront<br>freischneiden<br><br>Dringlichkeit: mittel                                             |
| 75       | Tilia cordata<br>Winter-Linde                       | < 10 m    | 5-10 m              | < 60 cm      | nein                | Lebensphase: Reifephase<br>Schäden: Zwieselbildung<br>Vitalitätsstufe: 0 - vital<br>Schadstufe: 0 - nicht bis leicht geschädigt                              | weniger<br>erhaltens-<br>würdig |           | Haus/Fensterfront<br>freischneiden<br><br>Lichtraumprofil herstellen<br>(4,5m)<br><br>Dringlichkeit: mittel |
| 76       | Prunus cerasifera<br>Kirsch-Pflaume                 | < 10 m    | 2-5 m               | < 60 cm      | nein                | Lebensphase: Reifephase<br>Schäden: keine<br>Vitalitätsstufe: 0 - vital<br>Schadstufe: 0 - nicht bis leicht geschädigt                                       | weniger<br>erhaltens-<br>würdig |           |                                                                                                             |
| 77       | Populus spec.<br>Pappel                             | < 10 m    | 5-10 m              | < 60 cm      | nein                | Lebensphase: Reifephase<br>Schäden: Zwieselbildung, bereits zurückgeschnitten,<br>Ständerbildung<br>Vitalitätsstufe: 0 - vital<br>Schadstufe: 1 - geschädigt | nicht<br>erhaltens-<br>würdig   |           |                                                                                                             |

| Baum-Nr. | Baum-Art                                 | Baum-höhe | Kronen-durch-messer | Stamm-umfang | Baum-schutz-satzung | Lebensphase / Schäden / Vitalität / Schadstufe                                                                                                                                                                       | Erhaltens-würdigkeit        | Anmerkung | Maßnahmen-empfehlung / Dringlichkeit                                  |
|----------|------------------------------------------|-----------|---------------------|--------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------|
| 78       | Pinus sylvestris<br>Wald-Kiefer          | < 10 m    | 5-10 m              | 90-120 cm    | ja                  | Lebensphase: Reifephase<br>Schäden: keine<br>Vitalitätsstufe: 0 - vital<br>Schadstufe: 0 - nicht bis leicht geschädigt                                                                                               | erhaltens-würdig            |           |                                                                       |
| 79       | Picea abies<br>Fichte                    | 10-15 m   | 5-10 m              | 90-120 cm    | ja                  | Lebensphase: Reifephase<br>Schäden: keine<br>Vitalitätsstufe: 1 - geschwächt<br>Schadstufe: 1 - geschädigt                                                                                                           | nicht<br>erhaltens-würdig   |           |                                                                       |
| 80       | Acer platanoides<br>Spitz-Ahorn          | 10-15 m   | 10-15 m             | 120-150 cm   | ja                  | Lebensphase: Reifephase<br>Schäden: Zwieselbildung, Rippe<br>Vitalitätsstufe: 0 - vital<br>Schadstufe: 2 - stark geschädigt                                                                                          | erhaltens-würdig            |           |                                                                       |
| 81       | Acer negundo<br>Eschen-Ahorn             | 10-15 m   | 10-15 m             | 150-180 cm   | ja                  | Lebensphase: Reifephase<br>Schäden: Totholzbildung, bereits zurückgeschnitten,<br>Krone einseitig/deformiert, Astungswunde<br>Vitalitätsstufe: 1 - geschwächt<br>Schadstufe: 2 - stark geschädigt                    | weniger<br>erhaltens-würdig |           | Kroneneinkürzung<br><br>Totholzbeseitigung<br><br>Dringlichkeit: hoch |
| 82       | Syringa vulgaris<br>Gewöhnlicher Flieder | < 10 m    | 2-5 m               | < 60 cm      | nein                | Lebensphase: Reifephase<br>Schäden: Zwieselbildung, Totholzbildung<br>Vitalitätsstufe: 2 - geschädigt<br>Schadstufe: 2 - stark geschädigt                                                                            | nicht<br>erhaltens-würdig   |           |                                                                       |
| 83       | Catalpa bignonioides<br>Trompetenbaum    | < 10 m    | 10-15 m             | > 180 cm     | ja                  | Lebensphase: Reifephase<br>Schäden: Zwieselbildung, Totholzbildung, bereits<br>zurückgeschnitten, Astungswunde, Wassertasche,<br>Metallstütze<br>Vitalitätsstufe: 1 - geschwächt<br>Schadstufe: 2 - stark geschädigt | weniger<br>erhaltens-würdig |           | Totholzbeseitigung<br><br>Dringlichkeit: hoch                         |
| 84       | Acer negundo<br>Eschen-Ahorn             | < 10 m    | 2-5 m               | < 60 cm      | nein                | Lebensphase: Reifephase<br>Schäden: Zwieselbildung<br>Vitalitätsstufe: 0 - vital<br>Schadstufe: 0 - nicht bis leicht geschädigt                                                                                      | nicht<br>erhaltens-würdig   |           |                                                                       |
| 85       | Prunus avium<br>Vogel-Kirsche            | 10-15 m   | 5-10 m              | 60-90 cm     | ja                  | Lebensphase: Reifephase<br>Schäden: keine<br>Vitalitätsstufe: 0 - vital<br>Schadstufe: 0 - nicht bis leicht geschädigt                                                                                               | nicht<br>erhaltens-würdig   |           |                                                                       |
| 86       | Picea abies<br>Fichte                    | < 10 m    | 2-5 m               | < 60 cm      | nein                | Lebensphase: Reifephase<br>Schäden: keine<br>Vitalitätsstufe: 0 - vital<br>Schadstufe: 0 - nicht bis leicht geschädigt                                                                                               | nicht<br>erhaltens-würdig   |           |                                                                       |
| 87       | Catalpa bignonioides<br>Trompetenbaum    | 10-15 m   | 10-15 m             | 120-150 cm   | ja                  | Lebensphase: Reifephase<br>Schäden: Zwieselbildung, Riss, Fäulnis Stamm, Krone<br>einseitig/deformiert, überlastig<br>Vitalitätsstufe: 1 - geschwächt<br>Schadstufe: 2 - stark geschädigt                            | weniger<br>erhaltens-würdig |           | Kroneneinkürzung<br><br>Dringlichkeit: mittel                         |

| Baum-Nr. | Baum-Art                                | Baum-höhe | Kronen-durch-messer | Stamm-umfang | Baum-schutz-satzung | Lebensphase / Schäden / Vitalität / Schadstufe                                                                                                                                                         | Erhaltens-würdigkeit     | Anmerkung | Maßnahmen-empfehlung / Dringlichkeit                                                                                                |
|----------|-----------------------------------------|-----------|---------------------|--------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 88       | Fraxinus excelsior<br>Gewöhnliche Esche | 10-15 m   | 10-15 m             | 90-120 cm    | ja                  | Lebensphase: Reifephase<br>Schäden: Wurzelschaden, Zwieselbildung<br>Vitalitätsstufe: 0 - vital<br>Schadstufe: 0 - nicht bis leicht geschädigt                                                         | erhaltens-würdig         |           |                                                                                                                                     |
| 89       | Catalpa bignonioides<br>Trompetenbaum   | 10-15 m   | 10-15 m             | > 180 cm     | ja                  | Lebensphase: Reifephase<br>Schäden: Zwieselbildung, Riss, Totholzbildung, bereits zurückgeschnitten, Krone einseitig/deformiert, Drehwuchs<br>Vitalitätsstufe: 0 - vital<br>Schadstufe: 1 - geschädigt | erhaltens-würdig         |           | Kroneneinkürzung<br><br>Kronenpflege<br><br>sonstiges: Stützen nach statischen Erfordernissen erneuern<br><br>Dringlichkeit: mittel |
| 90       | Sambucus nigra<br>Schwarzer Holunder    | < 10 m    | 5-10 m              | 60-90 cm     | ja                  | Lebensphase: Reifephase<br>Schäden: Zwieselbildung<br>Vitalitätsstufe: 1 - geschwächt<br>Schadstufe: 1 - geschädigt                                                                                    | weniger erhaltens-würdig |           |                                                                                                                                     |
| 91       | Picea abies<br>Fichte                   | < 10 m    | 2-5 m               | 90-120 cm    | ja                  | Lebensphase: Reifephase<br>Schäden: keine<br>Vitalitätsstufe: 1 - geschwächt<br>Schadstufe: 0 - nicht bis leicht geschädigt                                                                            | weniger erhaltens-würdig |           | Haus/Fensterfront freischneiden<br><br>Dringlichkeit: mittel                                                                        |
| 92       | Thuja spec.<br>Lebensbaum               | < 10 m    | 2-5 m               | < 60 cm      | nein                | Lebensphase: Reifephase<br>Schäden: Zwieselbildung<br>Vitalitätsstufe: 0 - vital<br>Schadstufe: 0 - nicht bis leicht geschädigt                                                                        | weniger erhaltens-würdig |           |                                                                                                                                     |
| 93       | Acer negundo<br>Eschen-Ahorn            | 10-15 m   | 15-20 m             | 150-180 cm   | ja                  | Lebensphase: Reifephase<br>Schäden: Zwieselbildung, Totholzbildung, Astungswunde<br>Vitalitätsstufe: 1 - geschwächt<br>Schadstufe: 1 - geschädigt                                                      | erhaltens-würdig         |           | Kroneneinkürzung<br><br>Totholzbeseitigung<br><br>Dringlichkeit: hoch                                                               |
| 94       | Picea abies<br>Fichte                   | 10-15 m   | 5-10 m              | 90-120 cm    | ja                  | Lebensphase: Reifephase<br>Schäden: keine<br>Vitalitätsstufe: 0 - vital<br>Schadstufe: 0 - nicht bis leicht geschädigt                                                                                 | weniger erhaltens-würdig |           |                                                                                                                                     |
| 95       | Acer negundo<br>Eschen-Ahorn            | 10-15 m   | 10-15 m             | > 180 cm     | ja                  | Lebensphase: Reifephase<br>Schäden: Zwieselbildung, Wassertasche, Totholzbildung<br>Vitalitätsstufe: 1 - geschwächt<br>Schadstufe: 1 - geschädigt                                                      | erhaltens-würdig         |           | Kroneneinkürzung<br><br>Totholzbeseitigung<br><br>Efeu entfernen<br><br>Dringlichkeit: hoch                                         |
| 96       | Taxus baccata<br>Gewöhnliche Eibe       | < 10 m    | 10-15 m             | < 60 cm      | nein                | Lebensphase: Reifephase<br>Schäden<br>Vitalitätsstufe: 0 - vital<br>Schadstufe: 0 - nicht bis leicht geschädigt                                                                                        | erhaltens-würdig         |           | (sonstigen) Bewuchs entfernen<br><br>Dringlichkeit: mittel                                                                          |

| Baum-Nr. | Baum-Art                                | Baum-höhe | Kronen-durch-messer | Stamm-umfang | Baum-schutz-satzung | Lebensphase / Schäden / Vitalität / Schadstufe                                                                                                 | Erhaltens-würdigkeit        | Anmerkung                    | Maßnahmen-empfehlung / Dringlichkeit                                  |
|----------|-----------------------------------------|-----------|---------------------|--------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 97       | Fraxinus excelsior<br>Gewöhnliche Esche | 10-15 m   | 5-10 m              | 90-120 cm    | ja                  | Lebensphase: Reifephase<br>Schäden: Zwieselbildung<br>Vitalitätsstufe: 0 - vital<br>Schadstufe: 0 - nicht bis leicht geschädigt                | erhaltens-würdig            |                              |                                                                       |
| 98       | Alnus glutinosa<br>Schwarzerle          | 10-15 m   | 5-10 m              | 120-150 cm   | ja                  | Lebensphase: Reifephase<br>Schäden: Zwieselbildung, Totholzbildung<br>Vitalitätsstufe: 2 - geschädigt<br>Schadstufe: 3 - sehr stark geschädigt | weniger<br>erhaltens-würdig |                              | Kroneneinkürzung<br><br>Totholzbeseitigung<br><br>Dringlichkeit: hoch |
| 99       | Picea omorika<br>Serbische Fichte       | 10-15 m   | 2-5 m               | 60-90 cm     | ja                  | Lebensphase: Reifephase<br>Schäden: Stammbewuchs<br>Vitalitätsstufe: 0 - vital<br>Schadstufe: 0 - nicht bis leicht geschädigt                  | erhaltens-würdig            | als Reihe<br>erhaltenswürdig |                                                                       |
| 100      | Picea omorika<br>Serbische Fichte       | 10-15 m   | 2-5 m               | 60-90 cm     | ja                  | Lebensphase: Reifephase<br>Schäden: Stammbewuchs<br>Vitalitätsstufe: 0 - vital<br>Schadstufe: 0 - nicht bis leicht geschädigt                  | erhaltens-würdig            | als Reihe<br>erhaltenswürdig |                                                                       |
| 101      | Picea omorika<br>Serbische Fichte       | < 10 m    | 2-5 m               | 60-90 cm     | ja                  | Lebensphase: Reifephase<br>Schäden: Stammbewuchs<br>Vitalitätsstufe: 0 - vital<br>Schadstufe: 0 - nicht bis leicht geschädigt                  | erhaltens-würdig            | als Reihe<br>erhaltenswürdig | (sonstigen) Bewuchs<br>entfernen<br><br>Dringlichkeit: mittel         |
| 102      | Picea omorika<br>Serbische Fichte       | 10-15 m   | 2-5 m               | 60-90 cm     | ja                  | Lebensphase: Reifephase<br>Schäden: Stammbewuchs<br>Vitalitätsstufe: 0 - vital<br>Schadstufe: 0 - nicht bis leicht geschädigt                  | erhaltens-würdig            | als Reihe<br>erhaltenswürdig | (sonstigen) Bewuchs<br>entfernen<br><br>Dringlichkeit: mittel         |
| 103      | Picea omorika<br>Serbische Fichte       | 10-15 m   | 2-5 m               | 60-90 cm     | ja                  | Lebensphase: Reifephase<br>Schäden: Stammbewuchs<br>Vitalitätsstufe: 0 - vital<br>Schadstufe: 0 - nicht bis leicht geschädigt                  | erhaltens-würdig            | als Reihe<br>erhaltenswürdig |                                                                       |
| 104      | Picea omorika<br>Serbische Fichte       | < 10 m    | 2-5 m               | 60-90 cm     | ja                  | Lebensphase: Reifephase<br>Schäden: Stammbewuchs<br>Vitalitätsstufe: 0 - vital<br>Schadstufe: 0 - nicht bis leicht geschädigt                  | erhaltens-würdig            | als Reihe<br>erhaltenswürdig | Efeu entfernen<br><br>Dringlichkeit: mittel                           |
| 105      | Picea omorika<br>Serbische Fichte       | 10-15 m   | 2-5 m               | 90-120 cm    | ja                  | Lebensphase: Reifephase<br>Schäden: Stammbewuchs<br>Vitalitätsstufe: 0 - vital<br>Schadstufe: 0 - nicht bis leicht geschädigt                  | erhaltens-würdig            | als Reihe<br>erhaltenswürdig | Efeu entfernen<br><br>Dringlichkeit: mittel                           |
| 106      | Picea omorika<br>Serbische Fichte       | 10-15 m   | 2-5 m               | 60-90 cm     | ja                  | Lebensphase: Reifephase<br>Schäden: keine<br>Vitalitätsstufe: 0 - vital<br>Schadstufe: 0 - nicht bis leicht geschädigt                         | erhaltens-würdig            | als Reihe<br>erhaltenswürdig |                                                                       |
| 107      | Picea omorika<br>Serbische Fichte       | 10-15 m   | 2-5 m               | 60-90 cm     | ja                  | Lebensphase: Reifephase<br>Schäden: keine<br>Vitalitätsstufe: 0 - vital<br>Schadstufe: 0 - nicht bis leicht geschädigt                         | erhaltens-würdig            | als Reihe<br>erhaltenswürdig |                                                                       |

| Baum-Nr. | Baum-Art                                   | Baum-höhe | Kronen-durch-messer | Stamm-umfang | Baum-schutz-satzung | Lebensphase / Schäden / Vitalität / Schadstufe                                                                                                                                                     | Erhaltens-würdigkeit          | Anmerkung                                                                                                        | Maßnahmen-empfehlung / Dringlichkeit                                                                   |
|----------|--------------------------------------------|-----------|---------------------|--------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 108      | Picea omorika<br>Serbische Fichte          | 10-15 m   | 2-5 m               | 60-90 cm     | ja                  | Lebensphase: Reifephase<br>Schäden: keine<br>Vitalitätsstufe: 0 - vital<br>Schadstufe: 0 - nicht bis leicht geschädigt                                                                             | erhaltens-würdig              | als Reihe<br>erhaltenswürdig                                                                                     |                                                                                                        |
| 109      | Picea omorika<br>Serbische Fichte          | < 10 m    | 2-5 m               | 60-90 cm     | ja                  | Lebensphase: Reifephase<br>Schäden: Astbruch<br>Vitalitätsstufe: 0 - vital<br>Schadstufe: 1 - geschädigt                                                                                           | erhaltens-würdig              | als Reihe<br>erhaltenswürdig                                                                                     |                                                                                                        |
| 110      | Picea glauca<br>Blau-Fichte                | 10-15 m   | 5-10 m              | 120-150 cm   | ja                  | Lebensphase: Reifephase<br>Schäden: keine<br>Vitalitätsstufe: 0 - vital<br>Schadstufe: 0 - nicht bis leicht geschädigt                                                                             | erhaltens-würdig              | als Reihe<br>erhaltenswürdig                                                                                     |                                                                                                        |
| 111      | Quercus robur<br>Stiel-Eiche               | 10-15 m   | 10-15 m             | > 180 cm     | ja                  | Lebensphase: Reifephase<br>Schäden: Zwieselbildung, Totholzbildung<br>Vitalitätsstufe: 1 - geschwächt<br>Schadstufe: 1 - geschädigt                                                                | besonders<br>erhaltens-würdig | als Eichenreihe<br>besonders<br>erhaltenswürdig                                                                  | Totholzbeseitigung<br><br>Dringlichkeit: hoch                                                          |
| 112      | Quercus robur<br>Stiel-Eiche               | 10-15 m   | 10-15 m             | 150-180 cm   | ja                  | Lebensphase: Reifephase<br>Schäden: Totholzbildung<br>Vitalitätsstufe: 1 - geschwächt<br>Schadstufe: 1 - geschädigt                                                                                | besonders<br>erhaltens-würdig | als Eichenreihe<br>besonders<br>erhaltenswürdig                                                                  | Totholzbeseitigung<br><br>Dringlichkeit: hoch                                                          |
| 113      | Quercus robur<br>Stiel-Eiche               | < 10 m    | 5-10 m              | 90-120 cm    | ja                  | Lebensphase: Reifephase<br>Schäden: Zwieselbildung, Totholzbildung<br><br>Schadstufe: 1 - geschädigt                                                                                               | besonders<br>erhaltens-würdig | als Eichenreihe<br>besonders<br>erhaltenswürdig                                                                  |                                                                                                        |
| 114      | Quercus robur<br>Stiel-Eiche               | < 10 m    | 5-10 m              | 90-120 cm    | ja                  | Lebensphase: Reifephase<br>Schäden<br>Vitalitätsstufe: 0 - vital<br>Schadstufe: 1 - geschädigt                                                                                                     | besonders<br>erhaltens-würdig | als Eichenreihe<br>besonders<br>erhaltenswürdig                                                                  |                                                                                                        |
| 115      | Quercus robur<br>Stiel-Eiche               | < 10 m    | 5-10 m              | 90-120 cm    | ja                  | Lebensphase: Reifephase<br>Schäden: Totholzbildung<br>Vitalitätsstufe: 1 - geschwächt<br>Schadstufe: 1 - geschädigt                                                                                | besonders<br>erhaltens-würdig | als Eichenreihe<br>besonders<br>erhaltenswürdig                                                                  | Totholzbeseitigung<br><br>Dringlichkeit: mittel                                                        |
| 116      | Sophora japonica<br>Japanischer Schnurbaum | 10-15 m   | 10-15 m             | > 180 cm     | ja                  | Lebensphase: Reifephase<br>Schäden: Zwieselbildung, Fäulnis Stamm,<br>Totholzbildung, Wipfledürre, Versorgungsschatten<br>Vitalitätsstufe: 2 - geschädigt<br>Schadstufe: 3 - sehr stark geschädigt | weniger<br>erhaltens-würdig   | abschließende<br>Beurteilung der<br>Erhaltenswürdig-<br>keit erst nach<br>Eingehenden<br>Untersuchung<br>möglich | Totholzbeseitigung<br><br>Eingehende Untersuchung<br><br>alternativ Fällung<br><br>Dringlichkeit: hoch |
| 117      | Euonymus spec.<br>Pfaffenhütchen           | < 10 m    | 5-10 m              | < 60 cm      | nein                | Lebensphase: Reifephase<br>Schäden: Zwieselbildung<br>Vitalitätsstufe: 0 - vital<br>Schadstufe: 0 - nicht bis leicht geschädigt                                                                    | weniger<br>erhaltens-würdig   |                                                                                                                  |                                                                                                        |
| 118      | Sambucus nigra<br>Schwarzer Holunder       | < 10 m    | 5-10 m              | 60-90 cm     | ja                  | Lebensphase: Reifephase<br>Schäden: Zwieselbildung<br>Vitalitätsstufe: 1 - geschwächt<br>Schadstufe: 1 - geschädigt                                                                                | weniger<br>erhaltens-würdig   |                                                                                                                  |                                                                                                        |

| Baum-Nr. | Baum-Art                           | Baum-höhe | Kronen-durch-messer | Stamm-umfang | Baum-schutz-satzung | Lebensphase / Schäden / Vitalität / Schadstufe                                                                                                                                     | Erhaltens-würdigkeit       | Anmerkung                               | Maßnahmen-empfehlung / Dringlichkeit        |
|----------|------------------------------------|-----------|---------------------|--------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------|
| 119      | - Art unbekannt<br>-               | < 10 m    | 5-10 m              | 60-90 cm     | ja                  | Lebensphase: Reifephase<br>Schäden: Zwieselbildung, Totholzbildung, Stamm nicht vollständig einsehbar<br>Vitalitätsstufe: 0 - vital<br>Schadstufe: 0 - nicht bis leicht geschädigt | erhaltens-würdig           |                                         |                                             |
| 120      | Robinia pseudoacacia<br>Robinie    | < 10 m    | 5-10 m              | < 60 cm      | nein                | Lebensphase: Reifephase<br>Schäden: Zwieselbildung, Riss<br>Vitalitätsstufe: 1 - geschwächt<br>Schadstufe: 1 - geschädigt                                                          | weniger erhaltens-würdig   |                                         |                                             |
| 121      | Robinia pseudoacacia<br>Robinie    | < 10 m    | 5-10 m              | < 60 cm      | nein                | Lebensphase: Reifephase<br>Schäden: Zwieselbildung, Totholzbildung, ein Stämming abgestorben<br>Vitalitätsstufe: 1 - geschwächt<br>Schadstufe: 2 - stark geschädigt                | weniger erhaltens-würdig   |                                         | Totholzbeseitigung<br>Dringlichkeit: mittel |
| 122      | Robinia pseudoacacia<br>Robinie    | < 10 m    | 5-10 m              | < 60 cm      | nein                | Lebensphase: Reifephase<br>Schäden: Totholzbildung<br>Vitalitätsstufe: 2 - geschädigt<br>Schadstufe: 2 - stark geschädigt                                                          | weniger erhaltens-würdig   |                                         | Totholzbeseitigung<br>Dringlichkeit: mittel |
| 123      | Tilia platyphyllos<br>Sommer-Linde | 10-15 m   | 10-15 m             | 150-180 cm   | ja                  | Lebensphase: Reifephase<br>Schäden: Totholzbildung<br>Vitalitätsstufe: 0 - vital<br>Schadstufe: 0 - nicht bis leicht geschädigt                                                    | besonders erhaltens-würdig | als Lindenreihe besonders erhaltenswert |                                             |
| 124      | Tilia platyphyllos<br>Sommer-Linde | 10-15 m   | 10-15 m             | 150-180 cm   | ja                  | Lebensphase: Reifephase<br>Schäden: keine<br>Vitalitätsstufe: 0 - vital<br>Schadstufe: 0 - nicht bis leicht geschädigt                                                             | besonders erhaltens-würdig | als Lindenreihe besonders erhaltenswert |                                             |
| 125      | Tilia platyphyllos<br>Sommer-Linde | 10-15 m   | 10-15 m             | 150-180 cm   | ja                  | Lebensphase: Reifephase<br>Schäden: Totholzbildung<br>Vitalitätsstufe: 0 - vital<br>Schadstufe: 0 - nicht bis leicht geschädigt                                                    | besonders erhaltens-würdig | als Lindenreihe besonders erhaltenswert |                                             |
| 126      | Tilia platyphyllos<br>Sommer-Linde | 10-15 m   | 10-15 m             | 120-150 cm   | ja                  | Lebensphase: Reifephase<br>Schäden: Totholzbildung<br>Vitalitätsstufe: 0 - vital<br>Schadstufe: 0 - nicht bis leicht geschädigt                                                    | besonders erhaltens-würdig | als Lindenreihe besonders erhaltenswert |                                             |
| 127      | Tilia platyphyllos<br>Sommer-Linde | 10-15 m   | 10-15 m             | 150-180 cm   | ja                  | Lebensphase: Reifephase<br>Schäden: Totholzbildung, Spechtloch<br>Vitalitätsstufe: 0 - vital<br>Schadstufe: 0 - nicht bis leicht geschädigt                                        | besonders erhaltens-würdig | als Lindenreihe besonders erhaltenswert |                                             |
| 128      | Tilia platyphyllos<br>Sommer-Linde | 10-15 m   | 10-15 m             | 150-180 cm   | ja                  | Lebensphase: Reifephase<br>Schäden: Zwieselbildung, offene/geschl. Wundleiste<br>Vitalitätsstufe: 0 - vital<br>Schadstufe: 1 - geschädigt                                          | besonders erhaltens-würdig | als Lindenreihe besonders erhaltenswert |                                             |
| 129      | Tilia platyphyllos<br>Sommer-Linde | 10-15 m   | 10-15 m             | 150-180 cm   | ja                  | Lebensphase: Reifephase<br>Schäden: Totholzbildung<br>Vitalitätsstufe: 0 - vital<br>Schadstufe: 0 - nicht bis leicht geschädigt                                                    | besonders erhaltens-würdig | als Lindenreihe besonders erhaltenswert | Totholzbeseitigung<br>Dringlichkeit: mittel |

| Baum-Nr. | Baum-Art                          | Baum-höhe | Kronen-durch-messer | Stamm-umfang | Baum-schutz-satzung | Lebensphase / Schäden / Vitalität / Schadstufe                                                                                                                              | Erhaltens-würdigkeit     | Anmerkung                                                                                    | Maßnahmen-empfehlung / Dringlichkeit               |
|----------|-----------------------------------|-----------|---------------------|--------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 130      | Ailanthus altissima<br>Götterbaum | < 10 m    | 5-10 m              | 120-150 cm   | ja                  | Lebensphase: Reifephase<br>Schäden: Fäulnis Stamm, Pilzfruchtkörper Stamm,<br>Verdickung am Stammfuß<br>Vitalitätsstufe: 1 - geschwächt<br>Schadstufe: 2 - stark geschädigt | erhaltens-würdig         | abschließende Beurteilung der Erhaltenswürdigkeit erst nach Eingehenden Untersuchung möglich | Eingehende Untersuchung<br><br>Dringlichkeit: hoch |
| 131      | Ailanthus altissima<br>Götterbaum | < 10 m    | 10-15 m             | 150-180 cm   | ja                  | Lebensphase: Reifephase<br>Schäden: keine<br>Vitalitätsstufe: 1 - geschwächt<br>Schadstufe: 1 - geschädigt                                                                  | erhaltens-würdig         |                                                                                              |                                                    |
| 132      | Ailanthus altissima<br>Götterbaum | < 10 m    | 5-10 m              | 60-90 cm     | ja                  | Lebensphase: Reifephase<br>Schäden: keine<br>Vitalitätsstufe: 1 - geschwächt<br>Schadstufe: 2 - stark geschädigt                                                            | weniger erhaltens-würdig |                                                                                              |                                                    |
| 133      | Ailanthus altissima<br>Götterbaum | 10-15 m   | 10-15 m             | 120-150 cm   | ja                  | Lebensphase: Reifephase<br>Schäden: Astungswunde<br>Vitalitätsstufe: 0 - vital<br>Schadstufe: 1 - geschädigt                                                                | erhaltens-würdig         |                                                                                              | Efeu entfernen<br><br>Dringlichkeit: mittel        |
| 134      | Ailanthus altissima<br>Götterbaum | 10-15 m   | 5-10 m              | 120-150 cm   | ja                  | Lebensphase: Reifephase<br>Schäden: Wurzelschaden<br>Vitalitätsstufe: 1 - geschwächt<br>Schadstufe: 1 - geschädigt                                                          | erhaltens-würdig         |                                                                                              |                                                    |
| 135      | Ailanthus altissima<br>Götterbaum | < 10 m    | 5-10 m              | 90-120 cm    | ja                  | Lebensphase: Reifephase<br>Schäden: keine<br>Vitalitätsstufe: 1 - geschwächt<br>Schadstufe: 1 - geschädigt                                                                  | erhaltens-würdig         |                                                                                              |                                                    |
| 136      | Ailanthus altissima<br>Götterbaum | < 10 m    | 10-15 m             | 150-180 cm   | ja                  | Lebensphase: Reifephase<br>Schäden: Wurzelschaden, Zwieselbildung<br>Vitalitätsstufe: 1 - geschwächt<br>Schadstufe: 1 - geschädigt                                          | erhaltens-würdig         |                                                                                              |                                                    |
| 137      | Ailanthus altissima<br>Götterbaum | 10-15 m   | 10-15 m             | > 180 cm     | ja                  | Lebensphase: Reifephase<br>Schäden: Zwieselbildung<br>Vitalitätsstufe: 1 - geschwächt<br>Schadstufe: 1 - geschädigt                                                         | erhaltens-würdig         |                                                                                              |                                                    |
| 138      | Carpinus betulus<br>Hainbuche     | < 10 m    | 5-10 m              | 60-90 cm     | ja                  | Lebensphase: Reifephase<br>Schäden: offene/geschl. Wundleiste, Fäulnis Stamm,<br>Pilzfruchtkörper Stamm<br>Vitalitätsstufe: 0 - vital<br>Schadstufe: 2 - stark geschädigt   | erhaltens-würdig         |                                                                                              | Kroneneinkürzung<br><br>Dringlichkeit: mittel      |
| 139      | Tilia cordata<br>Winter-Linde     | 10-15 m   | 10-15 m             | 150-180 cm   | ja                  | Lebensphase: Reifephase<br>Schäden: Astungswunde<br>Vitalitätsstufe: 0 - vital<br>Schadstufe: 0 - nicht bis leicht geschädigt                                               | erhaltens-würdig         | als Reihe erhaltenswürdig                                                                    |                                                    |

| Baum-Nr. | Baum-Art                               | Baum-höhe | Kronen-durch-messer | Stamm-umfang | Baum-schutz-satzung | Lebensphase / Schäden / Vitalität / Schadstufe                                                                                                                         | Erhaltens-würdigkeit          | Anmerkung                                                    | Maßnahmen-empfehlung / Dringlichkeit                          |
|----------|----------------------------------------|-----------|---------------------|--------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| 140      | Tilia cordata<br>Winter-Linde          | 10-15 m   | 10-15 m             | 150-180 cm   | ja                  | Lebensphase: Reifephase<br>Schäden: Stammbewuchs<br>Vitalitätsstufe: 0 - vital<br>Schadstufe: 0 - nicht bis leicht geschädigt                                          | erhaltens-würdig              | als Reihe<br>erhaltenswürdig                                 | (sonstigen) Bewuchs<br>entfernen<br><br>Dringlichkeit: mittel |
| 141      | Acer campestre<br>Feld-Ahorn           | < 10 m    | 5-10 m              | < 60 cm      | nein                | Lebensphase: Reifephase<br>Schäden: Zwieselbildung<br>Vitalitätsstufe: 0 - vital<br>Schadstufe: 0 - nicht bis leicht geschädigt                                        | erhaltens-würdig              |                                                              |                                                               |
| 142      | Tilia cordata<br>Winter-Linde          | < 10 m    | 10-15 m             | 120-150 cm   | ja                  | Lebensphase: Reifephase<br>Schäden: Stammbewuchs, Astungswunde<br>Vitalitätsstufe: 0 - vital<br>Schadstufe: 0 - nicht bis leicht geschädigt                            | erhaltens-würdig              | als Reihe<br>erhaltenswürdig                                 |                                                               |
| 143      | Tilia cordata<br>Winter-Linde          | < 10 m    | 5-10 m              | 120-150 cm   | ja                  | Lebensphase: Reifephase<br>Schäden: keine<br>Vitalitätsstufe: 0 - vital<br>Schadstufe: 0 - nicht bis leicht geschädigt                                                 | erhaltens-würdig              | als Reihe<br>erhaltenswürdig                                 |                                                               |
| 144      | Tilia cordata<br>Winter-Linde          | 10-15 m   | 10-15 m             | 150-180 cm   | ja                  | Lebensphase: Reifephase<br>Schäden: keine<br>Vitalitätsstufe: 0 - vital<br>Schadstufe: 0 - nicht bis leicht geschädigt                                                 | erhaltens-würdig              | als Reihe<br>erhaltenswürdig                                 |                                                               |
| 145      | Ailanthus altissima<br>Götterbaum      | < 10 m    | 2-5 m               | < 60 cm      | nein                | Lebensphase: Reifephase<br>Schäden: Zwieselbildung<br>Vitalitätsstufe: 0 - vital<br>Schadstufe: 0 - nicht bis leicht geschädigt                                        | weniger<br>erhaltens-würdig   |                                                              |                                                               |
| 146      | Aesculus hippocastanum<br>Rosskastanie | 10-15 m   | 10-15 m             | 120-150 cm   | ja                  | Lebensphase: Reifephase<br>Schäden: Stammbewuchs, Stammfuß nicht vollständig<br>einsehbar<br>Vitalitätsstufe: 0 - vital<br>Schadstufe: 0 - nicht bis leicht geschädigt | besonders<br>erhaltens-würdig | als Reihe<br>erhaltenswürdig<br><br>Baum nicht<br>zugänglich | (sonstigen) Bewuchs<br>entfernen<br><br>Dringlichkeit: mittel |
| 147      | Aesculus hippocastanum<br>Rosskastanie | < 10 m    | 10-15 m             | 120-150 cm   | ja                  | Lebensphase: Reifephase<br>Schäden: keine<br>Vitalitätsstufe: 0 - vital<br>Schadstufe: 0 - nicht bis leicht geschädigt                                                 | besonders<br>erhaltens-würdig | als Reihe<br>erhaltenswürdig<br><br>Baum nicht<br>zugänglich | (sonstigen) Bewuchs<br>entfernen<br><br>Dringlichkeit: mittel |
| 148      | Aesculus hippocastanum<br>Rosskastanie | < 10 m    | 10-15 m             | 120-150 cm   | ja                  | Lebensphase: Reifephase<br>Schäden: keine<br>Vitalitätsstufe: 0 - vital<br>Schadstufe: 0 - nicht bis leicht geschädigt                                                 | besonders<br>erhaltens-würdig | als Reihe<br>erhaltenswürdig<br><br>Baum nicht<br>zugänglich |                                                               |
| 149      | Aesculus hippocastanum<br>Rosskastanie | < 10 m    | 5-10 m              | 90-120 cm    | ja                  | Lebensphase: Reifephase<br>Schäden: Stammbewuchs<br>Vitalitätsstufe: 0 - vital<br>Schadstufe: 0 - nicht bis leicht geschädigt                                          | besonders<br>erhaltens-würdig | als Reihe<br>erhaltenswürdig<br><br>Baum nicht<br>zugänglich | Efeu entfernen<br><br>Dringlichkeit: mittel                   |

| Baum-Nr. | Baum-Art                               | Baum-höhe | Kronen-durch-messer | Stamm-umfang | Baum-schutz-satzung | Lebensphase / Schäden / Vitalität / Schadstufe                                                                                  | Erhaltens-würdigkeit              | Anmerkung                                                    | Maßnahmen-empfehlung / Dringlichkeit                          |
|----------|----------------------------------------|-----------|---------------------|--------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| 150      | Aesculus hippocastanum<br>Rosskastanie | < 10 m    | 5-10 m              | 90-120 cm    | ja                  | Lebensphase: Reifephase<br>Schäden: keine<br>Vitalitätsstufe: 0 - vital<br>Schadstufe: 0 - nicht bis leicht geschädigt          | besonders<br>erhaltens-<br>würdig | als Reihe<br>erhaltenswürdig<br><br>Baum nicht<br>zugänglich |                                                               |
| 151      | Aesculus hippocastanum<br>Rosskastanie | < 10 m    | 5-10 m              | 60-90 cm     | ja                  | Lebensphase: Reifephase<br>Schäden: keine<br>Vitalitätsstufe: 0 - vital<br>Schadstufe: 0 - nicht bis leicht geschädigt          | besonders<br>erhaltens-<br>würdig | als Reihe<br>erhaltenswürdig<br><br>Baum nicht<br>zugänglich | (sonstigen) Bewuchs<br>entfernen<br><br>Dringlichkeit: mittel |
| 152      | Aesculus hippocastanum<br>Rosskastanie | < 10 m    | 5-10 m              | 60-90 cm     | ja                  | Lebensphase: Reifephase<br>Schäden: keine<br>Vitalitätsstufe: 0 - vital<br>Schadstufe: 0 - nicht bis leicht geschädigt          | besonders<br>erhaltens-<br>würdig | als Reihe<br>erhaltenswürdig<br><br>Baum nicht<br>zugänglich |                                                               |
| 153      | Aesculus hippocastanum<br>Rosskastanie | < 10 m    | 5-10 m              | 90-120 cm    | ja                  | Lebensphase: Reifephase<br>Schäden: keine<br>Vitalitätsstufe: 0 - vital<br>Schadstufe: 0 - nicht bis leicht geschädigt          | besonders<br>erhaltens-<br>würdig | als Reihe<br>erhaltenswürdig<br><br>Baum nicht<br>zugänglich |                                                               |
| 154      | Prunus cerasifera<br>Kirsch-Pflaume    | < 10 m    | 2-5 m               | < 60 cm      | nein                | Lebensphase: Reifephase<br>Schäden: keine<br>Vitalitätsstufe: 1 - geschwächt<br>Schadstufe: 0 - nicht bis leicht geschädigt     | weniger<br>erhaltens-<br>würdig   | Baum nicht<br>zugänglich                                     |                                                               |
| 155      | Aesculus hippocastanum<br>Rosskastanie | < 10 m    | 5-10 m              | 90-120 cm    | ja                  | Lebensphase: Reifephase<br>Schäden: keine<br>Vitalitätsstufe: 0 - vital<br>Schadstufe: 0 - nicht bis leicht geschädigt          | erhaltens-<br>würdig              | Baum nicht<br>zugänglich                                     |                                                               |
| 156      | Prunus cerasifera<br>Kirsch-Pflaume    | < 10 m    | 2-5 m               | < 60 cm      | nein                | Lebensphase: Reifephase<br>Schäden: keine<br>Vitalitätsstufe: 0 - vital<br>Schadstufe: 0 - nicht bis leicht geschädigt          | weniger<br>erhaltens-<br>würdig   | Baum nicht<br>zugänglich                                     |                                                               |
| 157      | Acer campestre<br>Feld-Ahorn           | < 10 m    | 2-5 m               | < 60 cm      | nein                | Lebensphase: Reifephase<br>Schäden: keine<br>Vitalitätsstufe: 0 - vital<br>Schadstufe: 0 - nicht bis leicht geschädigt          | weniger<br>erhaltens-<br>würdig   |                                                              |                                                               |
| 158      | Acer campestre<br>Feld-Ahorn           | < 10 m    | 2-5 m               | < 60 cm      | nein                | Lebensphase: Reifephase<br>Schäden: Totholzbildung<br>Vitalitätsstufe: 0 - vital<br>Schadstufe: 0 - nicht bis leicht geschädigt | weniger<br>erhaltens-<br>würdig   |                                                              |                                                               |
| 159      | Juglans regia<br>Walnuß                | < 10 m    | 2-5 m               | < 60 cm      | nein                | Lebensphase: Reifephase<br>Schäden<br>Vitalitätsstufe: 0 - vital<br>Schadstufe: 0 - nicht bis leicht geschädigt                 | weniger<br>erhaltens-<br>würdig   |                                                              |                                                               |

| Baum-Nr. | Baum-Art                            | Baum-höhe | Kronen-durch-messer | Stamm-umfang | Baum-schutz-satzung | Lebensphase / Schäden / Vitalität / Schadstufe                                                                                                                                  | Erhaltens-würdigkeit     | Anmerkung             | Maßnahmen-empfehlung / Dringlichkeit |
|----------|-------------------------------------|-----------|---------------------|--------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------------------|
| 160      | Alnus spec.<br>Erle                 | < 10 m    | 5-10 m              | 60-90 cm     | ja                  | Lebensphase: Reifephase<br>Schäden: Zwieselbildung, Totholzbildung, eingefaulte Astungswunde<br>Vitalitätsstufe: 0 - vital<br>Schadstufe: 1 - geschädigt                        | erhaltens-würdig         |                       |                                      |
| 161      | Prunus cerasifera<br>Kirsch-Pflaume | < 10 m    | 2-5 m               | < 60 cm      | nein                | Lebensphase: Reifephase<br>Schäden: Stammfuß und Stamm nicht vollständig einsehbar<br>Vitalitätsstufe: 0 - vital<br>Schadstufe: 0 - nicht bis leicht geschädigt                 | weniger erhaltens-würdig |                       |                                      |
| 162      | Acer pseudoplatanus<br>Berg-Ahorn   | < 10 m    | 5-10 m              | 60-90 cm     | ja                  | Lebensphase: Reifephase<br>Schäden: Stammfuß und Stamm nicht vollständig einsehbar<br>Vitalitätsstufe: 0 - vital<br>Schadstufe: 0 - nicht bis leicht geschädigt                 | erhaltens-würdig         |                       |                                      |
| 163      | Carpinus betulus<br>Hainbuche       | < 10 m    | 2-5 m               | < 60 cm      | nein                | Lebensphase: Reifephase<br>Schäden: keine<br>Vitalitätsstufe: 0 - vital<br>Schadstufe: 0 - nicht bis leicht geschädigt                                                          | weniger erhaltens-würdig |                       |                                      |
| 164      | Sorbus aria<br>Mehlbeere            | < 10 m    | 0-2 m               | < 60 cm      | nein                | Lebensphase: Reifephase<br>Schäden: keine<br>Vitalitätsstufe: 0 - vital<br>Schadstufe: 0 - nicht bis leicht geschädigt                                                          | weniger erhaltens-würdig |                       |                                      |
| 165      | Sorbus aria<br>Mehlbeere            | < 10 m    | 2-5 m               | < 60 cm      | nein                | Lebensphase: Reifephase<br>Schäden: keine<br>Vitalitätsstufe: 0 - vital<br>Schadstufe: 0 - nicht bis leicht geschädigt                                                          | weniger erhaltens-würdig |                       |                                      |
| 166      | Sorbus aria<br>Mehlbeere            | < 10 m    | 2-5 m               | < 60 cm      | nein                | Lebensphase: Reifephase<br>Schäden: Fäulnis Stamm, Krone einseitig/deformiert, Stammfuß nicht vollständig einsehbar<br>Vitalitätsstufe: 0 - vital<br>Schadstufe: 1 - geschädigt | weniger erhaltens-würdig |                       |                                      |
| 167      | Prunus cerasifera<br>Kirsch-Pflaume | < 10 m    | 2-5 m               | < 60 cm      | nein                | Lebensphase: Reifephase<br>Schäden: Zwieselbildung<br>Vitalitätsstufe: 0 - vital<br>Schadstufe: 0 - nicht bis leicht geschädigt                                                 | nicht erhaltens-würdig   |                       |                                      |
| 168      | Alnus spec.<br>Erle                 | < 10 m    | 5-10 m              | 90-120 cm    | ja                  | Lebensphase: Reifephase<br>Schäden: keine<br>Vitalitätsstufe: 0 - vital<br>Schadstufe: 0 - nicht bis leicht geschädigt                                                          | erhaltens-würdig         | Baum nicht zugänglich |                                      |
| 169      | Carpinus betulus<br>Hainbuche       | < 10 m    | 2-5 m               | 60-90 cm     | ja                  | Lebensphase: Reifephase<br>Schäden: ASTungswunde<br>Vitalitätsstufe: 0 - vital<br>Schadstufe: 0 - nicht bis leicht geschädigt                                                   | erhaltens-würdig         |                       |                                      |

| Baum-Nr. | Baum-Art                      | Baum-höhe | Kronen-durch-messer | Stamm-umfang | Baum-schutz-satzung | Lebensphase / Schäden / Vitalität / Schadstufe                                                                                                                           | Erhaltens-würdigkeit        | Anmerkung                | Maßnahmen-empfehlung / Dringlichkeit |
|----------|-------------------------------|-----------|---------------------|--------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|--------------------------------------|
| 170      | Alnus spec.<br>Erle           | < 10 m    | 5-10 m              | 90-120 cm    | ja                  | Lebensphase: Reifephase<br>Schäden:<br>Vitalitätsstufe: 0 - vital<br>Schadstufe: 0 - nicht bis leicht geschädigt                                                         | erhaltens-würdig            |                          |                                      |
| 171      | Acer campestre<br>Feld-Ahorn  | < 10 m    | 5-10 m              | 60-90 cm     | ja                  | Lebensphase: Reifephase<br>Schäden: Zwieselbildung<br>Vitalitätsstufe: 0 - vital<br>Schadstufe: 0 - nicht bis leicht geschädigt                                          | erhaltens-würdig            |                          |                                      |
| 172      | Alnus spec.<br>Erle           | < 10 m    | 5-10 m              | 60-90 cm     | ja                  | Lebensphase: Reifephase<br>Schäden: kein<br>Vitalitätsstufe: 0 - vital<br>Schadstufe: 0 - nicht bis leicht geschädigt                                                    | erhaltens-würdig            |                          |                                      |
| 173      | Alnus spec.<br>Erle           | < 10 m    | 0-2 m               | < 60 cm      | nein                | Lebensphase: Reifephase<br>Schäden: keine<br>Vitalitätsstufe: 3 - absterbend<br>Schadstufe: 4 - absterbend / tot                                                         | nicht<br>erhaltens-würdig   |                          | Fällung<br>Dringlichkeit: mittel     |
| 174      | Alnus spec.<br>Erle           | < 10 m    | 2-5 m               | < 60 cm      | nein                | Lebensphase: Reifephase<br>Schäden: keine<br>Vitalitätsstufe: 3 - absterbend<br>Schadstufe: 4 - absterbend / tot                                                         | nicht<br>erhaltens-würdig   |                          | Fällung<br>Dringlichkeit: mittel     |
| 175      | Alnus spec.<br>Erle           | < 10 m    | 5-10 m              | 60-90 cm     | ja                  | Lebensphase: Reifephase<br>Schäden: keine<br>Vitalitätsstufe: 0 - vital<br>Schadstufe: 0 - nicht bis leicht geschädigt                                                   | erhaltens-würdig            | Baum nicht<br>zugänglich |                                      |
| 176      | Carpinus betulus<br>Hainbuche | < 10 m    | 2-5 m               | < 60 cm      | nein                | Lebensphase: Reifephase<br>Schäden: keine<br>Vitalitätsstufe: 0 - vital<br>Schadstufe: 0 - nicht bis leicht geschädigt                                                   | weniger<br>erhaltens-würdig | Baum nicht<br>zugänglich |                                      |
| 177      | Alnus spec.<br>Erle           | < 10 m    | 5-10 m              | 60-90 cm     | ja                  | Lebensphase: Reifephase<br>Schäden: Zwieselbildung, Stammfuß nicht vollständig<br>einsehbar<br>Vitalitätsstufe: 0 - vital<br>Schadstufe: 0 - nicht bis leicht geschädigt | erhaltens-würdig            | Baum nicht<br>zugänglich |                                      |
| 178      | Acer campestre<br>Feld-Ahorn  | < 10 m    | 5-10 m              | 60-90 cm     | ja                  | Lebensphase: Reifephase<br>Schäden: Zwieselbildung, gekappt/Stämmeling gekappt<br>Vitalitätsstufe: 0 - vital<br>Schadstufe: 0 - nicht bis leicht geschädigt              | erhaltens-würdig            |                          |                                      |
| 179      | Alnus spec.<br>Erle           | < 10 m    | 5-10 m              | 60-90 cm     | ja                  | Lebensphase: Reifephase<br>Schäden: offene/geschl. Wundleiste<br>Vitalitätsstufe: 0 - vital<br>Schadstufe: 0 - nicht bis leicht geschädigt                               | erhaltens-würdig            | Baum nicht<br>zugänglich |                                      |
| 180      | Prunus avium<br>Vogel-Kirsche | < 10 m    | 2-5 m               | < 60 cm      | nein                | Lebensphase: Reifephase<br>Schäden: Stammfuß nicht vollständig einsehbar<br>Vitalitätsstufe: 0 - vital<br>Schadstufe: 0 - nicht bis leicht geschädigt                    | weniger<br>erhaltens-würdig | Baum nicht<br>zugänglich |                                      |

| Baum-Nr. | Baum-Art                      | Baum-höhe | Kronen-durch-messer | Stamm-umfang | Baum-schutz-satzung | Lebensphase / Schäden / Vitalität / Schadstufe                                                                                                                                        | Erhaltens-würdigkeit     | Anmerkung             | Maßnahmen-empfehlung / Dringlichkeit    |
|----------|-------------------------------|-----------|---------------------|--------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------------------------|
| 181      | Carpinus betulus<br>Hainbuche | < 10 m    | 2-5 m               | < 60 cm      | nein                | Lebensphase: Reifephase<br>Schäden: Stammfuß nicht vollständig einsehbar<br>Vitalitätsstufe: 0 - vital<br>Schadstufe: 0 - nicht bis leicht geschädigt                                 | erhaltens-würdig         | Baum nicht zugänglich |                                         |
| 182      | Alnus spec.<br>Erle           | < 10 m    | 5-10 m              | 60-90 cm     | ja                  | Lebensphase: Reifephase<br>Schäden: keine<br>Vitalitätsstufe: 0 - vital<br>Schadstufe: 0 - nicht bis leicht geschädigt                                                                | erhaltens-würdig         |                       |                                         |
| 183      | Alnus spec.<br>Erle           | < 10 m    | 2-5 m               | < 60 cm      | nein                | Lebensphase: Reifephase<br>Schäden: Stammfuß nicht vollständig einsehbar<br>Vitalitätsstufe: 3 - absterbend<br>Schadstufe: 4 - absterbend / tot                                       | nicht erhaltens-würdig   |                       | Fällung<br>Dringlichkeit: mittel        |
| 184      | Alnus spec.<br>Erle           | < 10 m    | 5-10 m              | 60-90 cm     | ja                  | Lebensphase: Reifephase<br>Schäden: Stammfuß nicht vollständig einsehbar<br>Vitalitätsstufe: 0 - vital<br>Schadstufe: 0 - nicht bis leicht geschädigt                                 | erhaltens-würdig         | Baum nicht zugänglich |                                         |
| 185      | Alnus spec.<br>Erle           | < 10 m    | 0-2 m               | 60-90 cm     | ja                  | Lebensphase: Reifephase<br>Schäden: gebrochener Wipfel<br>Vitalitätsstufe: 3 - absterbend<br>Schadstufe: 4 - absterbend / tot                                                         | nicht erhaltens-würdig   |                       | Fällung<br>Dringlichkeit: mittel        |
| 186      | Alnus spec.<br>Erle           | < 10 m    | 5-10 m              | 60-90 cm     | ja                  | Lebensphase: Reifephase<br>Schäden: Stammfuß nicht vollständig einsehbar<br>Vitalitätsstufe: 0 - vital<br>Schadstufe: 0 - nicht bis leicht geschädigt                                 | erhaltens-würdig         | Baum nicht zugänglich | Efeu entfernen<br>Dringlichkeit: mittel |
| 187      | Carpinus betulus<br>Hainbuche | < 10 m    | 2-5 m               | < 60 cm      | nein                | Lebensphase: Reifephase<br>Schäden: keine<br>Vitalitätsstufe: 0 - vital<br>Schadstufe: 0 - nicht bis leicht geschädigt                                                                | weniger erhaltens-würdig |                       |                                         |
| 188      | Carpinus betulus<br>Hainbuche | < 10 m    | 5-10 m              | 60-90 cm     | ja                  | Lebensphase: Reifephase<br>Schäden: Zwieselbildung, Stammfuß nicht vollständig einsehbar<br>Vitalitätsstufe: 0 - vital<br>Schadstufe: 0 - nicht bis leicht geschädigt                 | weniger erhaltens-würdig | Baum nicht zugänglich |                                         |
| 189      | Alnus spec.<br>Erle           | < 10 m    | 5-10 m              | < 60 cm      | nein                | Lebensphase: Reifephase<br>Schäden: Zwieselbildung, Totholzbildung, Stammfuß nicht vollständig einsehbar<br>Vitalitätsstufe: 0 - vital<br>Schadstufe: 0 - nicht bis leicht geschädigt | erhaltens-würdig         | Baum nicht zugänglich |                                         |
| 190      | Acer campestre<br>Feld-Ahorn  | < 10 m    | 5-10 m              | 60-90 cm     | ja                  | Lebensphase: Reifephase<br>Schäden: keine<br>Vitalitätsstufe: 0 - vital<br>Schadstufe: 0 - nicht bis leicht geschädigt                                                                | erhaltens-würdig         |                       |                                         |
| 191      | Alnus spec.<br>Erle           | < 10 m    | 5-10 m              | 60-90 cm     | ja                  | Lebensphase: Reifephase<br>Schäden: Stammfuß nicht vollständig einsehbar<br>Vitalitätsstufe: 0 - vital<br>Schadstufe: 0 - nicht bis leicht geschädigt                                 | erhaltens-würdig         | Baum nicht zugänglich |                                         |

| Baum-Nr. | Baum-Art                          | Baum-höhe | Kronen-durch-messer | Stamm-umfang | Baum-schutz-satzung | Lebensphase / Schäden / Vitalität / Schadstufe                                                                                                                        | Erhaltens-würdigkeit            | Anmerkung                | Maßnahmen-empfehlung / Dringlichkeit |
|----------|-----------------------------------|-----------|---------------------|--------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|--------------------------------------|
| 192      | Acer campestre<br>Feld-Ahorn      | < 10 m    | 2-5 m               | 60-90 cm     | ja                  | Lebensphase: Reifephase<br>Schäden: offene/geschl. Wundleiste<br>Vitalitätsstufe: 0 - vital<br>Schadstufe: 1 - geschädigt                                             | weniger<br>erhaltens-<br>würdig |                          |                                      |
| 193      | Acer campestre<br>Feld-Ahorn      | < 10 m    | 5-10 m              | < 60 cm      | nein                | Lebensphase: Reifephase<br>Schäden: Zwieselbildung, Stammfuß nicht vollständig einsehbar<br>Vitalitätsstufe: 0 - vital<br>Schadstufe: 0 - nicht bis leicht geschädigt | weniger<br>erhaltens-<br>würdig |                          |                                      |
| 194      | Alnus spec.<br>Erle               | 10-15 m   | 5-10 m              | 90-120 cm    | ja                  | Lebensphase: Reifephase<br>Schäden: Stammfuß nicht vollständig einsehbar<br>Vitalitätsstufe: 0 - vital<br>Schadstufe: 0 - nicht bis leicht geschädigt                 | erhaltens-<br>würdig            | Baum nicht<br>zugänglich |                                      |
| 195      | Acer campestre<br>Feld-Ahorn      | < 10 m    | 2-5 m               | < 60 cm      | nein                | Lebensphase: Reifephase<br>Schäden: keine<br>Vitalitätsstufe: 0 - vital<br>Schadstufe: 0 - nicht bis leicht geschädigt                                                | weniger<br>erhaltens-<br>würdig |                          |                                      |
| 196      | Acer pseudoplatanus<br>Berg-Ahorn | < 10 m    | 5-10 m              | 60-90 cm     | ja                  | Lebensphase: Reifephase<br>Schäden: Zwieselbildung, Stammfuß nicht vollständig einsehbar<br>Vitalitätsstufe: 0 - vital<br>Schadstufe: 1 - geschädigt                  | weniger<br>erhaltens-<br>würdig |                          |                                      |
| 197      | Alnus spec.<br>Erle               | < 10 m    | 5-10 m              | 60-90 cm     | ja                  | Lebensphase: Reifephase<br>Schäden: Zwieselbildung, Fäulnis Stamm<br>Vitalitätsstufe: 2 - geschädigt<br>Schadstufe: 2 - stark geschädigt                              | nicht<br>erhaltens-<br>würdig   |                          | Fällung<br><br>Dringlichkeit: mittel |
| 198      | Acer pseudoplatanus<br>Berg-Ahorn | < 10 m    | 2-5 m               | 60-90 cm     | ja                  | Lebensphase: Reifephase<br>Schäden: keine<br>Vitalitätsstufe: 0 - vital<br>Schadstufe: 0 - nicht bis leicht geschädigt                                                | weniger<br>erhaltens-<br>würdig |                          |                                      |
| 199      | Acer campestre<br>Feld-Ahorn      | < 10 m    | 2-5 m               | < 60 cm      | nein                | Lebensphase: Reifephase<br>Schäden: Stammfuß nicht vollständig einsehbar<br>Vitalitätsstufe: 0 - vital<br>Schadstufe: 0 - nicht bis leicht geschädigt                 | weniger<br>erhaltens-<br>würdig |                          |                                      |
| 200      | Carpinus betulus<br>Hainbuche     | < 10 m    | 2-5 m               | < 60 cm      | nein                | Lebensphase: Reifephase<br>Schäden: Stammfuß nicht vollständig einsehbar<br>Vitalitätsstufe: 0 - vital<br>Schadstufe: 0 - nicht bis leicht geschädigt                 | weniger<br>erhaltens-<br>würdig |                          |                                      |
| 201      | Acer campestre<br>Feld-Ahorn      | < 10 m    | 2-5 m               | < 60 cm      | nein                | Lebensphase: Reifephase<br>Schäden: Stammfuß nicht vollständig einsehbar<br>Vitalitätsstufe: 0 - vital<br>Schadstufe: 0 - nicht bis leicht geschädigt                 | weniger<br>erhaltens-<br>würdig |                          |                                      |
| 202      | Alnus spec.<br>Erle               | < 10 m    | 5-10 m              | 60-90 cm     | ja                  | Lebensphase: Reifephase<br>Schäden: Stammfuß nicht vollständig einsehbar<br>Vitalitätsstufe: 0 - vital<br>Schadstufe: 0 - nicht bis leicht geschädigt                 | erhaltens-<br>würdig            |                          |                                      |

| Baum-Nr. | Baum-Art                        | Baum-höhe | Kronen-durch-messer | Stamm-umfang | Baum-schutz-satzung | Lebensphase / Schäden / Vitalität / Schadstufe                                                                                                                              | Erhaltens-würdigkeit | Anmerkung             | Maßnahmen-empfehlung / Dringlichkeit              |
|----------|---------------------------------|-----------|---------------------|--------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|---------------------------------------------------|
| 203      | Tilia cordata<br>Winter-Linde   | 10-15 m   | 5-10 m              | 60-90 cm     | ja                  | Lebensphase: Reifephase<br>Schäden: keine<br>Vitalitätsstufe: 0 - vital<br>Schadstufe: 0 - nicht bis leicht geschädigt                                                      | erhaltens-würdig     |                       |                                                   |
| 204      | Alnus spec.<br>Erle             | 10-15 m   | 5-10 m              | 60-90 cm     | ja                  | Lebensphase: Reifephase<br>Schäden: keine<br>Vitalitätsstufe: 0 - vital<br>Schadstufe: 0 - nicht bis leicht geschädigt                                                      | erhaltens-würdig     |                       |                                                   |
| 205      | Acer campestre<br>Feld-Ahorn    | 10-15 m   | 10-15 m             | 90-120 cm    | ja                  | Lebensphase: Reifephase<br>Schäden: Zwieselbildung, Totholzbildung, überlastig<br>Vitalitätsstufe: 0 - vital<br>Schadstufe: 0 - nicht bis leicht geschädigt                 | erhaltens-würdig     |                       | Kronenteileinkürzung<br><br>Dringlichkeit: mittel |
| 206      | Tilia cordata<br>Winter-Linde   | 10-15 m   | 10-15 m             | 60-90 cm     | ja                  | Lebensphase: Reifephase<br>Schäden: Zwieselbildung<br>Vitalitätsstufe: 0 - vital<br>Schadstufe: 0 - nicht bis leicht geschädigt                                             | erhaltens-würdig     |                       |                                                   |
| 207      | Carpinus betulus<br>Hainbuche   | < 10 m    | 5-10 m              | 60-90 cm     | ja                  | Lebensphase: Reifephase<br>Schäden: Stammfuß nicht vollständig einsehbar<br>Vitalitätsstufe: 0 - vital<br>Schadstufe: 0 - nicht bis leicht geschädigt                       | erhaltens-würdig     |                       |                                                   |
| 208      | Acer campestre<br>Feld-Ahorn    | < 10 m    | 5-10 m              | 60-90 cm     | ja                  | Lebensphase: Reifephase<br>Schäden: Stammfuß nicht vollständig einsehbar<br>Vitalitätsstufe: 0 - vital<br>Schadstufe: 0 - nicht bis leicht geschädigt                       | erhaltens-würdig     | Baum nicht zugänglich |                                                   |
| 209      | Acer platanoides<br>Spitz-Ahorn | < 10 m    | 5-10 m              | 90-120 cm    | ja                  | Lebensphase: Reifephase<br>Schäden: Zwieselbildung, Totholzbildung<br>Vitalitätsstufe: 0 - vital<br>Schadstufe: 0 - nicht bis leicht geschädigt                             | erhaltens-würdig     |                       |                                                   |
| 210      | Acer campestre<br>Feld-Ahorn    | 10-15 m   | 5-10 m              | 90-120 cm    | ja                  | Lebensphase: Reifephase<br>Schäden: Stammfuß nicht vollständig einsehbar<br>Vitalitätsstufe: 0 - vital<br>Schadstufe: 0 - nicht bis leicht geschädigt                       | erhaltens-würdig     | Baum nicht zugänglich |                                                   |
| 211      | Acer campestre<br>Feld-Ahorn    | < 10 m    | 5-10 m              | < 60 cm      | nein                | Lebensphase: Reifephase<br>Schäden: Zwieselbildung, Totholzbildung, Krone einseitig/deformiert<br>Vitalitätsstufe: 0 - vital<br>Schadstufe: 0 - nicht bis leicht geschädigt | erhaltens-würdig     |                       |                                                   |
| 212      | Alnus spec.<br>Erle             | < 10 m    | 5-10 m              | 60-90 cm     | ja                  | Lebensphase: Reifephase<br>Schäden: Zwieselbildung<br>Vitalitätsstufe: 0 - vital<br>Schadstufe: 0 - nicht bis leicht geschädigt                                             | erhaltens-würdig     |                       |                                                   |
| 213      | Tilia cordata<br>Winter-Linde   | 10-15 m   | 5-10 m              | 90-120 cm    | ja                  | Lebensphase: Reifephase<br>Schäden: Stammfuß nicht vollständig einsehbar<br>Vitalitätsstufe: 0 - vital<br>Schadstufe: 0 - nicht bis leicht geschädigt                       | erhaltens-würdig     |                       | Efeu entfernen<br><br>Dringlichkeit: mittel       |

| Baum-Nr. | Baum-Art                                  | Baum-höhe | Kronen-durch-messer | Stamm-umfang | Baum-schutz-satzung | Lebensphase / Schäden / Vitalität / Schadstufe                                                                                               | Erhaltens-würdigkeit      | Anmerkung | Maßnahmen-empfehlung / Dringlichkeit |
|----------|-------------------------------------------|-----------|---------------------|--------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------|--------------------------------------|
| 214      | Corylus avellana<br>Gewöhnliche Haselnuss | < 10 m    | 10-15 m             | < 60 cm      | nein                | Lebensphase: Reifephase<br>Schäden: keine<br>Vitalitätsstufe: 0 - vital<br>Schadstufe: 0 - nicht bis leicht geschädigt                       | erhaltens-würdig          |           |                                      |
| 215      | Carpinus betulus<br>Hainbuche             | < 10 m    | 5-10 m              | 60-90 cm     | ja                  | Lebensphase: Reifephase<br>Schäden: Zwieselbildung<br>Vitalitätsstufe: 0 - vital<br>Schadstufe: 0 - nicht bis leicht geschädigt              | erhaltens-würdig          |           |                                      |
| 216      | Carpinus betulus<br>Hainbuche             | < 10 m    | 10-15 m             | 90-120 cm    | ja                  | Lebensphase: Reifephase<br>Schäden: eingefaulte Atungswunde<br>Vitalitätsstufe: 0 - vital<br>Schadstufe: 0 - nicht bis leicht geschädigt     | erhaltens-würdig          |           |                                      |
| 217      | Cornus sanguinea<br>Roter Hartriegel      | < 10 m    | 5-10 m              | < 60 cm      | nein                | Lebensphase: Reifephase<br>Schäden: keine<br>Vitalitätsstufe: 0 - vital<br>Schadstufe: 0 - nicht bis leicht geschädigt                       | erhaltens-würdig          |           |                                      |
| 218      | Corylus avellana<br>Gewöhnliche Haselnuss | < 10 m    | 5-10 m              | < 60 cm      | nein                | Lebensphase: Reifephase<br>Schäden: keine<br>Vitalitätsstufe: 0 - vital<br>Schadstufe: 0 - nicht bis leicht geschädigt                       | erhaltens-würdig          |           |                                      |
| 219      | Acer campestre<br>Feld-Ahorn              | < 10 m    | 5-10 m              | 90-120 cm    | ja                  | Lebensphase: Reifephase<br>Schäden: Zwieselbildung<br>Vitalitätsstufe: 0 - vital<br>Schadstufe: 0 - nicht bis leicht geschädigt              | erhaltens-würdig          |           |                                      |
| 220      | Acer campestre<br>Feld-Ahorn              | 10-15 m   | 10-15 m             | 60-90 cm     | ja                  | Lebensphase: Reifephase<br>Schäden: Zwieselbildung<br>Vitalitätsstufe: 0 - vital<br>Schadstufe: 0 - nicht bis leicht geschädigt              | erhaltens-würdig          |           |                                      |
| 221      | Acer campestre<br>Feld-Ahorn              | < 10 m    | 5-10 m              | < 60 cm      | nein                | Lebensphase: Reifephase<br>Schäden: keine<br>Vitalitätsstufe: 0 - vital<br>Schadstufe: 0 - nicht bis leicht geschädigt                       | erhaltens-würdig          |           |                                      |
| 222      | Acer campestre<br>Feld-Ahorn              | 10-15 m   | 5-10 m              | 90-120 cm    | ja                  | Lebensphase: Reifephase<br>Schäden: Zwieselbildung<br>Vitalitätsstufe: 0 - vital<br>Schadstufe: 0 - nicht bis leicht geschädigt              | erhaltens-würdig          |           |                                      |
| 223      | Tilia cordata<br>Winter-Linde             | 10-15 m   | 10-15 m             | 120-150 cm   | ja                  | Lebensphase: Reifephase<br>Schäden: Wurzelschaden, Astungswunde<br>Vitalitätsstufe: 0 - vital<br>Schadstufe: 0 - nicht bis leicht geschädigt | erhaltens-würdig          |           |                                      |
| 224      | Robinia pseudoacacia<br>Robinie           | < 10 m    | 5-10 m              | < 60 cm      | nein                | Lebensphase: Reifephase<br>Schäden: keine<br>Vitalitätsstufe: 3 - absterbend<br>Schadstufe: 4 - absterbend / tot                             | nicht<br>erhaltens-würdig |           | Fällung<br><br>Dringlichkeit: mittel |

| Baum-Nr. | Baum-Art                            | Baum-höhe | Kronen-durch-messer | Stamm-umfang | Baum-schutz-satzung | Lebensphase / Schäden / Vitalität / Schadstufe                                                                              | Erhaltens-würdigkeit        | Anmerkung | Maßnahmen-empfehlung / Dringlichkeit      |
|----------|-------------------------------------|-----------|---------------------|--------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------|-------------------------------------------|
| 225      | Prunus cerasifera<br>Kirsch-Pflaume | < 10 m    | 5-10 m              | 60-90 cm     | ja                  | Lebensphase: Reifephase<br>Schäden: keine<br>Vitalitätsstufe: 0 - vital<br>Schadstufe: 0 - nicht bis leicht geschädigt      | erhaltens-würdig            |           | Kronenpflege<br><br>Dringlichkeit: mittel |
| 226      | Acer campestre<br>Feld-Ahorn        | < 10 m    | 2-5 m               | < 60 cm      | nein                | Lebensphase: Reifephase<br>Schäden: keine<br>Vitalitätsstufe: 0 - vital<br>Schadstufe: 0 - nicht bis leicht geschädigt      | weniger<br>erhaltens-würdig |           |                                           |
| 227      | Pyrus communis<br>Birnbäum          | < 10 m    | 5-10 m              | < 60 cm      | nein                | Lebensphase: Reifephase<br>Schäden: keine<br>Vitalitätsstufe: 2 - geschädigt<br>Schadstufe: 1 - geschädigt                  | weniger<br>erhaltens-würdig |           | Kronenpflege<br><br>Dringlichkeit: mittel |
| 228      | Acer campestre<br>Feld-Ahorn        | < 10 m    | 2-5 m               | < 60 cm      | nein                | Lebensphase: Reifephase<br>Schäden: keine<br>Vitalitätsstufe: 0 - vital<br>Schadstufe: 0 - nicht bis leicht geschädigt      | weniger<br>erhaltens-würdig |           |                                           |
| 229      | Acer campestre<br>Feld-Ahorn        | < 10 m    | 2-5 m               | < 60 cm      | nein                | Lebensphase: Reifephase<br>Schäden: keine<br>Vitalitätsstufe: 0 - vital<br>Schadstufe: 0 - nicht bis leicht geschädigt      | weniger<br>erhaltens-würdig |           |                                           |
| 230      | Acer campestre<br>Feld-Ahorn        | < 10 m    | 2-5 m               | < 60 cm      | nein                | Lebensphase: Reifephase<br>Schäden: keine<br>Vitalitätsstufe: 0 - vital<br>Schadstufe: 0 - nicht bis leicht geschädigt      | weniger<br>erhaltens-würdig |           |                                           |
| 231      | Acer campestre<br>Feld-Ahorn        | < 10 m    | 2-5 m               | < 60 cm      | nein                | Lebensphase: Reifephase<br>Schäden: keine<br>Vitalitätsstufe: 0 - vital<br>Schadstufe: 0 - nicht bis leicht geschädigt      | weniger<br>erhaltens-würdig |           |                                           |
| 232      | Acer campestre<br>Feld-Ahorn        | < 10 m    | 2-5 m               | < 60 cm      | nein                | Lebensphase: Reifephase<br>Schäden: keine<br>Vitalitätsstufe: 0 - vital<br>Schadstufe: 0 - nicht bis leicht geschädigt      | weniger<br>erhaltens-würdig |           |                                           |
| 233      | Acer campestre<br>Feld-Ahorn        | < 10 m    | 2-5 m               | < 60 cm      | nein                | Lebensphase: Reifephase<br>Schäden: keine<br>Vitalitätsstufe: 0 - vital<br>Schadstufe: 0 - nicht bis leicht geschädigt      | weniger<br>erhaltens-würdig |           |                                           |
| 234      | Acer campestre<br>Feld-Ahorn        | < 10 m    | 2-5 m               | < 60 cm      | nein                | Lebensphase: Reifephase<br>Schäden: keine<br>Vitalitätsstufe: 0 - vital<br>Schadstufe: 0 - nicht bis leicht geschädigt      | weniger<br>erhaltens-würdig |           |                                           |
| 235      | Acer campestre<br>Feld-Ahorn        | < 10 m    | 2-5 m               | < 60 cm      | nein                | Lebensphase: Reifephase<br>Schäden: keine<br>Vitalitätsstufe: 0 - vital<br>Schadstufe: 0 - nicht bis leicht geschädigt+G237 | weniger<br>erhaltens-würdig |           |                                           |

| Baum-Nr. | Baum-Art                      | Baum-höhe | Kronen-durch-messer | Stamm-umfang | Baum-schutz-satzung | Lebensphase / Schäden / Vitalität / Schadstufe                                                                                                                                           | Erhaltens-würdigkeit     | Anmerkung             | Maßnahmen-empfehlung / Dringlichkeit                       |
|----------|-------------------------------|-----------|---------------------|--------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------|
| 236      | Carpinus betulus<br>Hainbuche | < 10 m    | 5-10 m              | 60-90 cm     | ja                  | Lebensphase: Reifephase<br>Schäden: Zwieselbildung, Totholzbildung, Stammfuß<br>nicht vollständig einsehbar<br>Vitalitätsstufe: 0 - vital<br>Schadstufe: 0 - nicht bis leicht geschädigt | erhaltens-würdig         | Baum nicht zugänglich |                                                            |
| 237      | Carpinus betulus<br>Hainbuche | < 10 m    | 2-5 m               | 60-90 cm     | ja                  | Lebensphase: Reifephase<br>Schäden: Stammbewuchs<br>Vitalitätsstufe: 0 - vital<br>Schadstufe: 0 - nicht bis leicht geschädigt                                                            | weniger erhaltens-würdig |                       | (sonstigen) Bewuchs entfernen<br><br>Dringlichkeit: mittel |
| 238      | Carpinus betulus<br>Hainbuche | < 10 m    | 2-5 m               | 60-90 cm     | ja                  | Lebensphase: Reifephase<br>Schäden: keine<br>Vitalitätsstufe: 0 - vital<br>Schadstufe: 0 - nicht bis leicht geschädigt                                                                   | weniger erhaltens-würdig |                       | (sonstigen) Bewuchs entfernen<br><br>Dringlichkeit: mittel |
| 239      | Acer negundo<br>Eschen-Ahorn  | < 10 m    | 2-5 m               | < 60 cm      | nein                | Lebensphase: Reifephase<br>Schäden: keine<br>Vitalitätsstufe: 0 - vital<br>Schadstufe: 0 - nicht bis leicht geschädigt                                                                   | weniger erhaltens-würdig |                       |                                                            |
| 240      | Carpinus betulus<br>Hainbuche | < 10 m    | 5-10 m              | 60-90 cm     | ja                  | Lebensphase: Reifephase<br>Schäden: Zwieselbildung, Stammbewuchs<br>Vitalitätsstufe: 0 - vital<br>Schadstufe: 0 - nicht bis leicht geschädigt                                            | weniger erhaltens-würdig |                       | Efeu entfernen<br><br>Dringlichkeit: mittel                |
| 241      | Picea abies<br>Fichte         | < 10 m    | 2-5 m               | 60-90 cm     | ja                  | Lebensphase: Reifephase<br>Schäden: Stammbewuchs<br>Vitalitätsstufe: 0 - vital<br>Schadstufe: 0 - nicht bis leicht geschädigt                                                            | weniger erhaltens-würdig |                       | (sonstigen) Bewuchs entfernen<br><br>Dringlichkeit: mittel |
| 242      | Carpinus betulus<br>Hainbuche | < 10 m    | 2-5 m               | < 60 cm      | nein                | Lebensphase: Reifephase<br>Schäden: keine<br>Vitalitätsstufe: 0 - vital<br>Schadstufe: 0 - nicht bis leicht geschädigt                                                                   | weniger erhaltens-würdig |                       |                                                            |
| 243      | Carpinus betulus<br>Hainbuche | < 10 m    | 2-5 m               | 90-120 cm    | ja                  | Lebensphase: Reifephase<br>Schäden: Zwieselbildung<br>Vitalitätsstufe: 0 - vital<br>Schadstufe: 0 - nicht bis leicht geschädigt                                                          | erhaltens-würdig         |                       |                                                            |
| 244      | Picea abies<br>Fichte         | < 10 m    | 2-5 m               | 60-90 cm     | ja                  | Lebensphase: Reifephase<br>Schäden: keine<br>Vitalitätsstufe: 1 - geschwächt<br>Schadstufe: 1 - geschädigt                                                                               | weniger erhaltens-würdig |                       |                                                            |
| 245      | Picea abies<br>Fichte         | < 10 m    | 2-5 m               | < 60 cm      | nein                | Lebensphase: Reifephase<br>Schäden: Stammbewuchs<br>Vitalitätsstufe: 1 - geschwächt<br>Schadstufe: 1 - geschädigt                                                                        | weniger erhaltens-würdig |                       |                                                            |
| 246      | Carpinus betulus<br>Hainbuche | < 10 m    | 10-15 m             | 90-120 cm    | ja                  | Lebensphase: Reifephase<br>Schäden: Zwieselbildung, Stammbewuchs<br>Vitalitätsstufe: 0 - vital<br>Schadstufe: 0 - nicht bis leicht geschädigt                                            | erhaltens-würdig         |                       | Efeu entfernen<br><br>Dringlichkeit: mittel                |

| Baum-Nr. | Baum-Art                              | Baum-höhe | Kronen-durch-messer | Stamm-umfang | Baum-schutz-satzung | Lebensphase / Schäden / Vitalität / Schadstufe                                                                                                                                           | Erhaltens-würdigkeit            | Anmerkung                                                                                                | Maßnahmen-empfehlung / Dringlichkeit                          |
|----------|---------------------------------------|-----------|---------------------|--------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| 247      | - Art unbekannt<br>-                  | < 10 m    | 2-5 m               | < 60 cm      | nein                | Lebensphase: Reifephase<br>Schäden: Stammbewuchs<br>Vitalitätsstufe: 0 - vital<br>Schadstufe: 0 - nicht bis leicht geschädigt                                                            | weniger<br>erhaltens-<br>würdig |                                                                                                          | Efeu entfernen<br><br>Dringlichkeit: mittel                   |
| 248      | Carpinus betulus<br>Hainbuche         | < 10 m    | 5-10 m              | 60-90 cm     | ja                  | Lebensphase: Reifephase<br>Schäden: Stammbewuchs<br>Vitalitätsstufe: 0 - vital<br>Schadstufe: 0 - nicht bis leicht geschädigt                                                            | erhaltens-<br>würdig            |                                                                                                          | (sonstigen) Bewuchs<br>entfernen<br><br>Dringlichkeit: mittel |
| 249      | Carpinus betulus<br>Hainbuche         | < 10 m    | 5-10 m              | 60-90 cm     | ja                  | Lebensphase: Reifephase<br>Schäden: Stammbewuchs, Stammfuß nicht vollständig<br>einsehbar<br>Vitalitätsstufe: 0 - vital<br>Schadstufe: 0 - nicht bis leicht geschädigt                   | erhaltens-<br>würdig            | Baum nicht<br>zugänglich                                                                                 |                                                               |
| 250      | Picea glauca<br>Blau-Fichte           | < 10 m    | 5-10 m              | 60-90 cm     | ja                  | Lebensphase: Reifephase<br>Schäden: Stammbeuchs<br>Vitalitätsstufe: 0 - vital<br>Schadstufe: 0 - nicht bis leicht geschädigt                                                             | erhaltens-<br>würdig            | Baum nicht<br>zugänglich                                                                                 | (sonstigen) Bewuchs<br>entfernen<br><br>Dringlichkeit: mittel |
| 251      | Ailanthus altissima<br>Götterbaum     | < 10 m    | 5-10 m              | 60-90 cm     | ja                  | Lebensphase: Reifephase<br>Schäden: keine<br>Vitalitätsstufe: 0 - vital<br>Schadstufe: 0 - nicht bis leicht geschädigt                                                                   | weniger<br>erhaltens-<br>würdig |                                                                                                          |                                                               |
| 252      | Aesculus hippocastanum<br>Roskastanie | < 10 m    | 10-15 m             | 90-120 cm    | ja                  | Lebensphase: Reifephase<br>Schäden: keine<br>Vitalitätsstufe: 0 - vital<br>Schadstufe: 0 - nicht bis leicht geschädigt                                                                   | erhaltens-<br>würdig            | Baum nicht<br>zugänglich                                                                                 |                                                               |
| 253      | Carpinus betulus<br>Hainbuche         | < 10 m    | 5-10 m              | 60-90 cm     | ja                  | Lebensphase: Reifephase<br>Schäden: Zwieselbildung, Stammfuß nicht vollständig<br>einsehbar<br>Vitalitätsstufe: 0 - vital<br>Schadstufe: 0 - nicht bis leicht geschädigt                 | erhaltens-<br>würdig            | Baum nicht<br>zugänglich                                                                                 |                                                               |
| 254      | Prunus cerasifera<br>Wild-Pflaume     | < 10 m    | 5-10 m              | < 60 cm      | ja                  | Lebensphase: Reifephase<br>Schäden: schiefstämmig<br>Vitalitätsstufe: 0 - vital<br>Schadstufe: 0 - nicht bis leicht geschädigt                                                           | weniger<br>erhaltens-<br>würdig | drei Einzelstämme<br>Stammumfang je<br>>30 cm, alle drei<br>Stämme<br>zusammen über 60<br>cm Stammumfang |                                                               |
| 255      | Salix spec.<br>Weide                  | < 10 m    | 5-10 m              | 90-120 cm    | ja                  | Lebensphase: Reifephase<br>Schäden: schiefstämmig, in ca. 7 m Höhe stark<br>zurückgeschnitten, gekappt, Ständerbildung<br>Vitalitätsstufe: 0 - vital<br>Schadstufe: 2 - stark geschädigt | weniger<br>erhaltens-<br>würdig |                                                                                                          |                                                               |
| 256      | Taxus baccata<br>Eibe                 | < 10 m    | 5-10 m              | 60-90 cm     | ja                  | Lebensphase: Reifephase<br>Schäden: keine<br>Vitalitätsstufe: 0 - vital<br>Schadstufe: 0 - nicht bis leicht geschädigt                                                                   | erhaltens-<br>würdig            | vier Einzelstämme                                                                                        |                                                               |

| Baum-Nr. | Baum-Art                                | Baum-höhe | Kronen-durch-messer | Stamm-umfang | Baum-schutz-satzung | Lebensphase / Schäden / Vitalität / Schadstufe                                                                                                                                                                  | Erhaltens-würdigkeit     | Anmerkung         | Maßnahmen-empfehlung / Dringlichkeit                                                                 |
|----------|-----------------------------------------|-----------|---------------------|--------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 257      | Taxus baccata<br>Eibe                   | < 10 m    | 5-10 m              | 60-90 cm     | ja                  | Lebensphase: Reifephase<br>Schäden: keine<br>Vitalitätsstufe: 0 - vital<br>Schadstufe: 0 - nicht bis leicht geschädigt                                                                                          | erhaltens-würdig         | drei Einzelstämme |                                                                                                      |
| 258      | Taxus baccata<br>Eibe                   | < 10 m    | 5-10 m              | 60-90 cm     | ja                  | Lebensphase: Reifephase<br>Schäden: keine<br>Vitalitätsstufe: 0 - vital<br>Schadstufe: 0 - nicht bis leicht geschädigt                                                                                          | erhaltens-würdig         | zwei Einzelstämme |                                                                                                      |
| 259      | Taxus baccata<br>Eibe                   | < 10 m    | 5-10 m              | < 60 cm      | nein                | Lebensphase: Reifephase<br>Schäden: keine<br>Vitalitätsstufe: 0 - vital<br>Schadstufe: 0 - nicht bis leicht geschädigt                                                                                          | erhaltens-würdig         |                   |                                                                                                      |
| 260      | Betula pendula<br>Sand-Birke            | 10-15 m   | 5-10 m              | 60-90 cm     | ja                  | Lebensphase: Reifephase<br>Schäden: schiefstämmig, zurückgeschnitten, gekappt, Ständerbildung, eingefaulte Astungswunden, Fäule Stammfuß<br>Vitalitätsstufe: 1 - geschwächt<br>Schadstufe: 2 - stark geschädigt | weniger erhaltens-würdig |                   | Kronenpflege inkl. Lampe freischneiden<br><br>Dringlichkeit: mittel                                  |
| 261      | Betula pendula<br>Sand-Birke            | 10-15 m   | 5-10 m              | 60-90 cm     | ja                  | Lebensphase: Reifephase<br>Schäden: schiefstämmig, zurückgeschnitten, gekappt, Ständerbildung, eingefaulte Astungswunden<br>Vitalitätsstufe: 1 - geschwächt<br>Schadstufe: 2 - stark geschädigt                 | weniger erhaltens-würdig |                   |                                                                                                      |
| 262      | Tilia cordata<br>Winter-Linde           | 10-15 m   | 5-10 m              | 60-90 cm     | ja                  | Lebensphase: Reifephase<br>Schäden: Stammtriebe<br>Vitalitätsstufe: 0 - vital<br>Schadstufe: 0 - nicht bis leicht geschädigt                                                                                    | erhaltens-würdig         |                   | Stammtriebe entfernen<br><br>Dringlichkeit: mittel                                                   |
| 263      | Acer platanoides<br>Spitz-Ahorn         | < 10 m    | 5-10 m              | 60-90 cm     | ja                  | Lebensphase: Reifephase<br>Schäden: keine<br>Vitalitätsstufe: 0 - vital<br>Schadstufe: 0 - nicht bis leicht geschädigt                                                                                          | erhaltens-würdig         |                   |                                                                                                      |
| 264      | Acer platanoides<br>Spitz-Ahorn         | < 10 m    | 5-10 m              | 90-120 cm    | ja                  | Lebensphase: Reifephase<br>Schäden: offene Wunde am Stamm, schwaches Totholz, Wurzelschäden<br>Vitalitätsstufe: 1 - geschwächt<br>Schadstufe: 1 - geschädigt                                                    | erhaltens-würdig         | als Parkbaum      |                                                                                                      |
| 265      | Aesculus hippocastanum<br>Ross-Kastanie | 10-15 m   | 5-10 m              | 150-180 cm   | ja                  | Lebensphase: Reifephase<br>Schäden: mehrere Wundleisten, Totholz, kritischer Druckzwiesel<br>Vitalitätsstufe: 1 - geschwächt<br>Schadstufe: 2 - stark geschädigt                                                | erhaltens-würdig         | als Parkbaum      | Kroneneinkürzung (ca. 1m, vor allem von oben)<br><br>Totholzbeseitigung<br><br>Dringlichkeit: mittel |

| Baum-Nr. | Baum-Art                     | Baum-höhe | Kronen-durch-messer | Stamm-umfang | Baum-schutz-satzung | Lebensphase / Schäden / Vitalität / Schadstufe                                                                                                                                      | Erhaltens-würdigkeit            | Anmerkung                                                                                                | Maßnahmen-empfehlung / Dringlichkeit                                |
|----------|------------------------------|-----------|---------------------|--------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 266      | Acer campestre<br>Feld-Ahorn | < 10 m    | 10-15 m             | < 60 cm      | ja                  | Lebensphase: Reifephase<br>Schäden: kritische Zwiesel, davon einer bereits<br>ausgebrochen, überlsstig, Hohlkrone<br>Vitalitätsstufe: 0 - vital<br>Schadstufe: 2 - stark geschädigt | weniger<br>erhaltens-<br>würdig | drei Einzelstämme<br>Stammumfang je<br>>30 cm, alle drei<br>Stämme<br>zusammen über 60<br>cm Stammumfang | Fällung, alternativ stark<br>einkürzen<br><br>Dringlichkeit: mittel |




# Checkliste Baumvitalität nach der Verzweigung

A. Roloff, Tharandt


VS 0: vital

- Netzwerk von Langtrieben in Oberkrone
- relativ dichte u. gleichmäßige Verzweigung
- kaum Verzweigungslücken




VS 1: geschwächt

- "Flaschenbürsten" aus Oberkrone herausragend
- seitlich an Hauptwipfelachsen Kurztriebe
- zerfranste Krone




VS 2: geschädigt

- Pinselstrukturen in Oberkrone (unbelaubt: "Krallen")
- Wipfeltriebe in Waagerechte umschwenkend
- Kurztrieb(ketten)-Häufung



VS 3: absterbend




- skelettartige Krone
- Absterben von Hauptwipfeltrieben
- große Lücken in Verzweigung



(VS = Vitalitätsstufe)

Vitalitätsstufen (VS) von Laubbäumen nach der Verzweigung  
(von oben nach unten abnehmende Vitalität)

# Empfehlungen für die Beurteilung von Bäumen in der Stadt

| Schad-<br>stufe                                                | Schädi-<br>gungs-<br>grad [%] | Zeichen                                                                             |                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 0<br><br>gesund<br>bis leicht<br>geschädigt                    | 0 - 10<br>[%]                 |    |    |
| 1<br><br>leicht bis<br>mittelstark<br>geschädigt               | >10 - 25<br>[%]               |    |    |
| 2<br><br>mittelstark<br>bis stark<br>geschädigt                | >25 - 60<br>[%]               |    |   |
| 3<br><br>stark bis<br>sehr stark<br>geschädigt                 | >60 - 90<br>[%]               |  |  |
| 4<br><br>sehr stark<br>geschädigt<br>bis<br>absterbend/<br>tot | >90 - 100<br>[%]              |  |  |

| Baumzustand<br>allgemein                                                                                                                                                                     | Kronenbereich                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Wachstum u. Entwicklung arttypisch</li> <li>volle Funktionserfüllung</li> <li>gute Vitalität</li> </ul>                                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>voller Zuwachs</li> <li>arttypischer Kronenaufbau</li> <li>arttypische Verzweigung</li> <li>volle arttypisch. Belaubung</li> </ul>                                                                                     |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Wachstum u. Entwicklung ausreichend</li> <li>eingeschränkte Funktions-<br/>erfüllung,</li> <li>nachlassende Vitalität</li> </ul>                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>Feinstäste fehlen z.T. im<br/>äußeren Kronenbereich</li> <li>schütterte Belaubung</li> <li>eingeschränkte Verzwei-<br/>gungsintensität</li> <li>verfrühter Laubfall</li> </ul>                                         |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Wachstum u. Entwicklung gestört</li> <li>Funktions erfüllung<br/>deutlich eingeschränkte</li> </ul>                                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>absterbende Zweige und<br/>Äste, schwachwüchsig</li> <li>beginnende Vergreisung</li> <li>Krone durchsichtig</li> <li>schütterte Belaubung,<br/>verkleinerte Blätter</li> <li>früher Laubfall</li> </ul>                |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Wachstum u. Entwicklung erheblich gestört</li> <li>Vitalität nicht mehr<br/>ausreichend</li> <li>schwere Beeinträchtigung<br/>der Funktion</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Krone in Teilbereichen<br/>abgestorben, Unterkronen<br/>können entstehen</li> <li>sehr schwachwüchsig</li> <li>stark schütterte Belaubung<br/>im gesamten Kronenbereich</li> <li>fortgeschritt. Vergreisung</li> </ul> |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Vitalität kaum oder nicht<br/>mehr feststellbar</li> </ul>                                                                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>Krone fast oder vollständig<br/>abgestorben</li> <li>keine oder nur kümmer-<br/>liche Restbelaubung</li> </ul>                                                                                                         |

| Starkast- und<br>Stammbereich                                                                                                                                                                        | Wurzelbereich                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>art- und alterstypischer<br/>Dickenzuwachs</li> <li>bei Verletzung gute Wund-<br/>überwallung</li> <li>keine Rindenschäden</li> </ul>                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>ausreichend großer<br/>Wurzelraum</li> <li>geringe oder keine Über-<br/>füllungen od. Abgrabungen</li> <li>keine erkennbaren<br/>Wurzelschäden</li> </ul>              |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>leichte Einschränkungen<br/>der o.a. Kriterien</li> <li>leichte Rindenschäden<br/>möglich</li> </ul>                                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>Wurzelraum leicht einge-<br/>schränkt</li> <li>geringe Überfüllungen od.<br/>leichte Wurzelschäden<br/>möglich</li> </ul>                                              |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Rindenverletzungen bis 30%</li> <li>schwache Wundüber-<br/>wallung</li> <li>weiteres Nachlassen des<br/>Dickenzuwachstums und der<br/>Wundreaktion</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>stark verdichteter oder<br/>versiegelter Wurzelraum</li> <li>teilweise Überfüllungen od.<br/>Abgrabungen</li> <li>Wurzelschäden</li> </ul>                             |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Rindenverlust bis 45 %</li> <li>sehr schwache Wundüber-<br/>wallung</li> <li>Dickenzuwachstum kaum<br/>feststellbar</li> </ul>                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>stark verdichteter oder<br/>versiegelter Wurzelraum</li> <li>teilweise Überfüllungen od.<br/>Abgrabungen</li> <li>Wurzelschäden</li> </ul>                             |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Rindenverlust mehr als<br/>50 %</li> <li>keine Wundüberwallung</li> <li>kein Dickenzuwachs</li> </ul>                                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>stark verdichteter oder<br/>versiegelter Wurzelraum</li> <li>teilweise Überfüllungen od.<br/>Abgrabungen</li> <li>Wurzelwerk stark redu-<br/>ziert oder tot</li> </ul> |