

Begutachtung von Zustand und Wertigkeit der Bäume im Bereich geplanter Baumaßnahmen

für die Otto-Bauder-Anlage in Mannheim-Seckenheim

Bearbeiter:

M. Eng. (FH) Martin Bossert

Stand 28. Januar 2026



Planungs- und Sachverständigenbüro

Zähringer Straße 57

69115 Heidelberg

Tel: 0 62 21 - 16 43 23

Inhalt

1	Anlass, Aufgabenstellung und Methode.	3
2	Maßnahmen zum Erhalt und zur Pflege von Gehölzen.....	4

Anhang:

Gehölztabelle

Lageplan Baumstandorte

Vitalität nach ROLOFF und THARANDT

Schadstufen nach GALK-Arbeitskreis Stadtbäume

1 Anlass, Aufgabenstellung und Methode

Aufgrund eines geplanten Bauvorhabens auf dem Gelände der Otto-Bauder-Anlage (Sportflächen des SV 98/07 Seckenheim und angrenzende Sportflächen) in Mannheim-Seckenheim soll der Baumbestand im Hinblick auf eine mögliche Berücksichtigung im Zuge der Planung erfasst und bewertet werden.

Die Untersuchung der Bäume erfolgte am 22 - 26 Januar 2026 nach der VTA-Methode (*Visual Tree Assessment*) nach MATTHECK (Die Körpersprache der Bäume: Enzyklopädie des Visual Tree Assessment, Karlsruhe 2014.).

Die einzelnen Bäume werden hinsichtlich ihres Erhaltungszustands in vier Kategorien eingeteilt. Hieraus ergeben sich Empfehlungen, wie der Baumbestand bei einer Überplanung des Grundstücks berücksichtigt werden sollte.

Die vier Stufen sind:

1. *besonders erhaltenswürdig*

Baum mit besonders hoher Raumwirksamkeit und/oder hohem ökologischen Wert sowie guter Lebenserwartung

2. *erhaltenswürdig*

Vitaler Baum mit guter Lebenserwartung

3. *weniger erhaltenswürdig*

Abstufung aufgrund von sicherheitsrelevanten Schäden und/oder eingeschränkter Vitalität und Lebenserwartung

4. *nicht erhaltenswürdig*

Baum mit sicherheitsrelevanten Schäden / starken Vitalitätsmängeln oder absterbend

Auf dem Lageplan sind alle bewerteten Bäume und die vier Stufen farblich dargestellt.

Alle Angaben zu den Einzelbäumen sind in der folgenden Gehölztabelle aufgelistet. Hier finden sich neben Baumart, Kronendurchmesser, Baumhöhe und Stammumfang auch Aussagen zu Vitalität, Schäden und erforderlichen Sicherungs- und Pflegemaßnahmen aus Gründen der Verkehrssicherheit mit Dringlichkeitsstufen (gering: auszuführen innerhalb eines Jahres, mittel: auszuführen innerhalb von 6 Monaten, hoch: auszuführen innerhalb von 2 Wochen).

Es wurden 232 Bäume erfasst und bewertet. Davon unterliegen 175 Bäume der Baumschutzsatzung Mannheim und sind hiernach besonderes geschützt. Die eingemessenen Baumstandorte und Kronendurchmesser wurden von der Stadt Mannheim

bereitgestellt und überprüft.

2 Maßnahmen zum Erhalt und zur Pflege von Gehölzen

Grundsätzlich sind im Rahmen der Baumaßnahme ausreichende Vorkehrungen und Maßnahmen zum Schutz der vorhandenen Bäume zu treffen. Maßgebend sind die Bestimmungen der DIN 18920 (*Baumschutz bei Baumaßnahmen*) und RAS-LP4 (*Richtlinien für die Anlage von Straßen. Teil: Landschaftspflege. Abschnitt 4: Schutz von Bäumen, Vegetationsbeständen und Tieren bei Baumaßnahmen*). Alle Maßnahmen an Bäumen, die der Verkehrssicherheit und der Pflege dienen, sind nach ZTV-Baumpflege (Forschungsgesellschaft Landschaftsentwicklung Landschaftsbau (FLL) 2017) auszuführen.

Nach DIN 18920 soll zum Schutz vor mechanischen Schäden u. a. der gesamte Wurzelbereich geschützt werden. Als Wurzelbereich gilt die Bodenfläche unter der Traufe zzgl. 1,5 m. Gräben, Mulden und Baugruben, dürfen im Wurzelbereich nicht hergestellt werden. Der Mindestabstand vom Stammfuß soll das Vierfache des Stammumfangs in 1 m Höhe betragen, mindestens jedoch 2,5 m.

Ist ein ausreichender Baumschutz nicht möglich, muss im Einzelfall geprüft werden, ob und wie weit die Verkehrssicherheit der Bäume durch Baumaßnahmen beeinträchtigt wird und ob diese ggf. durch Rückschnitt oder Kronensicherungssysteme wieder hergestellt werden kann, oder ob eine Fällung unausweichlich wird.

Werden Bäume gefällt, müssen die angrenzenden Gehölze so gepflegt bzw. gesichert werden, dass auch nach Veränderung der Bestandssituation (z. B. Windverhältnisse, Wurzelraum) die Verkehrssicherheit gewährleistet ist.

M. Eng. (FH) Martin Bossert

Baum-Nr.	Baum-Art	Baum-höhe	Kronen-durch-messer	Stamm-umfang	Baum-schutz-satzung	Lebensphase / Schäden / Vitalität / Schadstufe	Erhaltens-würdigkeit	Anmerkung	Maßnahmen-empfehlung / Dringlichkeit
1	Tilia cordata Winter-Linde	10-15 m	10-15 m	120-150 cm	ja	Lebensphase: Alterungsphase Schäden: kritischer Druckzwiesel, Totholzbildung Vitalitätsstufe: 0 - vital Schadstufe: 1 - geschädigt	besonders erhaltens-würdig	als Lindenreihe besonders erhaltenswert	
2	Tilia cordata Winter-Linde	10-15 m	10-15 m	120-150 cm	ja	Lebensphase: Alterungsphase Schäden: Totholzbildung Vitalitätsstufe: 1 - geschwächt Schadstufe: 1 - geschädigt	besonders erhaltens-würdig	als Lindenreihe besonders erhaltenswert	Kronenpflege Dringlichkeit: mittel
3	Tilia cordata Winter-Linde	10-15 m	10-15 m	120-150 cm	ja	Lebensphase: Alterungsphase Schäden: Zwieselbildung Vitalitätsstufe: 0 - vital Schadstufe: 0 - nicht bis leicht geschädigt	besonders erhaltens-würdig	als Lindenreihe besonders erhaltenswert	Kronenpflege Dringlichkeit: mittel
4	Tilia cordata Winter-Linde	15-20 m	10-15 m	150-180 cm	ja	Lebensphase: Alterungsphase Schäden: Totholzbildung Vitalitätsstufe: 0 - vital Schadstufe: 0 - nicht bis leicht geschädigt	besonders erhaltens-würdig	als Lindenreihe besonders erhaltenswert	Schuppen am Stammfuß entfernen Kronenpflege Dringlichkeit: mittel
5	Tilia cordata Winter-Linde	15-20 m	10-15 m	150-180 cm	ja	Lebensphase: Alterungsphase Schäden: Totholzbildung Vitalitätsstufe: 1 - geschwächt Schadstufe: 1 - geschädigt	besonders erhaltens-würdig	als Lindenreihe besonders erhaltenswert	Kronenpflege Dringlichkeit: mittel
6	Tilia cordata Winter-Linde	15-20 m	10-15 m	150-180 cm	ja	Lebensphase: Alterungsphase Schäden: Stammtriebe, Astbruch Vitalitätsstufe: 1 - geschwächt Schadstufe: 1 - geschädigt	besonders erhaltens-würdig	als Lindenreihe besonders erhaltenswert	Kronenpflege Dringlichkeit: mittel

Baum-Nr.	Baum-Art	Baum-höhe	Kronen-durch-messer	Stamm-umfang	Baum-schutz-satzung	Lebensphase / Schäden / Vitalität / Schadstufe	Erhaltens-würdigkeit	Anmerkung	Maßnahmen-empfehlung / Dringlichkeit
7	Tilia cordata Winter-Linde	15-20 m	10-15 m	150-180 cm	ja	Lebensphase: Alterungsphase Schäden: Totholzbildung Vitalitätsstufe: 0 - vital Schadstufe: 0 - nicht bis leicht geschädigt	besonders erhaltens-würdig	als Lindenreihe besonders erhaltenswert	Totholzbeseitigung Dringlichkeit: mittel
8	Tilia cordata Winter-Linde	15-20 m	10-15 m	150-180 cm	ja	Lebensphase: Reifephase Schäden: Stammtriebe Vitalitätsstufe: 1 - geschwächt Schadstufe: 0 - nicht bis leicht geschädigt	besonders erhaltens-würdig	als Lindenreihe besonders erhaltenswert	Kronenpflege Dringlichkeit: mittel
9	Tilia cordata Winter-Linde	15-20 m	10-15 m	150-180 cm	ja	Lebensphase: Alterungsphase Schäden: Stammtriebe, Totholzbildung Vitalitätsstufe: 0 - vital Schadstufe: 0 - nicht bis leicht geschädigt	besonders erhaltens-würdig	als Lindenreihe besonders erhaltenswert	Kronenpflege Dringlichkeit: mittel
10	Tilia cordata Winter-Linde	15-20 m	10-15 m	> 180 cm	ja	Lebensphase: Alterungsphase Schäden: Totholzbildung Vitalitätsstufe: 0 - vital Schadstufe: 1 - geschädigt	besonders erhaltens-würdig	als Lindenreihe besonders erhaltenswert	Totholzbeseitigung Kronenteileinkürzung schwächeren Zwieselstämmli ng einkürzen Dringlichkeit: mittel

Baum-Nr.	Baum-Art	Baum-höhe	Kronen-durch-messer	Stamm-umfang	Baum-schutz-satzung	Lebensphase / Schäden / Vitalität / Schadstufe	Erhaltens-würdigkeit	Anmerkung	Maßnahmen-empfehlung / Dringlichkeit
11	Tilia cordata Winter-Linde	15-20 m	10-15 m	150-180 cm	ja	Lebensphase: Alterungsphase Schäden: Astbruch, Totholzbildung Vitalitätsstufe: 0 - vital Schadstufe: 0 - nicht bis leicht geschädigt	besonders erhaltens- würdig	als Lindenreihe besonders erhaltenswert	Totholzbeseitig- ung Dringlichkeit: mittel
13	Acer campestre Feld-Ahorn	10-15 m	5-10 m	60-90 cm	ja	Lebensphase: Reifephase Schäden: Zwieselbildung, Totholzbildung Vitalitätsstufe: 0 - vital Schadstufe: 0 - nicht bis leicht geschädigt	erhaltens- würdig		
14	Acer saccharinum Silber-Ahorn	15-20 m	10-15 m	120-150 cm	ja	Lebensphase: Reifephase Schäden: Astbruch, Zwieselbildung, Totholzbildung Vitalitätsstufe: 2 - stark geschwächt Schadstufe: 2 - stark geschädigt	nicht erhaltens- würdig		Kroneneinkürzu- ng Totholzbeseitig- ung Dringlichkeit: mittel
15	Acer campestre Feld-Ahorn	10-15 m	10-15 m	90-120 cm	ja	Lebensphase: Reifephase Schäden: Astbruch, Zwieselbildung, Totholzbildung Vitalitätsstufe: 0 - vital Schadstufe: 1 - geschädigt	erhaltens- würdig		

Baum-Nr.	Baum-Art	Baum-höhe	Kronen-durch-messer	Stamm-umfang	Baum-schutz-satzung	Lebensphase / Schäden / Vitalität / Schadstufe	Erhaltens-würdigkeit	Anmerkung	Maßnahmen-empfehlung / Dringlichkeit
16	Acer saccharinum Silber-Ahorn	10-15 m	15-20 m	150-180 cm	ja	Lebensphase: Reifephase Schäden: Astbruch, Fäule am Stammfuß Vitalitätsstufe: 0 - vital Schadstufe: 0 - nicht bis leicht geschädigt	erhaltens-würdig		Kroneneinkürzung Dringlichkeit: mittel
17	Acer saccharinum Silber-Ahorn	10-15 m	10-15 m	> 180 cm	ja	Lebensphase: Reifephase Schäden: Zwieselbildung, kritischer Druckzwiesel, Totholzbildung, Lackporling Vitalitätsstufe: 2 - geschädigt Schadstufe: 2 - stark geschädigt	nicht erhaltens-würdig		Kroneneinkürzung Totholzbeseitigung Dringlichkeit: mittel
18	Acer saccharinum Silber-Ahorn	15-20 m	15-20 m	120-150 cm	ja	Lebensphase: Reifephase Schäden: Zwieselbildung, Totholzbildung Vitalitätsstufe: 2 - stark geschwächt Schadstufe: 2 - stark geschädigt	weniger erhaltens-würdig		Kroneneinkürzung Totholzbeseitigung Dringlichkeit: hoch
19	Acer campestre Feld-Ahorn	10-15 m	10-15 m	60-90 cm	ja	Lebensphase: Reifephase Schäden: Zwieselbildung, kritischer Druckzwiesel Vitalitätsstufe: 0 - vital Schadstufe: 1 - geschädigt	erhaltens-würdig		

Baum-Nr.	Baum-Art	Baum-höhe	Kronen-durch-messer	Stamm-umfang	Baum-schutz-satzung	Lebensphase / Schäden / Vitalität / Schadstufe	Erhaltens-würdigkeit	Anmerkung	Maßnahmen-empfehlung / Dringlichkeit
20	Acer saccharinum Silber-Ahorn	15-20 m	10-15 m	> 180 cm	ja	Lebensphase: Reifephase Schäden: Zwieselbildung, Totholzbildung Vitalitätsstufe: 1 - geschwächt Schadstufe: 1 - geschädigt	erhaltens-würdig		Totholzbeseitigung Dringlichkeit: mittel
21	Acer saccharinum Silber-Ahorn	< 10 m	5-10 m	60-90 cm	ja	Lebensphase: Reifephase Schäden: Totholzbildung Vitalitätsstufe: 2 - stark geschwächt Schadstufe: 2 - stark geschädigt	nicht erhaltens-würdig		Totholzbeseitigung Dringlichkeit: mittel
22	Acer saccharinum Silber-Ahorn	< 10 m	5-10 m	> 180 cm	ja	Lebensphase: Reifephase Schäden: Zwieselbildung, Totholzbildung, Wipfeldürre Vitalitätsstufe: 4 - abgestorben Schadstufe: 3 - sehr stark geschädigt	nicht erhaltens-würdig	Baum wurde in 4m gekappt	
24	Acer negundo Eschen-Ahorn	10-15 m	5-10 m	90-120 cm	ja	Lebensphase: Reifephase Schäden: Zwieselbildung, Stammbewuchs, Stammfuß nicht vollständig einsehbar Vitalitätsstufe: 1 - geschwächt Schadstufe: 1 - geschädigt	erhaltens-würdig		Efeu entfernen Dringlichkeit: mittel
26	Juglans regia Walnuß	< 10 m	5-10 m	60-90 cm	ja	Lebensphase: Reifephase Schäden Vitalitätsstufe: 1 - geschwächt Schadstufe: 2 - stark geschädigt	erhaltens-würdig		Efeu entfernen Dringlichkeit: mittel

Baum-Nr.	Baum-Art	Baum-höhe	Kronen-durch-messer	Stamm-umfang	Baum-schutz-satzung	Lebensphase / Schäden / Vitalität / Schadstufe	Erhaltens-würdigkeit	Anmerkung	Maßnahmen-empfehlung / Dringlichkeit
33	Acer negundo Eschen-Ahorn	10-15 m	10-15 m	120-150 cm	ja	Lebensphase: Reifephase Schäden: Zwieselbildung, kritischer Druckzwiesel, Totholzbildung, überlastig, Stammbewuchs, Stammfuß nicht vollständig einsehbar Vitalitätsstufe: 2 - stark geschwächt Schadstufe: 2 - stark geschädigt	nicht erhaltens-würdig		Kroneneinkürzung Totholzbeseitigung Efeu entfernen Dringlichkeit: hoch
34	Prunus cerasifera Kirsch-Pflaume	< 10 m	5-10 m	60-90 cm	ja	Lebensphase: Reifephase Schäden: Zwieselbildung Vitalitätsstufe: 0 - vital Schadstufe: 0 - nicht bis leicht geschädigt	weniger erhaltens-würdig	leicht ersetzbar	
35	Acer negundo Eschen-Ahorn	< 10 m	5-10 m	60-90 cm	ja	Lebensphase: Reifephase Schäden: Zwieselbildung, Totholzbildung, Stammfuß nicht vollständig einsehbar Vitalitätsstufe: 0 - vital Schadstufe: 1 - geschädigt	weniger erhaltens-würdig		Totholzbeseitigung Dringlichkeit: mittel
39	Carpinus betulus Hainbuche	< 10 m	5-10 m	< 60 cm	ja	Lebensphase: Reifephase Schäden Vitalitätsstufe: 0 - vital Schadstufe: 1 - geschädigt	erhaltens-würdig		

Baum-Nr.	Baum-Art	Baum-höhe	Kronen-durch-messer	Stamm-umfang	Baum-schutz-satzung	Lebensphase / Schäden / Vitalität / Schadstufe	Erhaltens-würdigkeit	Anmerkung	Maßnahmen-empfehlung / Dringlichkeit
40	Juglans regia Walnuß	< 10 m	5-10 m	60-90 cm	ja	Lebensphase: Reifephase Schäden: Stammfuß nicht vollständig einsehbar Vitalitätsstufe: 0 - vital Schadstufe: 0 - nicht bis leicht geschädigt	erhaltens-würdig		
42	Tilia cordata Winter-Linde	10-15 m	10-15 m	150-180 cm	ja	Lebensphase: Reifephase Schäden: Zwieselbildung, eingefaulte Astungswunde, Spechtloch an Astungswunde ca 20 cm tief Vitalitätsstufe: 0 - vital Schadstufe: 1 - geschädigt	erhaltens-würdig		Totholzbeseitigung Dringlichkeit: mittel
44	Acer negundo Eschen-Ahorn	10-15 m	10-15 m	120-150 cm	ja	Lebensphase: Reifephase Schäden: Zwieselbildung, Fäulnis Stamm, Pilzfruchtkörper Stamm, Totholzbildung, überlastig Vitalitätsstufe: 1 - geschwächt Schadstufe: 2 - stark geschädigt	erhaltens-würdig		Kroneneinkürzung Totholzbeseitigung Dringlichkeit: hoch
45	Acer campestre Feld-Ahorn	< 10 m	2-5 m	< 60 cm	nein	Lebensphase: Reifephase Schäden: kein Vitalitätsstufe: 0 - vital Schadstufe: 0 - nicht bis leicht geschädigt	erhaltens-würdig	gesamte Hecke erhaltenswürdig ca. 80 Einzelsträucher	
48	Acer ginnala Feuer-Ahorn	< 10 m	5-10 m	< 60 cm	nein	Lebensphase: Reifephase Schäden: Zwieselbildung, Stammbewuchs, Fäule am Stammfuß Vitalitätsstufe: 0 - vital Schadstufe: 2 - stark geschädigt	nicht erhaltens-würdig		

Baum-Nr.	Baum-Art	Baum-höhe	Kronen-durch-messer	Stamm-umfang	Baum-schutz-satzung	Lebensphase / Schäden / Vitalität / Schadstufe	Erhaltens-würdigkeit	Anmerkung	Maßnahmen-empfehlung / Dringlichkeit
49	Acer ginnala Feuer-Ahorn	< 10 m	5-10 m	< 60 cm	nein	Lebensphase: Reifephase Schäden: eingefaulte Astungswunde, Fäule am Stammfuß Vitalitätsstufe: 1 - geschwächt Schadstufe: 2 - stark geschädigt	nicht erhaltens- würdig		(sonstigen) Bewuchs entfernen Dringlichkeit: mittel
51	Acer ginnala Feuer-Ahorn	< 10 m	2-5 m	< 60 cm	nein	Lebensphase: Reifephase Schäden: eingefaulte Astungswunde, Fäule am Stammfuß Vitalitätsstufe: 1 - geschwächt Schadstufe: 2 - stark geschädigt	nicht erhaltens- würdig		(sonstigen) Bewuchs entfernen Dringlichkeit: mittel
52	Acer campestre Feld-Ahorn	10-15 m	5-10 m	< 60 cm	nein	Lebensphase: Reifephase Schäden: eingefaulte Astungswunden Vitalitätsstufe: 0 - vital Schadstufe: 1 - geschädigt	erhaltens- würdig	als Gruppe erhaltenswürdig	
53	Acer campestre Feld-Ahorn	10-15 m	5-10 m	60-90 cm	ja	Lebensphase: Reifephase Schäden: eingefaulte Astungswunden Vitalitätsstufe: 0 - vital Schadstufe: 0 - nicht bis leicht geschädigt	erhaltens- würdig	als Gruppe erhaltenswürdig	Dach freischneiden Dringlichkeit: mittel
54	Acer campestre Feld-Ahorn	10-15 m	5-10 m	60-90 cm	ja	Lebensphase: Reifephase Schäden: Zwieselbildung Vitalitätsstufe: 0 - vital Schadstufe: 0 - nicht bis leicht geschädigt	erhaltens- würdig	als Gruppe erhaltenswürdig	Dach freischneiden Dringlichkeit: mittel

Baum-Nr.	Baum-Art	Baum-höhe	Kronen-durch-messer	Stamm-umfang	Baum-schutz-satzung	Lebensphase / Schäden / Vitalität / Schadstufe	Erhaltens-würdigkeit	Anmerkung	Maßnahmen-empfehlung / Dringlichkeit
55	Acer ginnala Feuer-Ahorn	< 10 m	5-10 m	60-90 cm	ja	Lebensphase: Reifephase Schäden: Zwieselbildung, Totholzbildung Vitalitätsstufe: 3 - abgängig Schadstufe: 1 - geschädigt	nicht erhaltens- würdig		Fällung Dringlichkeit: mittel
56	Acer spec. Ahorn-Art	< 10 m	5-10 m	< 60 cm	nein	Lebensphase: Reifephase Schäden: Zwieselbildung Vitalitätsstufe: 1 - geschwächt Schadstufe: 2 - stark geschädigt	weniger erhaltens- würdig		
57	Acer campestre Feld-Ahorn	10-15 m	10-15 m	60-90 cm	ja	Lebensphase: Reifephase Schäden: Fremdkörper, Totholzbildung, Stammbewuchs, Stammfuß nicht vollständig einsehbar Vitalitätsstufe: 0 - vital Schadstufe: 1 - geschädigt	erhaltens- würdig		Totholzbeseiti- gung (sonstigen) Bewuchs entfernen Dringlichkeit: mittel
58	Populus spec. Pappel	10-15 m	10-15 m	90-120 cm	ja	Lebensphase: Reifephase Schäden: keine Vitalitätsstufe: 0 - vital Schadstufe: 0 - nicht bis leicht geschädigt	erhaltens- würdig		Totholzbeseiti- gung Dringlichkeit: hoch
60	Tilia eoropea Pallida Linde	10-15 m	5-10 m	< 60 cm	nein	Lebensphase: Jugendphase Schäden: Anfahrtschaden Vitalitätsstufe: 1 - geschwächt Schadstufe: 1 - geschädigt	weniger erhaltens- würdig	leicht ersetzbar	

Baum-Nr.	Baum-Art	Baum-höhe	Kronen-durch-messer	Stamm-umfang	Baum-schutz-satzung	Lebensphase / Schäden / Vitalität / Schadstufe	Erhaltens-würdigkeit	Anmerkung	Maßnahmen-empfehlung / Dringlichkeit
64	Populus spec. Pappel	15-20 m	5-10 m	90-120 cm	ja	Lebensphase: Reifephase Schäden: Zwieselbildung, Wundleiste mit Spaltblättling Vitalitätsstufe: 1 - geschwächt Schadstufe: 1 - geschädigt	weniger erhaltens- würdig		Totholzbeseitigung Dringlichkeit: mittel
70	Acer campestre Feld-Ahorn	< 10 m	2-5 m	< 60 cm	nein	Lebensphase: Reifephase Schäden: keine Vitalitätsstufe: 0 - vital Schadstufe: 0 - nicht bis leicht geschädigt	weniger erhaltens- würdig	leicht ersetzbar	
71	Acer negundo Eschen-Ahorn	< 10 m	2-5 m	< 60 cm	nein	Lebensphase: Reifephase Schäden: Stammbewuchs, gekappt, Ständerbildung Vitalitätsstufe: 1 - geschwächt Schadstufe: 2 - stark geschädigt	nicht erhaltens- würdig	leicht ersetzbar	
72	Corylus avellana Gewöhnliche Haselnuss	< 10 m	5-10 m	< 60 cm	nein	Lebensphase: Reifephase Schäden: Astbruch Vitalitätsstufe: 0 - vital Schadstufe: 0 - nicht bis leicht geschädigt	weniger erhaltens- würdig	leicht ersetzbar	
73	Carpinus betulus Hainbuche	< 10 m	5-10 m	60-90 cm	ja	Lebensphase: Reifephase Schäden: Zwieselbildung Vitalitätsstufe: 0 - vital Schadstufe: 0 - nicht bis leicht geschädigt	erhaltens- würdig		Haus/Fensterfront freischneiden Dringlichkeit: mittel

Baum-Nr.	Baum-Art	Baum-höhe	Kronen-durch-messer	Stamm-umfang	Baum-schutz-satzung	Lebensphase / Schäden / Vitalität / Schadstufe	Erhaltens-würdigkeit	Anmerkung	Maßnahmen-empfehlung / Dringlichkeit
74	Carpinus betulus Hainbuche	10-15 m	10-15 m	60-90 cm	ja	Lebensphase: Reifephase Schäden: Zwieselbildung Vitalitätsstufe: 0 - vital Schadstufe: 0 - nicht bis leicht geschädigt	erhaltens-würdig		Haus/Fensterfront freischneiden Dringlichkeit: mittel
75	Tilia cordata Winter-Linde	< 10 m	5-10 m	< 60 cm	nein	Lebensphase: Reifephase Schäden: Zwieselbildung Vitalitätsstufe: 0 - vital Schadstufe: 0 - nicht bis leicht geschädigt	weniger erhaltens-würdig	leicht ersetzbar	Haus/Fensterfront freischneiden Lichtraumprofil herstellen (4,5m) Dringlichkeit: mittel
76	Prunus cerasifera Kirsch-Pflaume	10-15 m	2-5 m	< 60 cm	nein	Lebensphase: Reifephase Schäden: keine Vitalitätsstufe: 0 - vital Schadstufe: 0 - nicht bis leicht geschädigt	weniger erhaltens-würdig	leicht ersetzbar	
77	Acer negundo Eschen-Ahorn	< 10 m	5-10 m	60-90 cm	ja	Lebensphase: Reifephase Schäden: Zwieselbildung, bereits zurückgeschnitten, Ständerbildung Vitalitätsstufe: 0 - vital Schadstufe: 1 - geschädigt	weniger erhaltens-würdig		

Baum-Nr.	Baum-Art	Baum-höhe	Kronen-durch-messer	Stamm-umfang	Baum-schutz-satzung	Lebensphase / Schäden / Vitalität / Schadstufe	Erhaltens-würdigkeit	Anmerkung	Maßnahmen-empfehlung / Dringlichkeit
78	Pinus sylvestris Wald-Kiefer	< 10 m	5-10 m	90-120 cm	ja	Lebensphase: Reifephase Schäden: keine Vitalitätsstufe: 0 - vital Schadstufe: 0 - nicht bis leicht geschädigt	erhaltens-würdig		
79	Picea abies Fichte	10-15 m	5-10 m	90-120 cm	ja	Lebensphase: Reifephase Schäden: keine Vitalitätsstufe: 4 - abgestorben Schadstufe: 1 - geschädigt	nicht erhaltens-würdig		Fällung Dringlichkeit: mittel
80	Acer platanoides Spitz-Ahorn	10-15 m	10-15 m	120-150 cm	ja	Lebensphase: Reifephase Schäden: Zwieselbildung, Rippe Vitalitätsstufe: 0 - vital Schadstufe: 1 - geschädigt	erhaltens-würdig		Totholzbeseitigung Dringlichkeit: mittel
81	Pinus sylvestris Kiefer	10-15 m	10-15 m	150-180 cm	ja	Lebensphase: Reifephase Schäden: Zwieselbildung, Rippe Vitalitätsstufe: 0 - vital Schadstufe: 1 - geschädigt	erhaltens-würdig		Totholzbeseitigung Dringlichkeit: mittel
82	Syringa vulgaris Gewöhnliche r Flieder	< 10 m	2-5 m	< 60 cm	nein	Lebensphase: Reifephase Schäden: Zwieselbildung, Totholzbildung Vitalitätsstufe: 2 - geschädigt Schadstufe: 2 - stark geschädigt	nicht erhaltens-würdig		

Baum-Nr.	Baum-Art	Baum-höhe	Kronen-durch-messer	Stamm-umfang	Baum-schutz-satzung	Lebensphase / Schäden / Vitalität / Schadstufe	Erhaltens-würdigkeit	Anmerkung	Maßnahmen-empfehlung / Dringlichkeit
83	Catalpa bignonioides Trompetenb aum	< 10 m	10-15 m	> 180 cm	ja	Lebensphase: Reifephase Schäden: Zwieselbildung, Totholzbildung, bereits zurückgeschnitten, Astungswunde, Wassertasche, Metallstütze Vitalitätsstufe: 2 - stark geschwächt Schadstufe: 2 - stark geschädigt	weniger erhaltens- würdig		Totholzbeseitig ung Dringlichkeit: hoch
84	Acer negundo Eschen- Ahorn	< 10 m	2-5 m	60-90 cm	ja	Lebensphase: Reifephase Schäden: Zwieselbildung Vitalitätsstufe: 0 - vital Schadstufe: 0 - nicht bis leicht geschädigt	weniger erhaltens- würdig		
85	Prunus avium Vogel- Kirsche	10-15 m	5-10 m	60-90 cm	ja	Lebensphase: Reifephase Schäden: keine Vitalitätsstufe: 0 - vital Schadstufe: 0 - nicht bis leicht geschädigt	weniger erhaltens- würdig		
86	Picea abies Fichte	< 10 m	2-5 m	< 60 cm	nein	Lebensphase: Reifephase Schäden: keine Vitalitätsstufe: 4 - abgestorben Schadstufe: 3 - sehr stark geschädigt	nicht erhaltens- würdig		Fällung Dringlichkeit: mittel

Baum-Nr.	Baum-Art	Baum-höhe	Kronen-durch-messer	Stamm-umfang	Baum-schutz-satzung	Lebensphase / Schäden / Vitalität / Schadstufe	Erhaltens-würdigkeit	Anmerkung	Maßnahmen-empfehlung / Dringlichkeit
87	Catalpa bignonioides Trompetenbaum	10-15 m	10-15 m	120-150 cm	ja	Lebensphase: Reifephase Schäden: Zwieselbildung, Riss, Fäulnis Stamm, Krone einseitig/deformiert, überlastig Vitalitätsstufe: 1 - geschwächt Schadstufe: 2 - stark geschädigt	weniger erhaltens-würdig		Kroneneinkürzung Totholzbesichtigung Dringlichkeit: hoch
88	Fraxinus excelsior Gewöhnliche Esche	10-15 m	10-15 m	90-120 cm	ja	Lebensphase: Reifephase Schäden: Wurzelschaden, Zwieselbildung Vitalitätsstufe: 0 - vital Schadstufe: 0 - nicht bis leicht geschädigt	erhaltens-würdig		Totholzbesichtigung Dringlichkeit: mittel
89	Catalpa bignonioides Trompetenbaum	10-15 m	10-15 m	> 180 cm	ja	Lebensphase: Alterungsphase Schäden: Zwieselbildung, Riss, Totholzbildung, bereits zurückgeschnitten, Krone einseitig/deformiert, Drehwuchs Vitalitätsstufe: 1 - geschwächt Schadstufe: 2 - stark geschädigt	weniger erhaltens-würdig		Kroneneinkürzung Kronenpflege sonstiges: Stützen nach statischen Erfordernissen erneuern Dringlichkeit: mittel

Baum-Nr.	Baum-Art	Baum-höhe	Kronen-durch-messer	Stamm-umfang	Baum-schutz-satzung	Lebensphase / Schäden / Vitalität / Schadstufe	Erhaltens-würdigkeit	Anmerkung	Maßnahmen-empfehlung / Dringlichkeit
91	Picea abies Fichte	< 10 m	2-5 m	90-120 cm	ja	Lebensphase: Reifephase Schäden: keine Vitalitätsstufe: 1 - geschwächt Schadstufe: 1 - geschädigt	weniger erhaltens- würdig		Haus/Fensterfront freischneiden Dringlichkeit: mittel
92	Thuja spec. Lebensbaum	< 10 m	2-5 m	< 60 cm	nein	Lebensphase: Reifephase Schäden: Zwieselbildung Vitalitätsstufe: 1 - geschwächt Schadstufe: 2 - stark geschädigt	weniger erhaltens- würdig	Leittrieb stirbt ab	
93	Acer negundo Eschen- Ahorn	10-15 m	15-20 m	150-180 cm	ja	Lebensphase: Alterungsphase Schäden: Zwieselbildung, Totholzbildung, Astungswunde Vitalitätsstufe: 1 - geschwächt Schadstufe: 1 - geschädigt	erhaltens- würdig		Kroneneinkürzung Totholzbeseitigung Dringlichkeit: hoch
94	Picea abies Fichte	10-15 m	5-10 m	90-120 cm	ja	Lebensphase: Reifephase Schäden: stark aufgeastet Vitalitätsstufe: 1 - geschwächt Schadstufe: 0 - nicht bis leicht geschädigt	weniger erhaltens- würdig		

Baum-Nr.	Baum-Art	Baum-höhe	Kronen-durch-messer	Stamm-umfang	Baum-schutz-satzung	Lebensphase / Schäden / Vitalität / Schadstufe	Erhaltens-würdigkeit	Anmerkung	Maßnahmen-empfehlung / Dringlichkeit
95	Acer negundo Eschen-Ahorn	10-15 m	10-15 m	> 180 cm	ja	Lebensphase: Alterungsphase Schäden: Zwieselbildung, Wassertasche, Totholzbildung, gekappter Stämmeling Vitalitätsstufe: 1 - geschwächt Schadstufe: 1 - geschädigt	erhaltens-würdig		Kroneneinkürzung Totholzbeseitigung Efeu entfernen Dringlichkeit: hoch
96	Taxus baccata Gewöhnliche Eibe	< 10 m	10-15 m	60-90 cm	ja	Lebensphase: Reifephase Schäden Vitalitätsstufe: 0 - vital Schadstufe: 0 - nicht bis leicht geschädigt	erhaltens-würdig		(sonstigen) Bewuchs entfernen Dringlichkeit: mittel
97	Fraxinus excelsior Gewöhnliche Esche	10-15 m	5-10 m	90-120 cm	ja	Lebensphase: Reifephase Schäden: Zwieselbildung Vitalitätsstufe: 0 - vital Schadstufe: 0 - nicht bis leicht geschädigt	erhaltens-würdig		Totholzbeseitigung Dringlichkeit: mittel
99	Picea omorika Serbische Fichte	10-15 m	2-5 m	60-90 cm	ja	Lebensphase: Reifephase Schäden: Stammbewuchs Vitalitätsstufe: 0 - vital Schadstufe: 0 - nicht bis leicht geschädigt	erhaltens-würdig	als Reihe erhaltenswürdig	

Baum-Nr.	Baum-Art	Baum-höhe	Kronen-durch-messer	Stamm-umfang	Baum-schutz-satzung	Lebensphase / Schäden / Vitalität / Schadstufe	Erhaltens-würdigkeit	Anmerkung	Maßnahmen-empfehlung / Dringlichkeit
100	Picea omorika Serbische Fichte	10-15 m	2-5 m	60-90 cm	ja	Lebensphase: Reifephase Schäden: Stammbewuchs Vitalitätsstufe: 0 - vital Schadstufe: 0 - nicht bis leicht geschädigt	erhaltens-würdig	als Reihe erhaltenswürdig	
101	Picea omorika Serbische Fichte	< 10 m	2-5 m	60-90 cm	ja	Lebensphase: Reifephase Schäden: Stammbewuchs Vitalitätsstufe: 0 - vital Schadstufe: 0 - nicht bis leicht geschädigt	erhaltens-würdig	als Reihe erhaltenswürdig	(sonstigen) Bewuchs entfernen Dringlichkeit: mittel
102	Picea omorika Serbische Fichte	10-15 m	2-5 m	60-90 cm	ja	Lebensphase: Reifephase Schäden: Stammbewuchs Vitalitätsstufe: 0 - vital Schadstufe: 0 - nicht bis leicht geschädigt	erhaltens-würdig	als Reihe erhaltenswürdig	(sonstigen) Bewuchs entfernen Dringlichkeit: mittel
103	Picea omorika Serbische Fichte	10-15 m	2-5 m	60-90 cm	ja	Lebensphase: Reifephase Schäden: Stammbewuchs Vitalitätsstufe: 1 - geschwächt Schadstufe: 0 - nicht bis leicht geschädigt	weniger erhaltens-würdig	als Reihe erhaltenswürdig	
104	Picea omorika Serbische Fichte	< 10 m	2-5 m	60-90 cm	ja	Lebensphase: Reifephase Schäden: Stammbewuchs Vitalitätsstufe: 0 - vital Schadstufe: 0 - nicht bis leicht geschädigt	erhaltens-würdig	als Reihe erhaltenswürdig	Efeu entfernen Dringlichkeit: mittel

Baum-Nr.	Baum-Art	Baum-höhe	Kronen-durch-messer	Stamm-umfang	Baum-schutz-satzung	Lebensphase / Schäden / Vitalität / Schadstufe	Erhaltens-würdigkeit	Anmerkung	Maßnahmen-empfehlung / Dringlichkeit
105	Picea omorika Serbische Fichte	10-15 m	2-5 m	90-120 cm	ja	Lebensphase: Reifephase Schäden: Stammbewuchs Vitalitätsstufe: 0 - vital Schadstufe: 0 - nicht bis leicht geschädigt	erhaltens-würdig	als Reihe erhaltenswürdig	Efeu entfernen Dringlichkeit: mittel
106	Picea omorika Serbische Fichte	10-15 m	2-5 m	60-90 cm	ja	Lebensphase: Reifephase Schäden: keine Vitalitätsstufe: 1 - geschwächt Schadstufe: 0 - nicht bis leicht geschädigt	weniger erhaltens-würdig	als Reihe erhaltenswürdig	
107	Picea omorika Serbische Fichte	10-15 m	2-5 m	60-90 cm	ja	Lebensphase: Reifephase Schäden: keine Vitalitätsstufe: 0 - vital Schadstufe: 0 - nicht bis leicht geschädigt	erhaltens-würdig	als Reihe erhaltenswürdig	
108	Picea omorika Serbische Fichte	10-15 m	2-5 m	60-90 cm	ja	Lebensphase: Reifephase Schäden: keine Vitalitätsstufe: 0 - vital Schadstufe: 0 - nicht bis leicht geschädigt	erhaltens-würdig	als Reihe erhaltenswürdig	
109	Picea omorika Serbische Fichte	< 10 m	2-5 m	60-90 cm	ja	Lebensphase: Reifephase Schäden: Astbruch Vitalitätsstufe: 2 - stark geschwächt Schadstufe: 1 - geschädigt	weniger erhaltens-würdig	als Reihe erhaltenswürdig, Abstufung aufgrund der Vitalitätsmängel	
110	Picea glauca Blau-Fichte	10-15 m	5-10 m	120-150 cm	ja	Lebensphase: Reifephase Schäden: keine Vitalitätsstufe: 0 - vital Schadstufe: 0 - nicht bis leicht geschädigt	erhaltens-würdig	als Reihe erhaltenswürdig	

Baum-Nr.	Baum-Art	Baum-höhe	Kronen-durch-messer	Stamm-umfang	Baum-schutz-satzung	Lebensphase / Schäden / Vitalität / Schadstufe	Erhaltens-würdigkeit	Anmerkung	Maßnahmen-empfehlung / Dringlichkeit
111	Quercus robur Stiel-Eiche	10-15 m	10-15 m	> 180 cm	ja	Lebensphase: Reifephase Schäden: Zwieselbildung, Totholzbildung Vitalitätsstufe: 1 - geschwächt Schadstufe: 1 - geschädigt	besonders erhaltens- würdig	als Eichenreihe besonders erhaltenswürdig	Totholzbeseitig- ung Dringlichkeit: hoch
112	Quercus robur Stiel-Eiche	10-15 m	10-15 m	150-180 cm	ja	Lebensphase: Reifephase Schäden: Totholzbildung Vitalitätsstufe: 1 - geschwächt Schadstufe: 1 - geschädigt	besonders erhaltens- würdig	als Eichenreihe besonders erhaltenswürdig	Totholzbeseitig- ung Dringlichkeit: hoch
113	Juglans regia Walnuss	< 10 m	5-10 m	90-120 cm	ja	Lebensphase: Reifephase Schäden: Zwieselbildung, Totholzbildung Schadstufe: 1 - geschädigt	erhaltens- würdig		
114	Quercus robur Stiel-Eiche	< 10 m	5-10 m	90-120 cm	ja	Lebensphase: Reifephase Schäden Vitalitätsstufe: 0 - vital Schadstufe: 1 - geschädigt	besonders erhaltens- würdig	als Eichenreihe besonders erhaltenswürdig	
115	Quercus robur Stiel-Eiche	< 10 m	5-10 m	90-120 cm	ja	Lebensphase: Reifephase Schäden: Totholzbildung Vitalitätsstufe: 1 - geschwächt Schadstufe: 1 - geschädigt	besonders erhaltens- würdig	als Eichenreihe besonders erhaltenswürdig	Totholzbeseitig- ung Dringlichkeit: mittel
117	Euonymus spec. Pfaffenhütchen	< 10 m	5-10 m	< 60 cm	nein	Lebensphase: Reifephase Schäden: Zwieselbildung, Astausbruch Vitalitätsstufe: 0 - vital Schadstufe: 0 - nicht bis leicht geschädigt	weniger erhaltens- würdig		

Baum-Nr.	Baum-Art	Baum-höhe	Kronen-durch-messer	Stamm-umfang	Baum-schutz-satzung	Lebensphase / Schäden / Vitalität / Schadstufe	Erhaltens-würdigkeit	Anmerkung	Maßnahmen-empfehlung / Dringlichkeit
118	Sambucus nigra Schwarzer Holunder	< 10 m	5-10 m	60-90 cm	ja	Lebensphase: Reifephase Schäden: Zwieselbildung Vitalitätsstufe: 1 - geschwächt Schadstufe: 1 - geschädigt	weniger erhaltens-würdig		
120	Robinia pseudoacacia Robinie	< 10 m	5-10 m	< 60 cm	nein	Lebensphase: Reifephase Schäden: Zwieselbildung, Riss Vitalitätsstufe: 1 - geschwächt Schadstufe: 1 - geschädigt	weniger erhaltens-würdig		
121	Robinia pseudoacacia Robinie	< 10 m	5-10 m	60-90 cm	ja	Lebensphase: Reifephase Schäden: Zwieselbildung, Totholzbildung, ein Stämmeling abgestorben Vitalitätsstufe: 1 - geschwächt Schadstufe: 2 - stark geschädigt	weniger erhaltens-würdig		Totholzbeseitigung Dringlichkeit: mittel
122	Robinia pseudoacacia Robinie	< 10 m	5-10 m	60-90 cm	ja	Lebensphase: Reifephase Schäden: Totholzbildung Vitalitätsstufe: 3 - abgängig Schadstufe: 2 - stark geschädigt	nicht erhaltens-würdig		Fällung Dringlichkeit: mittel
123	Tilia platyphyllos Sommer-Linde	10-15 m	10-15 m	150-180 cm	ja	Lebensphase: Alterungsphase Schäden: Totholzbildung Vitalitätsstufe: 0 - vital Schadstufe: 0 - nicht bis leicht geschädigt	besonders erhaltens-würdig	als Lindenreihe besonders erhaltenswert	

Baum-Nr.	Baum-Art	Baum-höhe	Kronen-durch-messer	Stamm-umfang	Baum-schutz-satzung	Lebensphase / Schäden / Vitalität / Schadstufe	Erhaltens-würdigkeit	Anmerkung	Maßnahmen-empfehlung / Dringlichkeit
124	Tilia platyphyllos Sommer-Linde	15-20 m	10-15 m	150-180 cm	ja	Lebensphase: Alterungsphase Schäden: keine Vitalitätsstufe: 0 - vital Schadstufe: 0 - nicht bis leicht geschädigt	besonders erhaltens-würdig	als Lindenreihe besonders erhaltenswert	Kronenteileinkürzung schwächeren Stämmling einkürzen Dringlichkeit: mittel
125	Tilia platyphyllos Sommer-Linde	10-15 m	10-15 m	150-180 cm	ja	Lebensphase: Alterungsphase Schäden: Totholzbildung Vitalitätsstufe: 0 - vital Schadstufe: 0 - nicht bis leicht geschädigt	besonders erhaltens-würdig	als Lindenreihe besonders erhaltenswert	Totholzbeseitigung Dringlichkeit: mittel
126	Tilia platyphyllos Sommer-Linde	10-15 m	10-15 m	120-150 cm	ja	Lebensphase: Alterungsphase Schäden: Totholzbildung Vitalitätsstufe: 0 - vital Schadstufe: 0 - nicht bis leicht geschädigt	besonders erhaltens-würdig	als Lindenreihe besonders erhaltenswert	Totholzbeseitigung Dringlichkeit: hoch
127	Tilia platyphyllos Sommer-Linde	15-20 m	10-15 m	150-180 cm	ja	Lebensphase: Reifephase Schäden: Totholzbildung, Spechtloch Vitalitätsstufe: 0 - vital Schadstufe: 0 - nicht bis leicht geschädigt	besonders erhaltens-würdig	als Lindenreihe besonders erhaltenswert	

Baum-Nr.	Baum-Art	Baum-höhe	Kronen-durch-messer	Stamm-umfang	Baum-schutz-satzung	Lebensphase / Schäden / Vitalität / Schadstufe	Erhaltens-würdigkeit	Anmerkung	Maßnahmen-empfehlung / Dringlichkeit
128	Tilia platyphyllos Sommer-Linde	15-20 m	10-15 m	150-180 cm	ja	Lebensphase: Alterungsphase Schäden: Zwieselbildung, offene/geschl. Wundleiste Vitalitätsstufe: 0 - vital Schadstufe: 1 - geschädigt	besonders erhaltens-würdig	als Lindenreihe besonders erhaltenswert	Totholzbeseitigung Dringlichkeit: mittel
129	Tilia platyphyllos Sommer-Linde	15-20 m	10-15 m	150-180 cm	ja	Lebensphase: Alterungsphase Schäden: Totholzbildung Vitalitätsstufe: 0 - vital Schadstufe: 0 - nicht bis leicht geschädigt	besonders erhaltens-würdig	als Lindenreihe besonders erhaltenswert	Totholzbeseitigung Dringlichkeit: hoch
139	Tilia cordata Winter-Linde	10-15 m	10-15 m	150-180 cm	ja	Lebensphase: Alterungsphase Schäden: Astungswunde Vitalitätsstufe: 0 - vital Schadstufe: 0 - nicht bis leicht geschädigt	erhaltens-würdig	als Reihe erhaltenswürdig	Totholzbeseitigung Dringlichkeit: mittel
140	Tilia cordata Winter-Linde	10-15 m	10-15 m	150-180 cm	ja	Lebensphase: Alterungsphase Schäden: Stammbewuchs Vitalitätsstufe: 0 - vital Schadstufe: 0 - nicht bis leicht geschädigt	erhaltens-würdig	als Reihe erhaltenswürdig	
141	Acer campestre Feld-Ahorn	< 10 m	5-10 m	< 60 cm	nein	Lebensphase: Reifephase Schäden: Zwieselbildung Vitalitätsstufe: 0 - vital Schadstufe: 0 - nicht bis leicht geschädigt	erhaltens-würdig		

Baum-Nr.	Baum-Art	Baum-höhe	Kronen-durch-messer	Stamm-umfang	Baum-schutz-satzung	Lebensphase / Schäden / Vitalität / Schadstufe	Erhaltens-würdigkeit	Anmerkung	Maßnahmen-empfehlung / Dringlichkeit
142	Tilia cordata Winter-Linde	< 10 m	10-15 m	120-150 cm	ja	Lebensphase: Alterungsphase Schäden: Stammbewuchs, Astungswunde Vitalitätsstufe: 0 - vital Schadstufe: 0 - nicht bis leicht geschädigt	erhaltens-würdig	als Reihe erhaltenswürdig	Totholzbeseitigung Dringlichkeit: mittel
143	Tilia cordata Winter-Linde	< 10 m	5-10 m	120-150 cm	ja	Lebensphase: Alterungsphase Schäden: keine Vitalitätsstufe: 0 - vital Schadstufe: 0 - nicht bis leicht geschädigt	erhaltens-würdig	als Reihe erhaltenswürdig	
144	Tilia cordata Winter-Linde	10-15 m	10-15 m	150-180 cm	ja	Lebensphase: Alterungsphase Schäden: keine Vitalitätsstufe: 0 - vital Schadstufe: 0 - nicht bis leicht geschädigt	erhaltens-würdig	als Reihe erhaltenswürdig	
145	Ailanthus altissima Götterbaum	10-15 m	2-5 m	60-90 cm	ja	Lebensphase: Reifephase Schäden: Zwieselbildung Vitalitätsstufe: 0 - vital Schadstufe: 0 - nicht bis leicht geschädigt	weniger erhaltens-würdig		
146	Aesculus hippocastanum Rosskastanie	10-15 m	10-15 m	120-150 cm	ja	Lebensphase: Reifephase Schäden: Stammbewuchs, Stammfuß nicht vollständig einsehbar Vitalitätsstufe: 0 - vital Schadstufe: 0 - nicht bis leicht geschädigt	erhaltens-würdig	als Reihe erhaltenswürdig Baum nicht zugänglich	

Baum-Nr.	Baum-Art	Baum-höhe	Kronen-durch-messer	Stamm-umfang	Baum-schutz-satzung	Lebensphase / Schäden / Vitalität / Schadstufe	Erhaltens-würdigkeit	Anmerkung	Maßnahmen-empfehlung / Dringlichkeit
147	Aesculus hippocastanum Roskastanie	< 10 m	10-15 m	120-150 cm	ja	Lebensphase: Reifephase Schäden: keine Vitalitätsstufe: 0 - vital Schadstufe: 0 - nicht bis leicht geschädigt	erhaltens-würdig	als Reihe erhaltenswürdig Baum nicht zugänglich	
148	Aesculus hippocastanum Roskastanie	< 10 m	10-15 m	120-150 cm	ja	Lebensphase: Reifephase Schäden: keine Vitalitätsstufe: 0 - vital Schadstufe: 0 - nicht bis leicht geschädigt	erhaltens-würdig	als Reihe erhaltenswürdig Baum nicht zugänglich	
149	Aesculus hippocastanum Roskastanie	< 10 m	5-10 m	90-120 cm	ja	Lebensphase: Reifephase Schäden: Stammbewuchs Vitalitätsstufe: 0 - vital Schadstufe: 0 - nicht bis leicht geschädigt	erhaltens-würdig	als Reihe erhaltenswürdig Baum nicht zugänglich	
150	Aesculus hippocastanum Roskastanie	< 10 m	5-10 m	90-120 cm	ja	Lebensphase: Reifephase Schäden: keine Vitalitätsstufe: 0 - vital Schadstufe: 0 - nicht bis leicht geschädigt	erhaltens-würdig	als Reihe erhaltenswürdig Baum nicht zugänglich	
151	Aesculus hippocastanum Roskastanie	< 10 m	5-10 m	60-90 cm	ja	Lebensphase: Reifephase Schäden: keine Vitalitätsstufe: 0 - vital Schadstufe: 0 - nicht bis leicht geschädigt	erhaltens-würdig	als Reihe erhaltenswürdig Baum nicht zugänglich	

Baum-Nr.	Baum-Art	Baum-höhe	Kronen-durch-messer	Stamm-umfang	Baum-schutz-satzung	Lebensphase / Schäden / Vitalität / Schadstufe	Erhaltens-würdigkeit	Anmerkung	Maßnahmen-empfehlung / Dringlichkeit
152	Aesculus hippocastanum Rosskastanie	< 10 m	5-10 m	60-90 cm	ja	Lebensphase: Reifephase Schäden: keine Vitalitätsstufe: 0 - vital Schadstufe: 0 - nicht bis leicht geschädigt	erhaltens-würdig	als Reihe erhaltenswürdig Baum nicht zugänglich	
153	Aesculus hippocastanum Rosskastanie	< 10 m	5-10 m	90-120 cm	ja	Lebensphase: Reifephase Schäden: keine Vitalitätsstufe: 0 - vital Schadstufe: 0 - nicht bis leicht geschädigt	erhaltens-würdig	als Reihe erhaltenswürdig Baum nicht zugänglich	
154	Sambucus nigra Hollunder	< 10 m	2-5 m	< 60 cm	nein	Lebensphase: Reifephase Schäden: keine Vitalitätsstufe: 3 - abgestorben Schadstufe: 3 - stark geschädigt	nicht erhaltens-würdig	Baum nicht zugänglich	Fällung Dringlichkeit: mittel
155	Aesculus hippocastanum Rosskastanie	< 10 m	5-10 m	90-120 cm	ja	Lebensphase: Reifephase Schäden: keine Vitalitätsstufe: 0 - vital Schadstufe: 0 - nicht bis leicht geschädigt	erhaltens-würdig	Baum nicht zugänglich	
156	Prunus cerasifera Kirsch-Pflaume	< 10 m	2-5 m	< 60 cm	nein	Lebensphase: Reifephase Schäden: keine Vitalitätsstufe: 0 - vital Schadstufe: 0 - nicht bis leicht geschädigt	weniger erhaltens-würdig	Baum nicht zugänglich leicht ersetzbar	

Baum-Nr.	Baum-Art	Baum-höhe	Kronen-durch-messer	Stamm-umfang	Baum-schutz-satzung	Lebensphase / Schäden / Vitalität / Schadstufe	Erhaltens-würdigkeit	Anmerkung	Maßnahmen-empfehlung / Dringlichkeit
157	Acer campestre Feld-Ahorn	< 10 m	2-5 m	60-90 cm	ja	Lebensphase: Reifephase Schäden: keine Vitalitätsstufe: 0 - vital Schadstufe: 0 - nicht bis leicht geschädigt	weniger erhaltens- würdig		
158	Acer campestre Feld-Ahorn	< 10 m	2-5 m	60-90 cm	ja	Lebensphase: Reifephase Schäden: Totholzbildung Vitalitätsstufe: 2 - stark geschwächt Schadstufe: 2 - stark geschädigt	nicht erhaltens- würdig	abgängig	Fällung Dringlichkeit: mittel
159	Juglans regia Walnuß	< 10 m	2-5 m	< 60 cm	nein	Lebensphase: Reifephase Schäden Vitalitätsstufe: 0 - vital Schadstufe: 0 - nicht bis leicht geschädigt	weniger erhaltens- würdig		
160	Alnus spec. Erle	10-15 m	5-10 m	60-90 cm	ja	Lebensphase: Reifephase Schäden: Zwieselbildung, Totholzbildung, eingefaulte Astungswunde Vitalitätsstufe: 0 - vital Schadstufe: 1 - geschädigt	erhaltens- würdig		
161	Prunus cerasifera Kirsch-Pflaume	< 10 m	2-5 m	60-90 cm	ja	Lebensphase: Reifephase Schäden: Stammfuß und Stamm nicht vollständig einsehbar Vitalitätsstufe: 0 - vital Schadstufe: 0 - nicht bis leicht geschädigt	erhaltens- würdig		

Baum-Nr.	Baum-Art	Baum-höhe	Kronen-durch-messer	Stamm-umfang	Baum-schutz-satzung	Lebensphase / Schäden / Vitalität / Schadstufe	Erhaltens-würdigkeit	Anmerkung	Maßnahmen-empfehlung / Dringlichkeit
162	Acer pseudoplatanus Berg-Ahorn	10-15 m	5-10 m	60-90 cm	ja	Lebensphase: Reifephase Schäden: Stammfuß und Stamm nicht vollständig einsehbar Vitalitätsstufe: 0 - vital Schadstufe: 0 - nicht bis leicht geschädigt	erhaltens-würdig		
163	Carpinus betulus Hainbuche	< 10 m	2-5 m	< 60 cm	nein	Lebensphase: Reifephase Schäden: keine Vitalitätsstufe: 0 - vital Schadstufe: 0 - nicht bis leicht geschädigt	weniger erhaltens-würdig	leicht ersetzbar	
164	Sorbus aria Mehlbeere	< 10 m	0-2 m	< 60 cm	nein	Lebensphase: Reifephase Schäden: keine Vitalitätsstufe: 3 - abgestorben Schadstufe: 3 - stark geschädigt	nicht erhaltens-würdig		Fällung Dringlichkeit: mittel
165	Sorbus aria Mehlbeere	< 10 m	2-5 m	< 60 cm	nein	Lebensphase: Reifephase Schäden: Faulstelle Vitalitätsstufe: 0 - vital Schadstufe: 1 - geschädigt	weniger erhaltens-würdig	leicht ersetzbar	
166	Sorbus aria Mehlbeere	< 10 m	2-5 m	< 60 cm	nein	Lebensphase: Reifephase Schäden: Fäulnis Stamm, Krone einseitig/deformiert, Stammfuß nicht vollständig einsehbar Vitalitätsstufe: 0 - vital Schadstufe: 1 - geschädigt	weniger erhaltens-würdig		

Baum-Nr.	Baum-Art	Baum-höhe	Kronen-durch-messer	Stamm-umfang	Baum-schutz-satzung	Lebensphase / Schäden / Vitalität / Schadstufe	Erhaltens-würdigkeit	Anmerkung	Maßnahmen-empfehlung / Dringlichkeit
167	Prunus cerasifera Kirsch-Pflaume	< 10 m	2-5 m	< 60 cm	nein	Lebensphase: Reifephase Schäden: Zwieselbildung Vitalitätsstufe: 0 - vital Schadstufe: 0 - nicht bis leicht geschädigt	nicht erhaltens-würdig		
168	Alnus spec. Erle	10-15 m	5-10 m	90-120 cm	ja	Lebensphase: Reifephase Schäden: keine Vitalitätsstufe: 0 - vital Schadstufe: 0 - nicht bis leicht geschädigt	erhaltens-würdig	Baum nicht zugänglich	
169	Carpinus betulus Hainbuche	< 10 m	2-5 m	60-90 cm	ja	Lebensphase: Reifephase Schäden: Astungswunde, Totholzbildung Vitalitätsstufe: 1 - geschwächt Schadstufe: 0 - nicht bis leicht geschädigt	weniger erhaltens-würdig		
170	Alnus spec. Erle	10-15 m	5-10 m	90-120 cm	ja	Lebensphase: Reifephase Schäden Vitalitätsstufe: 0 - vital Schadstufe: 0 - nicht bis leicht geschädigt	erhaltens-würdig		
171	Acer campestre Feld-Ahorn	10-15 m	5-10 m	60-90 cm	ja	Lebensphase: Reifephase Schäden: Zwieselbildung Vitalitätsstufe: 0 - vital Schadstufe: 0 - nicht bis leicht geschädigt	erhaltens-würdig		
172	Alnus spec. Erle	< 10 m	5-10 m	60-90 cm	ja	Lebensphase: Reifephase Schäden: kein Vitalitätsstufe: 0 - vital Schadstufe: 0 - nicht bis leicht geschädigt	erhaltens-würdig		

Baum-Nr.	Baum-Art	Baum-höhe	Kronen-durch-messer	Stamm-umfang	Baum-schutz-satzung	Lebensphase / Schäden / Vitalität / Schadstufe	Erhaltens-würdigkeit	Anmerkung	Maßnahmen-empfehlung / Dringlichkeit
173	Alnus spec. Erle	< 10 m	0-2 m	< 60 cm	nein	Lebensphase: Reifephase Schäden: keine Vitalitätsstufe: 3 - absterbend Schadstufe: 4 - absterbend / tot	nicht erhaltens- würdig		Fällung Dringlichkeit: mittel
175	Alnus spec. Erle	10-15 m	5-10 m	60-90 cm	ja	Lebensphase: Reifephase Schäden: keine Vitalitätsstufe: 0 - vital Schadstufe: 0 - nicht bis leicht geschädigt	erhaltens- würdig	Baum nicht zugänglich	
176	Carpinus betulus Hainbuche	< 10 m	2-5 m	< 60 cm	nein	Lebensphase: Reifephase Schäden: keine Vitalitätsstufe: 3 - abgestorben Schadstufe: 3 - stark geschädigt	nicht erhaltens- würdig	Baum nicht zugänglich	Fällung Dringlichkeit: mittel
177	Alnus spec. Erle	10-15 m	5-10 m	60-90 cm	ja	Lebensphase: Reifephase Schäden: Zwieselbildung, Stammfuß nicht vollständig einsehbar Vitalitätsstufe: 0 - vital Schadstufe: 0 - nicht bis leicht geschädigt	erhaltens- würdig	Baum nicht zugänglich	
178	Acer campestre Feld-Ahorn	10-15 m	5-10 m	60-90 cm	ja	Lebensphase: Reifephase Schäden: Zwieselbildung, gekappt/Stämmling gekappt Vitalitätsstufe: 0 - vital Schadstufe: 0 - nicht bis leicht geschädigt	erhaltens- würdig		

Baum-Nr.	Baum-Art	Baum-höhe	Kronen-durch-messer	Stamm-umfang	Baum-schutz-satzung	Lebensphase / Schäden / Vitalität / Schadstufe	Erhaltens-würdigkeit	Anmerkung	Maßnahmen-empfehlung / Dringlichkeit
179	Alnus spec. Erle	10-15 m	5-10 m	60-90 cm	ja	Lebensphase: Reifephase Schäden: offene/geschl. Wundleiste Vitalitätsstufe: 0 - vital Schadstufe: 0 - nicht bis leicht geschädigt	erhaltens-würdig	Baum nicht zugänglich	
180	Prunus avium Vogel- Kirsche	< 10 m	2-5 m	< 60 cm	nein	Lebensphase: Reifephase Schäden: Stammfuß nicht vollständig einsehbar Vitalitätsstufe: 3 - abgestorben Schadstufe: 3 - stark geschädigt	nicht erhaltens-würdig	Baum nicht zugänglich	Fällung Dringlichkeit: mittel
181	Carpinus betulus Hainbuche	< 10 m	2-5 m	< 60 cm	nein	Lebensphase: Reifephase Schäden: Stammfuß nicht vollständig einsehbar Vitalitätsstufe: 3 - abgestorben Schadstufe: 3 - stark geschädigt	nicht erhaltens-würdig	Baum nicht zugänglich	Fällung Dringlichkeit: mittel
182	Alnus spec. Erle	< 10 m	5-10 m	60-90 cm	ja	Lebensphase: Reifephase Schäden: keine Vitalitätsstufe: 0 - vital Schadstufe: 0 - nicht bis leicht geschädigt	erhaltens-würdig		
184	Alnus spec. Erle	10-15 m	5-10 m	60-90 cm	ja	Lebensphase: Reifephase Schäden: Stammfuß nicht vollständig einsehbar Vitalitätsstufe: 0 - vital Schadstufe: 0 - nicht bis leicht geschädigt	erhaltens-würdig	Baum nicht zugänglich	

Baum-Nr.	Baum-Art	Baum-höhe	Kronen-durch-messer	Stamm-umfang	Baum-schutz-satzung	Lebensphase / Schäden / Vitalität / Schadstufe	Erhaltens-würdigkeit	Anmerkung	Maßnahmen-empfehlung / Dringlichkeit
185	Alnus spec. Erle	< 10 m	0-2 m	60-90 cm	ja	Lebensphase: Reifephase Schäden: gebrochener Wipfel Vitalitätsstufe: 3 - absterbend Schadstufe: 4 - absterbend / tot	nicht erhaltens- würdig		Fällung Dringlichkeit: mittel
186	Alnus spec. Erle	< 10 m	5-10 m	60-90 cm	ja	Lebensphase: Reifephase Schäden: Stammfuß nicht vollständig einsehbar Vitalitätsstufe: 0 - vital Schadstufe: 0 - nicht bis leicht geschädigt	erhaltens- würdig	Baum nicht zugänglich	Efeu entfernen Dringlichkeit: mittel
187	Carpinus betulus Hainbuche	< 10 m	2-5 m	< 60 cm	nein	Lebensphase: Reifephase Schäden: keine Vitalitätsstufe: 1 - geschwächt Schadstufe: 0 - nicht bis leicht geschädigt	weniger erhaltens- würdig	leicht ersetzbar	
188	Prunus avium Vogel- Kirsche	< 10 m	5-10 m	60-90 cm	ja	Lebensphase: Reifephase Schäden: Zwieselbildung, Stammfuß nicht vollständig einsehbar Vitalitätsstufe: 3 - abgängig Schadstufe: 3 - stark geschädigt	nicht erhaltens- würdig	Baum nicht zugänglich	Fällung Dringlichkeit: mittel
189	Alnus spec. Erle	10-15 m	5-10 m	< 60 cm	nein	Lebensphase: Reifephase Schäden: Zwieselbildung, Totholzbildung, Stammfuß nicht vollständig einsehbar Vitalitätsstufe: 0 - vital Schadstufe: 1 - geschädigt	weniger erhaltens- würdig	Baum nicht zugänglich	

Baum-Nr.	Baum-Art	Baum-höhe	Kronen-durch-messer	Stamm-umfang	Baum-schutz-satzung	Lebensphase / Schäden / Vitalität / Schadstufe	Erhaltens-würdigkeit	Anmerkung	Maßnahmen-empfehlung / Dringlichkeit
190	Acer campestre Feld-Ahorn	< 10 m	5-10 m	60-90 cm	ja	Lebensphase: Reifephase Schäden: keine Vitalitätsstufe: 0 - vital Schadstufe: 0 - nicht bis leicht geschädigt	erhaltens-würdig		
191	Alnus spec. Erle	10-15 m	5-10 m	60-90 cm	ja	Lebensphase: Reifephase Schäden: Stammfuß nicht vollständig einsehbar Vitalitätsstufe: 0 - vital Schadstufe: 0 - nicht bis leicht geschädigt	erhaltens-würdig	Baum nicht zugänglich	
192	Acer campestre Feld-Ahorn	< 10 m	2-5 m	60-90 cm	ja	Lebensphase: Reifephase Schäden: offene/geschl. Wundleiste Vitalitätsstufe: 0 - vital Schadstufe: 1 - geschädigt	weniger erhaltens-würdig		
193	Acer campestre Feld-Ahorn	< 10 m	5-10 m	< 60 cm	nein	Lebensphase: Reifephase Schäden: Zwieselbildung, Stammfuß nicht vollständig einsehbar Vitalitätsstufe: 0 - vital Schadstufe: 0 - nicht bis leicht geschädigt	weniger erhaltens-würdig		
194	Alnus spec. Erle	10-15 m	5-10 m	90-120 cm	ja	Lebensphase: Reifephase Schäden: Stammfuß nicht vollständig einsehbar Vitalitätsstufe: 0 - vital Schadstufe: 0 - nicht bis leicht geschädigt	erhaltens-würdig		Totholzbeseti- gung Dringlichkeit: mittel

Baum-Nr.	Baum-Art	Baum-höhe	Kronen-durch-messer	Stamm-umfang	Baum-schutz-satzung	Lebensphase / Schäden / Vitalität / Schadstufe	Erhaltens-würdigkeit	Anmerkung	Maßnahmen-empfehlung / Dringlichkeit
195	Acer campestre Feld-Ahorn	< 10 m	2-5 m	< 60 cm	nein	Lebensphase: Reifephase Schäden: keine Vitalitätsstufe: 0 - vital Schadstufe: 0 - nicht bis leicht geschädigt	weniger erhaltens-würdig		
196	Acer pseudoplatanus Berg-Ahorn	< 10 m	5-10 m	60-90 cm	ja	Lebensphase: Reifephase Schäden: Zwieselbildung, Stammfuß nicht vollständig einsehbar Vitalitätsstufe: 0 - vital Schadstufe: 1 - geschädigt	weniger erhaltens-würdig		
197	Alnus spec. Erle	10-15 m	5-10 m	60-90 cm	ja	Lebensphase: Reifephase Schäden: Zwieselbildung, Fäulnis Stamm Vitalitätsstufe: 2 - geschädigt Schadstufe: 2 - stark geschädigt	weniger erhaltens-würdig		
198	Acer pseudoplatanus Berg-Ahorn	< 10 m	2-5 m	60-90 cm	ja	Lebensphase: Reifephase Schäden: keine Vitalitätsstufe: 3 - abgängig Schadstufe: 3 - stark geschädigt	nicht erhaltens-würdig		Fällung Dringlichkeit: mittel
199	Acer campestre Feld-Ahorn	< 10 m	2-5 m	< 60 cm	nein	Lebensphase: Reifephase Schäden: Stammfuß nicht vollständig einsehbar Vitalitätsstufe: 0 - vital Schadstufe: 0 - nicht bis leicht geschädigt	weniger erhaltens-würdig	leicht ersetzbar	

Baum-Nr.	Baum-Art	Baum-höhe	Kronen-durch-messer	Stamm-umfang	Baum-schutz-satzung	Lebensphase / Schäden / Vitalität / Schadstufe	Erhaltens-würdigkeit	Anmerkung	Maßnahmen-empfehlung / Dringlichkeit
200	Carpinus betulus Hainbuche	< 10 m	2-5 m	< 60 cm	nein	Lebensphase: Reifephase Schäden: Stammfuß nicht vollständig einsehbar Vitalitätsstufe: 0 - vital Schadstufe: 0 - nicht bis leicht geschädigt	weniger erhaltens-würdig	leicht ersetzbar	
201	Acer campestre Feld-Ahorn	< 10 m	2-5 m	< 60 cm	nein	Lebensphase: Reifephase Schäden: Stammfuß nicht vollständig einsehbar Vitalitätsstufe: 0 - vital Schadstufe: 0 - nicht bis leicht geschädigt	weniger erhaltens-würdig	leicht ersetzbar	
202	Alnus spec. Erle	10-15 m	5-10 m	60-90 cm	ja	Lebensphase: Reifephase Schäden: Stammfuß nicht vollständig einsehbar Vitalitätsstufe: 0 - vital Schadstufe: 0 - nicht bis leicht geschädigt	erhaltens-würdig		
203	Tilia cordata Winter-Linde	10-15 m	5-10 m	60-90 cm	ja	Lebensphase: Reifephase Schäden: keine Vitalitätsstufe: 0 - vital Schadstufe: 0 - nicht bis leicht geschädigt	erhaltens-würdig		
204	Alnus spec. Erle	10-15 m	5-10 m	60-90 cm	ja	Lebensphase: Reifephase Schäden: keine Vitalitätsstufe: 0 - vital Schadstufe: 0 - nicht bis leicht geschädigt	erhaltens-würdig		

Baum-Nr.	Baum-Art	Baum-höhe	Kronen-durch-messer	Stamm-umfang	Baum-schutz-satzung	Lebensphase / Schäden / Vitalität / Schadstufe	Erhaltens-würdigkeit	Anmerkung	Maßnahmen-empfehlung / Dringlichkeit
205	Acer campestre Feld-Ahorn	10-15 m	10-15 m	90-120 cm	ja	Lebensphase: Reifephase Schäden: Zwieselbildung, Totholzbildung, überlastig Vitalitätsstufe: 0 - vital Schadstufe: 1 - leicht geschädigt	erhaltens-würdig		Kronenteileinkü- rung Dringlichkeit: mittel
206	Tilia cordata Winter-Linde	10-15 m	10-15 m	60-90 cm	ja	Lebensphase: Reifephase Schäden: Zwieselbildung Vitalitätsstufe: 2 - stark geschwächt Schadstufe: 3 - stark geschädigt	nicht erhaltens-würdig		Fällung Dringlichkeit: mittel
207	Carpinus betulus Hainbuche	< 10 m	5-10 m	60-90 cm	ja	Lebensphase: Reifephase Schäden: Stammfuß nicht vollständig einsehbar Vitalitätsstufe: 0 - vital Schadstufe: 0 - nicht bis leicht geschädigt	erhaltens-würdig		
208	Acer campestre Feld-Ahorn	10-15 m	5-10 m	60-90 cm	ja	Lebensphase: Reifephase Schäden: Stammfuß nicht vollständig einsehbar Vitalitätsstufe: 0 - vital Schadstufe: 0 - nicht bis leicht geschädigt	erhaltens-würdig		
209	Acer platanoides Spitz-Ahorn	10-15 m	5-10 m	90-120 cm	ja	Lebensphase: Reifephase Schäden: Zwieselbildung, Totholzbildung Vitalitätsstufe: 0 - vital Schadstufe: 0 - nicht bis leicht geschädigt	erhaltens-würdig		Totholzbeseitig- ung Dringlichkeit: mittel

Baum-Nr.	Baum-Art	Baum-höhe	Kronen-durch-messer	Stamm-umfang	Baum-schutz-satzung	Lebensphase / Schäden / Vitalität / Schadstufe	Erhaltens-würdigkeit	Anmerkung	Maßnahmen-empfehlung / Dringlichkeit
210	Acer campestre Feld-Ahorn	10-15 m	5-10 m	90-120 cm	ja	Lebensphase: Reifephase Schäden: Stammfuß nicht vollständig einsehbar Vitalitätsstufe: 0 - vital Schadstufe: 0 - nicht bis leicht geschädigt	erhaltens- würdig		
211	Acer campestre Feld-Ahorn	< 10 m	5-10 m	60-90 cm	ja	Lebensphase: Reifephase Schäden: Zwieselbildung, Totholzbildung, Krone einseitig/deformiert Vitalitätsstufe: 0 - vital Schadstufe: 0 - nicht bis leicht geschädigt	erhaltens- würdig		
212	Acer campestre Feld-Ahorn	< 10 m	5-10 m	60-90 cm	ja	Lebensphase: Reifephase Schäden: Zwieselbildung Vitalitätsstufe: 0 - vital Schadstufe: 0 - nicht bis leicht geschädigt	erhaltens- würdig		
213	Tilia cordata Winter-Linde	10-15 m	5-10 m	90-120 cm	ja	Lebensphase: Reifephase Schäden: Stammfuß nicht vollständig einsehbar Vitalitätsstufe: 0 - vital Schadstufe: 0 - nicht bis leicht geschädigt	erhaltens- würdig	abschließende Beurteilung erst nach Entfernung des Bewuchses möglich	Efeu entfernen Dringlichkeit: mittel
214	Corylus avellana Gewöhnliche Haselnuss	< 10 m	10-15 m	< 60 cm	nein	Lebensphase: Reifephase Schäden: keine Vitalitätsstufe: 0 - vital Schadstufe: 0 - nicht bis leicht geschädigt	weniger erhaltens- würdig	leicht ersetzbar	

Baum-Nr.	Baum-Art	Baum-höhe	Kronen-durch-messer	Stamm-umfang	Baum-schutz-satzung	Lebensphase / Schäden / Vitalität / Schadstufe	Erhaltens-würdigkeit	Anmerkung	Maßnahmen-empfehlung / Dringlichkeit
215	Carpinus betulus Hainbuche	< 10 m	5-10 m	60-90 cm	ja	Lebensphase: Reifephase Schäden: Zwieselbildung Vitalitätsstufe: 0 - vital Schadstufe: 0 - nicht bis leicht geschädigt	erhaltens-würdig		
216	Carpinus betulus Hainbuche	< 10 m	5-10 m	90-120 cm	ja	Lebensphase: Reifephase Schäden: eingefaulte Atungswunde Vitalitätsstufe: 0 - vital Schadstufe: 0 - nicht bis leicht geschädigt	erhaltens-würdig		Totholzbeseitigung Dringlichkeit: mittel
217	Cornus sanguinea Roter Hartriegel	< 10 m	5-10 m	< 60 cm	nein	Lebensphase: Reifephase Schäden: keine Vitalitätsstufe: 0 - vital Schadstufe: 0 - nicht bis leicht geschädigt	weniger erhaltens-würdig	leicht ersetzbar	
218	Corylus avellana Gewöhnliche Haselnuss	< 10 m	5-10 m	< 60 cm	nein	Lebensphase: Reifephase Schäden: keine Vitalitätsstufe: 0 - vital Schadstufe: 0 - nicht bis leicht geschädigt	weniger erhaltens-würdig	leicht ersetzbar	
219	Acer campestre Feld-Ahorn	< 10 m	5-10 m	90-120 cm	ja	Lebensphase: Reifephase Schäden: Zwieselbildung Vitalitätsstufe: 0 - vital Schadstufe: 0 - nicht bis leicht geschädigt	erhaltens-würdig		

Baum-Nr.	Baum-Art	Baum-höhe	Kronen-durch-messer	Stamm-umfang	Baum-schutz-satzung	Lebensphase / Schäden / Vitalität / Schadstufe	Erhaltens-würdigkeit	Anmerkung	Maßnahmen-empfehlung / Dringlichkeit
220	Acer campestre Feld-Ahorn	10-15 m	10-15 m	60-90 cm	ja	Lebensphase: Reifephase Schäden: Zwieselbildung Vitalitätsstufe: 0 - vital Schadstufe: 0 - nicht bis leicht geschädigt	erhaltens-würdig		Totholzbeseitigung Dringlichkeit: mittel
221	Acer campestre Feld-Ahorn	< 10 m	5-10 m	< 60 cm	nein	Lebensphase: Reifephase Schäden: keine Vitalitätsstufe: 0 - vital Schadstufe: 0 - nicht bis leicht geschädigt	erhaltens-würdig		
222	Acer campestre Feld-Ahorn	10-15 m	5-10 m	90-120 cm	ja	Lebensphase: Reifephase Schäden: Zwieselbildung Vitalitätsstufe: 0 - vital Schadstufe: 0 - nicht bis leicht geschädigt	erhaltens-würdig		
223	Tilia cordata Winter-Linde	15-20 m	10-15 m	120-150 cm	ja	Lebensphase: Reifephase Schäden: Wurzelschaden, Astungswunde Vitalitätsstufe: 0 - vital Schadstufe: 0 - nicht bis leicht geschädigt	erhaltens-würdig		Totholzbeseitigung Dringlichkeit: hoch
224	Robinia pseudoacacia Robinie	< 10 m	5-10 m	< 60 cm	nein	Lebensphase: Reifephase Schäden: keine Vitalitätsstufe: 1 - geschwächt Schadstufe: 2 - stark geschädigt	weniger erhaltens-würdig		
225	Robinia pseudoacacia Robinie	< 10 m	5-10 m	< 60 cm	nein	Lebensphase: Reifephase Schäden: keine Vitalitätsstufe: 0 - vital Schadstufe: 0 - nicht bis leicht geschädigt	weniger erhaltens-würdig		

Baum-Nr.	Baum-Art	Baum-höhe	Kronen-durch-messer	Stamm-umfang	Baum-schutz-satzung	Lebensphase / Schäden / Vitalität / Schadstufe	Erhaltens-würdigkeit	Anmerkung	Maßnahmen-empfehlung / Dringlichkeit
226	Acer campestre Feld-Ahorn	< 10 m	2-5 m	< 60 cm	nein	Lebensphase: Reifephase Schäden: keine Vitalitätsstufe: 0 - vital Schadstufe: 0 - nicht bis leicht geschädigt	weniger erhaltens- würdig	leicht ersetzbar	
227	Pyrus communis Birnb Baum	< 10 m	5-10 m	< 60 cm	nein	Lebensphase: Reifephase Schäden: keine Vitalitätsstufe: 2 - geschädigt Schadstufe: 1 - geschädigt	weniger erhaltens- würdig	leicht ersetzbar	
228	Acer campestre Feld-Ahorn	< 10 m	2-5 m	< 60 cm	nein	Lebensphase: Reifephase Schäden: keine Vitalitätsstufe: 0 - vital Schadstufe: 0 - nicht bis leicht geschädigt	weniger erhaltens- würdig	leicht ersetzbar	
229	Acer campestre Feld-Ahorn	< 10 m	2-5 m	< 60 cm	nein	Lebensphase: Reifephase Schäden: keine Vitalitätsstufe: 0 - vital Schadstufe: 0 - nicht bis leicht geschädigt	weniger erhaltens- würdig	leicht ersetzbar	
230	Acer campestre Feld-Ahorn	< 10 m	2-5 m	< 60 cm	nein	Lebensphase: Reifephase Schäden: keine Vitalitätsstufe: 0 - vital Schadstufe: 0 - nicht bis leicht geschädigt	weniger erhaltens- würdig	leicht ersetzbar	
231	Acer campestre Feld-Ahorn	< 10 m	2-5 m	< 60 cm	nein	Lebensphase: Reifephase Schäden: keine Vitalitätsstufe: 0 - vital Schadstufe: 0 - nicht bis leicht geschädigt	weniger erhaltens- würdig	leicht ersetzbar	

Baum-Nr.	Baum-Art	Baum-höhe	Kronen-durch-messer	Stamm-umfang	Baum-schutz-satzung	Lebensphase / Schäden / Vitalität / Schadstufe	Erhaltens-würdigkeit	Anmerkung	Maßnahmen-empfehlung / Dringlichkeit
232	Acer campestre Feld-Ahorn	< 10 m	2-5 m	< 60 cm	nein	Lebensphase: Reifephase Schäden: keine Vitalitätsstufe: 0 - vital Schadstufe: 0 - nicht bis leicht geschädigt	weniger erhaltens- würdig	leicht ersetzbar	
233	Acer campestre Feld-Ahorn	< 10 m	2-5 m	< 60 cm	nein	Lebensphase: Reifephase Schäden: keine Vitalitätsstufe: 0 - vital Schadstufe: 0 - nicht bis leicht geschädigt	weniger erhaltens- würdig	leicht ersetzbar	
234	Acer campestre Feld-Ahorn	< 10 m	2-5 m	< 60 cm	nein	Lebensphase: Reifephase Schäden: keine Vitalitätsstufe: 0 - vital Schadstufe: 0 - nicht bis leicht geschädigt	weniger erhaltens- würdig	leicht ersetzbar	
235	Acer campestre Feld-Ahorn	< 10 m	2-5 m	< 60 cm	nein	Lebensphase: Reifephase Schäden: keine Vitalitätsstufe: 0 - vital Schadstufe: 0 - nicht bis leicht geschädigt+G237	weniger erhaltens- würdig	leicht ersetzbar	
236	Carpinus betulus Hainbuche	< 10 m	5-10 m	60-90 cm	ja	Lebensphase: Reifephase Schäden: Zwieselbildung, Totholzbildung, Stammfuß nicht vollständig einsehbar Vitalitätsstufe: 0 - vital Schadstufe: 0 - nicht bis leicht geschädigt	erhaltens- würdig	Baum nicht zugänglich	Efeu entfernen Dringlichkeit: mittel

Baum-Nr.	Baum-Art	Baum-höhe	Kronen-durch-messer	Stamm-umfang	Baum-schutz-satzung	Lebensphase / Schäden / Vitalität / Schadstufe	Erhaltens-würdigkeit	Anmerkung	Maßnahmen-empfehlung / Dringlichkeit
237	Carpinus betulus Hainbuche	< 10 m	2-5 m	60-90 cm	ja	Lebensphase: Reifephase Schäden: Stammbewuchs Vitalitätsstufe: 0 - vital Schadstufe: 0 - nicht bis leicht geschädigt	weniger erhaltens-würdig		(sonstigen) Bewuchs entfernen Dringlichkeit: mittel
238	Carpinus betulus Hainbuche	< 10 m	2-5 m	60-90 cm	ja	Lebensphase: Reifephase Schäden: keine Vitalitätsstufe: 0 - vital Schadstufe: 0 - nicht bis leicht geschädigt	weniger erhaltens-würdig	Baum nicht zugänglich	(sonstigen) Bewuchs entfernen Dringlichkeit: mittel
240	Carpinus betulus Hainbuche	< 10 m	5-10 m	60-90 cm	ja	Lebensphase: Reifephase Schäden: Zwieselbildung, Stammbewuchs Vitalitätsstufe: 0 - vital Schadstufe: 0 - nicht bis leicht geschädigt	weniger erhaltens-würdig	Baum nicht zugänglich	Efeu entfernen Dringlichkeit: mittel
241	Picea abies Fichte	< 10 m	2-5 m	60-90 cm	ja	Lebensphase: Reifephase Schäden: Stammbewuchs Vitalitätsstufe: 3 - abgestorben Schadstufe: 3 - sehr stark geschädigt	nicht erhaltens-würdig		Fällung Dringlichkeit: mittel
243	Carpinus betulus Hainbuche	< 10 m	2-5 m	90-120 cm	ja	Lebensphase: Reifephase Schäden: Zwieselbildung Vitalitätsstufe: 0 - vital Schadstufe: 0 - nicht bis leicht geschädigt	erhaltens-würdig		

Baum-Nr.	Baum-Art	Baum-höhe	Kronen-durch-messer	Stamm-umfang	Baum-schutz-satzung	Lebensphase / Schäden / Vitalität / Schadstufe	Erhaltens-würdigkeit	Anmerkung	Maßnahmen-empfehlung / Dringlichkeit
244	Picea abies Fichte	< 10 m	2-5 m	60-90 cm	ja	Lebensphase: Reifephase Schäden: Vitalitätsstufe: 3 - abgestorben Schadstufe: 2 - stark geschädigt	nicht erhaltens- würdig		Fällung Dringlichkeit: mittel
245	Picea abies Fichte	< 10 m	2-5 m	< 60 cm	nein	Lebensphase: Reifephase Schäden: Vitalitätsstufe: 3 - abgestorben Schadstufe: 2 - stark geschädigt	nicht erhaltens- würdig		Fällung Dringlichkeit: mittel
246	Carpinus betulus Hainbuche	< 10 m	10-15 m	90-120 cm	ja	Lebensphase: Reifephase Schäden: Zwieselbildung, Stammbewuchs Vitalitätsstufe: 0 - vital Schadstufe: 0 - nicht bis leicht geschädigt	erhaltens- würdig		Efeu entfernen Dringlichkeit: mittel
247	- Art unbekannt -	< 10 m	2-5 m	60-90 cm	ja	Lebensphase: Reifephase Schäden: Stammbewuchs Vitalitätsstufe: 0 - vital Schadstufe: 0 - nicht bis leicht geschädigt	weniger erhaltens- würdig	mit Zaun verwachsen, Baum nicht zugänglich	Efeu entfernen Dringlichkeit: mittel
248	Carpinus betulus Hainbuche	< 10 m	5-10 m	60-90 cm	ja	Lebensphase: Reifephase Schäden: Stammbewuchs Vitalitätsstufe: 0 - vital Schadstufe: 0 - nicht bis leicht geschädigt	erhaltens- würdig	Baum nicht zugänglich	(sonstigen) Bewuchs entfernen Dringlichkeit: mittel

Baum-Nr.	Baum-Art	Baum-höhe	Kronen-durch-messer	Stamm-umfang	Baum-schutz-satzung	Lebensphase / Schäden / Vitalität / Schadstufe	Erhaltens-würdigkeit	Anmerkung	Maßnahmen-empfehlung / Dringlichkeit
249	Carpinus betulus Hainbuche	< 10 m	5-10 m	60-90 cm	ja	Lebensphase: Reifephase Schäden: Stammbewuchs, Stammfuß nicht vollständig einsehbar Vitalitätsstufe: 0 - vital Schadstufe: 0 - nicht bis leicht geschädigt	erhaltens-würdig	Baum nicht zugänglich	Efeu entfernen Dringlichkeit: mittel
250	Picea glauca Blau-Fichte	< 10 m	5-10 m	60-90 cm	ja	Lebensphase: Reifephase Schäden: Stammbewuchs Vitalitätsstufe: 0 - vital Schadstufe: 0 - nicht bis leicht geschädigt	erhaltens-würdig		(sonstigen) Bewuchs entfernen Dringlichkeit: mittel
251	Ailanthus altissima Götterbaum	< 10 m	5-10 m	60-90 cm	ja	Lebensphase: Reifephase Schäden: keine Vitalitätsstufe: 0 - vital Schadstufe: 0 - nicht bis leicht geschädigt	weniger erhaltens-würdig	Baum nicht zugänglich	
252	Aesculus hippocastanum Rosskastanie	< 10 m	10-15 m	90-120 cm	ja	Lebensphase: Reifephase Schäden: keine Vitalitätsstufe: 0 - vital Schadstufe: 0 - nicht bis leicht geschädigt	erhaltens-würdig	Baum nicht zugänglich	
253	Carpinus betulus Hainbuche	< 10 m	5-10 m	60-90 cm	ja	Lebensphase: Reifephase Schäden: Zwieselbildung, Stammfuß nicht vollständig einsehbar Vitalitätsstufe: 0 - vital Schadstufe: 0 - nicht bis leicht geschädigt	erhaltens-würdig	Baum nicht zugänglich	Totholzbeseti- gung Dringlichkeit: mittel


Baum-Nr.	Baum-Art	Baum-höhe	Kronen-durch-messer	Stamm-umfang	Baum-schutz-satzung	Lebensphase / Schäden / Vitalität / Schadstufe	Erhaltens-würdigkeit	Anmerkung	Maßnahmen-empfehlung / Dringlichkeit
301	Juglans regia Walnuß	< 10 m	5-10 m	50 cm	nein	Lebensphase: Reifephase Vitalitätsstufe: 0 - vital Schadstufe: 0 - nicht bis leicht geschädigt Schäden: Schiefstämmigkeit, Stammfuß nicht vollständig einsehbar	erhaltens-würdig	relativ leicht ersetzbar	
302	Pyrus spec. Birnen-Art	< 10 m	2-5 m	118 cm	ja	Lebensphase: Reifephase Vitalitätsstufe: 1 - geschwächt Schadstufe: 1 - geschädigt Schäden: Fäulnis Stamm, Totholzbildung, Stammtriebe, Stammfuß nicht vollständig einsehbar, eingefaltete Astungswunde	erhaltens-würdig	als Bestandteil der Streuobstwiese erhaltenswert, ökologische wertvoll	
303	Pyrus spec. Birnen-Art	< 10 m	2-5 m	116 cm	ja	Lebensphase: Reifephase Vitalitätsstufe: 1 - geschwächt Schadstufe: 2 - stark geschädigt Schäden: Fäulnis Stamm, Totholzbildung, Wipfeldürre, Spechtloch, tiefreichende Höhlung am Stamm	weniger erhaltens-würdig	als Bestandteil der Streuobstwiese erhaltenswert, Abwertung aufgrund der Schadsymptome, ökologisch wertvoll	
304	Acer campestre Feld-Ahorn	< 10 m	5-10 m	67 cm	ja	Lebensphase: Reifephase Vitalitätsstufe: 0 - vital Schadstufe: 0 - nicht bis leicht geschädigt Schäden: Zwieselbildung, Astungswunde	erhaltens-würdig		

Baum-Nr.	Baum-Art	Baum-höhe	Kronen-durch-messer	Stamm-umfang	Baum-schutz-satzung	Lebensphase / Schäden / Vitalität / Schadstufe	Erhaltens-würdigkeit	Anmerkung	Maßnahmen-empfehlung / Dringlichkeit
305	Acer campestre Feld-Ahorn	< 10 m	5-10 m	65 cm	ja	Lebensphase: Reifephase Vitalitätsstufe: 0 - vital Schadstufe: 0 - nicht bis leicht geschädigt Schäden: Zwieselbildung, Astungswunde	erhaltens-würdig		
306	Acer campestre Feld-Ahorn	< 10 m	5-10 m	69 cm	ja	Lebensphase: Reifephase Vitalitätsstufe: 0 - vital Schadstufe: 0 - nicht bis leicht geschädigt Schäden: Zwieselbildung	erhaltens-würdig		
307	Pyrus spec. Birnen-Art	< 10 m	2-5 m	67 cm	ja	Lebensphase: Reifephase Vitalitätsstufe: 2 - stark geschwächt Schadstufe: 2 - stark geschädigt Schäden: Fäulnis Stamm, Spechtloch	weniger erhaltens-würdig	als Bestandteil der Streuobstwiese erhaltenswert, ökologisch wertvoll	
308	Malus spec. Zierapfel	< 10 m	5-10 m	80 cm	ja	Lebensphase: Reifephase Vitalitätsstufe: 0 - vital Schadstufe: 0 - nicht bis leicht geschädigt Schäden: Zwieselbildung	erhaltens-würdig	als Bestandteil der Streuobstwiese erhaltenswert	
309	Prunus cerasifera Kirsch- Pflaume	< 10 m	5-10 m	75 cm + 50 cm (zweistämmig)	ja	Lebensphase: Reifephase Vitalitätsstufe: 1 - geschwächt Schadstufe: 1 - geschädigt Schäden: Fäulnis Stamm, ein Stämmling bereits abgestorben und gebrochen	erhaltens-würdig	als Bestandteil der Streuobstwiese erhaltenswert	

Baum-Nr.	Baum-Art	Baum-höhe	Kronen-durch-messer	Stamm-umfang	Baum-schutz-satzung	Lebensphase / Schäden / Vitalität / Schadstufe	Erhaltens-würdigkeit	Anmerkung	Maßnahmen-empfehlung / Dringlichkeit
310	Pyrus spec. Birnen-Art	< 10 m	2-5 m	90 cm	ja	Lebensphase: Reifephase Vitalitätsstufe: 1 - geschwächt Schadstufe: 3 - sehr stark geschädigt Schäden: Zwieselbildung, Fäulnis Stamm, tiefreichende Fäule	weniger erhaltens-würdig	als Bestandteil der Streuobstwiese erhaltenswert, Abwertung aufgrund der Schadsymptome, ökologisch wertvoll	
311	Prunus cerasifera Kirsch-Pflaume	< 10 m	5-10 m	87 cm	ja	Lebensphase: Reifephase Vitalitätsstufe: 0 - vital Schadstufe: 2 - geschädigt Schäden: Zwieselbildung, Astungswunde, Pilzfruchtkörper	weniger erhaltens-würdig	als Bestandteil der Streuobstwiese erhaltenswert	Kroneneinkürzung 10 % vor allem in der Breite einkürzen, auch gebrochenen Ast entfernen Dringlichkeit: mittel
312	Acer campestre Feld-Ahorn	< 10 m	2-5 m	55 cm	nein	Lebensphase: Reifephase Vitalitätsstufe: 0 - vital Schadstufe: 0 - nicht bis leicht geschädigt Schäden: Astungswunde	erhaltens-würdig		

Baum-Nr.	Baum-Art	Baum-höhe	Kronen-durch-messer	Stamm-umfang	Baum-schutz-satzung	Lebensphase / Schäden / Vitalität / Schadstufe	Erhaltens-würdigkeit	Anmerkung	Maßnahmen-empfehlung / Dringlichkeit
313	Prunus cerasifera Kirsch-Pflaume	< 10 m	5-10 m	64 cm	ja	Lebensphase: Reifephase Vitalitätsstufe: 0 - vital Schadstufe: 0 - nicht bis leicht geschädigt Schäden: Zwieselbildung, gekappt/Stämmling gekappt, Astungswunde	erhaltens-würdig	als Bestandteil der Streuobstwiese erhaltenswert	
314	Prunus cerasifera Kirsch-Pflaume	< 10 m	5-10 m	44 cm + 34 cm (zweistämmig)	ja	Lebensphase: Vitalitätsstufe: 0 - vital Schadstufe: 0 - nicht bis leicht geschädigt Schäden: Astungswunde	erhaltens-würdig	als Bestandteil der Streuobstwiese erhaltenswert	
315	Pyrus spec. Birnen-Art	< 10 m	5-10 m	110 cm	ja	Lebensphase: Reifephase Vitalitätsstufe: 1 - geschwächt Schadstufe: 2 - stark geschädigt Schäden: Zwieselbildung, Riss, offene/geschl. Wundleiste, Fäulnis Stamm, Totholzbildung, Astbruch	weniger erhaltens-würdig	als Bestandteil der Streuobstwiese erhaltenswert, Abwertung aufgrund der Schadsymptome	
316	Acer campestre Feld-Ahorn	< 10 m	5-10 m	46 cm + 52 cm (zweistämmig)	ja	Lebensphase: Reifephase Vitalitätsstufe: 0 - vital Schadstufe: 0 - nicht bis leicht geschädigt Schäden: Astungswunde	erhaltens-würdig	als Baumgruppe erhaltenswert	
317	Acer campestre Feld-Ahorn	< 10 m	5-10 m	80 cm	ja	Lebensphase: Reifephase Vitalitätsstufe: 0 - vital Schadstufe: 0 - nicht bis leicht geschädigt Schäden: Zwieselbildung	erhaltens-würdig	als Baumgruppe erhaltenswert	

Baum-Nr.	Baum-Art	Baum-höhe	Kronen-durch-messer	Stamm-umfang	Baum-schutz-satzung	Lebensphase / Schäden / Vitalität / Schadstufe	Erhaltens-würdigkeit	Anmerkung	Maßnahmen-empfehlung / Dringlichkeit
318	Acer campestre Feld-Ahorn	< 10 m	5-10 m	87 cm	ja	Lebensphase: Reifephase Vitalitätsstufe: 0 - vital Schadstufe: 0 - nicht bis leicht geschädigt Schäden: Zwieselbildung, Wunde Borke	erhaltens-würdig	als Baumgruppe erhaltenswert	
319	Prunus avium Vogel- Kirsche	< 10 m	5-10 m	164 cm	ja	Lebensphase: Alterungsphase Vitalitätsstufe: 1 - geschwächt Schadstufe: 1 - geschädigt Schäden: Zwieselbildung, Totholzbildung, eingefaulte Astungswunde	erhaltens-würdig		Totholzbeseitig- ung Dringlichkeit: mittel
320	Quercus robur Stiel-Eiche	< 10 m	5-10 m	72 cm	ja	Lebensphase: Reifephase Vitalitätsstufe: 0 - vital Schadstufe: 0 - nicht bis leicht geschädigt Schäden	erhaltens-würdig		
321	Quercus robur Stiel-Eiche	< 10 m	5-10 m	56 cm	nein	Lebensphase: Reifephase Vitalitätsstufe: 0 - vital Schadstufe: 0 - nicht bis leicht geschädigt Schäden: keine	erhaltens-würdig		
322	Quercus robur Stiel-Eiche	< 10 m	5-10 m	97 cm	ja	Lebensphase: Reifephase Vitalitätsstufe: 0 - vital Schadstufe: 0 - nicht bis leicht geschädigt Schäden: Zwieselbildung, Astungswunde	erhaltens-würdig		








- LEGENDE**
- besonders erhaltenswürdig
 - erhaltenswürdig
 - weniger erhaltenswürdig
 - nicht erhaltenswürdig
 - 30 Baumnnummer

Bauvorhaben	Otto-Baader-Anlage Mannheim Überplanung der Fläche		
Bauherr	Stadt Mannheim Abt. 61 Postfach 100035 68133 Mannheim		
Planinhalt	Erfassung und Bewertung des Baumbestands 2026		
Plan-Nr.:	MA B 2	Projekt-Nr.:	2026 MA 1
Maßstab:	unmaßstäblich	Datum:	28.01.2026
gezeichnet:	M. Bossert	geprüft:	Plessing
Planungs- und Sachverständigenbüro Plessing Zähringer Straße 57 69115 Heidelberg Tel: 06221-164323 Fax: 06221-164320 Mail: plessing@t-online.de			



Empfehlungen für die Beurteilung von Bäumen in der Stadt

Schad- stufe	Schädi- gungs- grad [%]	Zeichen	
0 gesund bis leicht geschädigt	0 - 10 [%]		
1 leicht bis mittelstark geschädigt	>10 - 25 [%]		
2 mittelstark bis stark geschädigt	>25 - 60 [%]		
3 stark bis sehr stark geschädigt	>60 - 90 [%]		
4 sehr stark geschädigt bis absterbend/ tot	>90 - 100 [%]		

Baumzustand allgemein	Kronenbereich
- Wachstum u. Entwicklung arttypisch - volle Funktionserfüllung - gute Vitalität	- voller Zuwachs - arttypischer Kronenaufbau - arttypische Verzweigung - volle arttypisch. Belaubung
- Wachstum u. Entwicklung ausreichend - eingeschränkte Funktions- erfüllung, - nachlassende Vitalität	- Feinstäste fehlen z.T. im äußeren Kronenbereich - schütterte Belaubung - eingeschränkte Verzwei- gungsintensität - verfrühter Laubfall
- Wachstum u. Entwicklung gestört - Funktions erfüllung deutlich eingeschränkte	- absterbende Zweige und Äste, schwachwüchsig - beginnende Vergreisung - Krone durchsichtig - schütterte Belaubung, verkleinerte Blätter - früher Laubfall
- Wachstum u. Entwicklung erheblich gestört - Vitalität nicht mehr ausreichend - schwere Beeinträchtigung der Funktion	- Krone in Teilbereichen abgestorben, Unterkronen können entstehen - sehr schwachwüchsig - stark schütterte Belaubung im gesamten Kronenbereich - fortgeschritt. Vergreisung
Vitalität kaum oder nicht mehr feststellbar	- Krone fast oder vollständig abgestorben - keine oder nur kümmer- liche Restbelaubung

Starkast- und Stammbereich	Wurzelbereich
- art- und alterstypischer Dickenzuwachs - bei Verletzung gute Wund- überwallung - keine Rindenschäden	- ausreichend großer Wurzelraum - geringe oder keine Über- füllungen od. Abgrabungen - keine erkennbaren Wurzelschäden
- leichte Einschränkungen der o.a. Kriterien - leichte Rindenschäden möglich	- Wurzelraum leicht einge- schränkt - geringe Überfüllungen od. leichte Wurzelschäden möglich
- Rindenverletzungen bis 30% - schwache Wundüber- wallung - weiteres Nachlassen des Dickenzuwachstums und der Wundreaktion	- stark verdichteter oder versiegelter Wurzelraum - teilweise Überfüllungen od. Abgrabungen - Wurzelschäden
- Rindenverlust bis 45 % - sehr schwache Wundüber- wallung - Dickenzuwachstum kaum feststellbar	- stark verdichteter oder versiegelter Wurzelraum - teilweise Überfüllungen od. Abgrabungen - Wurzelschäden
- Rindenverlust mehr als 50 % - keine Wundüberwallung - kein Dickenzuwachs	- stark verdichteter oder versiegelter Wurzelraum - teilweise Überfüllungen od. Abgrabungen - Wurzelwerk stark redu- ziert oder tot

Checkliste Baumvitalität nach der Verzweigung

A. Roloff, Tharandt

VS 0: vital

- Netzwerk von Langtrieben in Oberkrone
- relativ dichte u. gleichmäßige Verzweigung
- kaum Verzweigungslücken

VS 1: geschwächt

- "Flaschenbürsten" aus Oberkrone herausragend
- seitlich an Hauptwipfelachsen Kurztriebe
- zerfranste Krone


VS 2: geschädigt

- Pinzelstrukturen in Oberkrone (unbelaubt: "Krallen")
- Wipfeltriebe in Waagerechte umschwenkend
- Kurztrieb(ketten)-Häufung


VS 3: absterbend

- skelettartige Krone
- Absterben von Hauptwipfeltrieben
- große Lücken in Verzweigung


(VS = Vitalitätsstufe)




0



1



2



3

Vitalitätsstufen (VS) von Laubbäumen nach der Verzweigung
(von oben nach unten abnehmende Vitalität)