Raumstandard Kinderkrippen	1-gruppig	2-gruppig	3-gruppig	4-gruppig	5-gruppig
Abgestimmt mit FB 51 und FB 25					
${\it Kinder betreuung - Ganztages bt rieb - (aus\ Raumprogramm}$	reine Krippe				
B-VorlageNr. 425/2009)					
Plätze	10	20	30	40	50
alle Flächenangaben in m²					
Betreuungsflächen					
Gruppenraum	30	60	90	120	150
Funktionsraum	15		45	60	75
Schlafraum	20				100
Mehrzweckraum	20				100
	<u>85</u>	<u>170</u>	<u>255</u>	<u>340</u>	<u>425</u>
Sanitär (Kinder/Personal)					
Sanitärbereich/Wickelbereich	10	14	18	20	22
Behinderten WC*	5	5	5	5	5
Personal-WC**	3	3	3	3	3
	<u>18</u>	22	<u>26</u>	<u>28</u>	<u>30</u>
Küche					
Küche (Aufschlag 2 qm für Ganztagesbetrieb)	10	12	14	16	18
Putzmittelraum	3	3	5	5	5
Hauswirtschaftsraum inkl. Umkleide / Dusche	10				
	23	<u>25</u>	<u>29</u>	<u>31</u>	<u>33</u>
Abstellflächen					
Materialraum	8	16	24	32	40
Geräteraum (beinhaltet Abstellfläche Kinderwagen)	8	10	12	14	16
Garderobe 5 qm pro Gruppe	5	10	15	20	25
	<u>21</u>	<u>36</u>	<u>51</u>	<u>66</u>	<u>81</u>
Personal/Eltern					
Elternbesprechungszimmer	15	15	15	15	15
Büro	10	12	14	14	14
Personalraum	0	0	16	20	24
	<u>25</u>	<u>27</u>	<u>45</u>	<u>49</u>	<u>53</u>
Summe Nutzfläche	172	280	406	514	622
Technik					
Heizungsraum	8	8	10	10	10
BMA/ELA	4				4
Summe Technik	12	12	14	14	14
Verhältnis Nutzfläche / Verkehrsfläche ca. 80:20					
Halle/Flur/Eingang	35	57	83	105	127
Summe Verkehrsfläche	35	57	83	105	127
Oddinic Verkellishacite	33	37	- 63	103	121
Gesamtfläche (NGF)	219	349	<u>503</u>	633	763

^{*} Bei mehrgeschossigen Gebäuden ist ein Behinderten-WC pro Geschoss vorzusehen ** In Abhängigkeit von Beschäftigtenzahl und -struktur entsprechend ASR 37/1 anzupassen

Ersteller: BK 66 Stadt Mannheim - Raumstandards Kinderkrippen Stand: 06.04.2011